

**TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR INSPEKTIMET E PERIUdhËS KORRIK-GUSHT 2019**

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	VENDODHJA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	SHENIME
1	27.08.2019	“A.F.M.A” sh.p.k	Adresë kryesore: Lagjja Besëlidhja, Karburanti ngjitur me anën jugore te rrugës Shtraus, rreth 150 m nga kryqëzimi i lagjes Gurra, Lezhe, dega: Lagjja Malësoreve, rruga kryesore, pike karburanti ne zonën kadastrale me nr. 1685, nr. pasurisë 42/40, Shën koll, Lezhe, Lezhe	Subjekti ka mbushur bombola me gaz për përdorim shtëpiak, e cila ka sjellë si pasojë shpërthimin e ndodhur në pikën e karburantit	<b>70000</b>	Për shkelje të ligjit nr. 8450, datë 24.02.1999“ Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, neni 15, pika 1, dhe pika 4, pasi subjekti ka mbushur bombola me gaz për përdorim shtëpiak, e cila ka sjellë si pasojë shpërthimin e ndodhur në pikën e karburantit. Sanksionuar sipas nenit 25 pika 1, germa “i” dhe nenit 25, pika 3 germa “a”	
2	31.07.2019	“ Jashar Shehu”	Lagjja Gurra, Bulevardi Gjergj Fishta, Lezhë	Për mosrealizimin e detyrave në afat në përputhje me dokumentacionin e inspektimit	<b>50000</b>	Për shkelje te nenit 17, pika 1, (b), të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike”, i ndryshuar, ligjit 10 433 datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” te gjobisë ketë subjekt për mosrealizimin e detyrave në afat (afati ishte 10.01.2019) në përputhje me dokumentacionin e inspektimit, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2	
3	31.07.2019	“Inird Duralliu” me detyrë Shef Grupi, Njësia Elektrike Tirana 2 të subjektit OSHEE sha	Rruga Ali Demi, Tiranë	Aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Emror Koleci, të ndodhur në dt. 20.06.2019, në kabinën elektrike box “Ali Baushi nr.5, 20 kV, 400 kVA, fideri C-14, nënstacioni 110/35/20/6 kV Autotraktor, Tiranë	<b>100000</b>	Për shkelje te nenit 8, pikës 1 dhe 2 të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike”, i ndryshuar, të pikave 3-30, 1-128, te Rregullores së Shfrytëzimit Teknik Elektrik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Emror Koleci, të ndodhur në dt. 20.06.2019, në kabinën elektrike box “Ali Baushi nr.5, 20 kV, 400 kVA, fideri C-14, nënstacioni 110/35/20/6 kV Autotraktor, Tiranë, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2	
4	31.07.2019	“Fitim Hysenaj” me detyrë Elektracist, Njësia Elektrike Tirana 2 të subjektit OSHEE sha	Rruga Ali Demi, Tiranë	Aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Emror Koleci, të ndodhur në dt. 20.06.2019, në kabinën elektrike box “Ali Baushi nr.5, 20 kV, 400 kVA, fideri C-14, nënstacioni 110/35/20/6 kV Autotraktor, Tiranë	<b>100000</b>	Për shkelje të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike”, i ndryshuar, për shkelje të pikave 4-13, 4-20, 4-22, 5-4, të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik Elektrik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Emror Koleci, të ndodhur në dt. 20.06.2019, në kabinën elektrike box “Ali Baushi nr.5, 20 kV, 400 kVA, fideri C-14, nënstacioni 110/35/20/6 kV Autotraktor, Tiranë, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2	

5	31.07.2019	<b>“Klodian Kërtusha” me detyrë K/Inxhinier Njësia Elektrike Durrës të subjektit OSHEE sha</b>	Rruga Mujo Ulqinaku 62, Durrës	Aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Kliton Xhani, të ndodhur në dt.17.05.2019, në njësinë Administrative Rrashbull, brenda në kabinën elektrike box nr.15/53, fideri nr.53, N/Stacioni 110/35/20/6 kV Shkozet, të rrethit Durrës	<b>200000</b>	Për shkelje të nenit 8, pikës 1 dhe 2 të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike”, i ndryshuar, për shkelje të pikave 1-10, 1-128, të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik Elektrik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Kliton Xhani, të ndodhur në dt.17.05.2019, në njësinë Administrative Rrashbull, brenda në kabinën elektrike box nr.15/53, fideri nr.53, N/Stacioni 110/35/20/6 kV Shkozet, të rrethit Durrës, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2.
6	31.07.2019	<b>“Diamant Burgu” me detyrë Elektriçist Njësia Elektrike Durrës të subjektit OSHEE sha</b>	Rruga Mujo Ulqinaku 62, Durrës	Aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Kliton Xhani, të ndodhur në dt.17.05.2019, në njësinë Administrative Rrashbull, brenda në kabinën elektrike box nr.15/53, fideri nr.53, N/Stacioni 110/35/20/6 kV Shkozet, të rrethit Durrës	<b>100000</b>	Për shkelje të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike”, i ndryshuar, për shkelje të pikave 4-5, 3-18, të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik Elektrik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Kliton Xhani, të ndodhur në dt.17.05.2019, në njësinë Administrative Rrashbull, brenda në kabinën elektrike box nr.15/53, fideri nr.53, N/Stacioni 110/35/20/6 kV Shkozet, të rrethit Durrës, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2
7	31.07.2019	<b>“Shaban Oshafi” me detyrë Elektriçist Njësia Elektrike Durrës të subjektit OSHEE sha</b>	Rruga Mujo Ulqinaku 62, Durrës	Aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Kliton Xhani, të ndodhur në dt.17.05.2019, në njësinë Administrative Rrashbull, brenda në kabinën elektrike box nr.15/53, fideri nr.53, N/Stacioni 110/35/20/6 kV Shkozet, të rrethit Durrës	<b>100000</b>	Për shkelje të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike”, i ndryshuar, për shkelje të pikave 4-5, 3-18, të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik Elektrik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Kliton Xhani, të ndodhur në dt.17.05.2019, në njësinë Administrative Rrashbull, brenda në kabinën elektrike box nr.15/53, fideri nr.53, N/Stacioni 110/35/20/6 kV Shkozet, të rrethit Durrës, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2
8	05.08.2019	<b>“Çlirim Kuzari” administrator i subjektit Planet Ndërtim shpk</b>	Rr.Teodor Keko, banese private, 10 m pranë kolegjit Iranian tek Unaza e Re	Aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Disjon Përduka, të ndodhur në dt.23.07.2019, në lagjen nr.6 , buzë autostradës Laç-Mamurras, pranë mbikalimit të Laçit, në pikën e karburantit të shoqërisë “Gega Oil” shpk	<b>300000</b>	Për shkelje nenit 3, dhe 7 të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar, si dhe pikave 8-10, 8-27, të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik Elektrik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Disjon Përduka, të ndodhur në dt.23.07.2019, në lagjen nr.6 , buzë autostradës Laç-Mamurras, pranë mbikalimit të Laçit, në pikën e karburantit të shoqërisë “Gega Oil” shpk, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2

9	05.08.2019	<b>“Lefter Tila” drejtues teknik i subjektit Planet Ndërtim shpk</b>	Rr.Teodor Keko, banese private, 10 m pranë kolegjit Iranian tek Unaza e Re, Tiranë	Aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Disjon Përduka, të ndodhur në dt.23.07.2019, në lagjen nr.6 , buzë autostradës Laç-Mamurras, pranë mbikalimit të Laçit, në pikën e karburantit të shoqërisë “Gega Oil” shpk	<b>300000</b>	Për shkelje nenit 3, dhe 7 të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar, si dhe pikave 8-10, 8-27, te Rregullores së Shfrytëzimit Teknik Elektrik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Disjon Përduka, të ndodhur në dt.23.07.2019, në lagjen nr.6 , buzë autostradës Laç-Mamurras, pranë mbikalimit të Laçit, në pikën e karburantit të shoqërisë “Gega Oil” shpk, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2
10	05.08.2019	<b>“Lindita Greko” sh.p.k</b>	Lagjja Nr. 3, Rruga Deti Jon, godina me nr. Pasurie 5/303, kati pare, zona kadastrale 2297, Ksamil, Sarande	Subjekti ka në shfrytëzim një rezervuar Gln me Volum 1000 litra, jashtë kushteve teknike	<b>500000</b>	Për shkelje te nenit 8 pika 1, germa (b) te ligjit nr. 32/2016 date 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe instalimeve nën presion”, subjekti ka në shfrytëzim një rezervuar Gln me Volum 1000 litra, jashtë kushteve teknike, sanksionuar sipas Nenit 19 pika 1 germa “b“
11	29.07.2019	<b>“Flamur Pollo ” sh.p.k</b>	Lagjja Nr. 3, Rruga Deti Jon, godina nr. 2 kati pare, Ksamil, Sarande	Subjekti ka në shfrytëzim një rezervuar Gln me Volum 1000 litra, jashtë kushteve teknike	<b>500000</b>	Për shkelje të nenit 8 pika 1, germa (b) të ligjit nr. 32/2016 date 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe instalimeve nën presion”, subjekti ka në shfrytëzim një rezervuar Gln me Volum 1000 litra, jashtë kushteve teknike, sanksionuar sipas Nenit 19 pika 1 germa “b“
<b>Totali</b>					<b>2950000</b>	