

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSPEKTORATI SHTETËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____.____.2023

RAPORT

Mbi veprimtarinë e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) për periudhën Janar – Dhjetor 2022

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial funksionon në mbështetje të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 410, datë 13.5.2015 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial”, ndërsa organika aktuale është e organizuar në 10 drejtori, sipas Urdhërit të Kryeministrit nr.105, datë 13.08.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial” i ndryshuar:

1. Drejtoria e Inspektimit të Naftës e Gazit dhe Nënprodukteve (DINGN)
2. Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion (DIPNP)
3. Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve, Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse (DIPIEMN)
4. Drejtoria e Sistemeve të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare (DSGIK)
5. Drejtoria e Labororit Qëndror (DLQ)
6. Drejtoria e Analizës dhe Vlerësimit të Riskut dhe Monitorimit (DAVRM)
7. Drejtoria e Buxhetit dhe Financës (DBF)
8. Drejtoria e Çeshtjeve Juridike (DÇJ)
9. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme (DBNJSHB)
10. Drejtoria e Infomimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional (DIPKN)

Raporti i veprimtarisë së ISHTI-t për periudhën Janar – Dhjetor 2022, është bazuar në raportet e secilës drejtori. Theksojmë se viti që analizojmë karakterizohet nga disa veçori të cilat kanë të bëjnë me arritje në përmbushjen e objektivave të përcaktuara, realizimin e treguesve ekonomikë, rritje të performancës, etj, pavarisht kushteve të vështira në punë për shkak të mungesës së fondeve për plotësimin e nevojave dhe kërkesave të drejtorive.

Më poshtë pasqyrohet në mënyrë të detajuar aktiviteti vjetor i çdo drejtorie.

I. DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË NAFTËS E GAZIT DHE NËNPRODUKETEVE (DINGN)

BAZA LIGJORE

- Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 "Për përpunimin, për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre", i ndryshuar;
- Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë;
- Ligji nr. 7746, datë 28.7.1993 "Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi" të ndryshuar.
- Vendim nr. 410, datë 13.05.2015 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial",
- VKM nr. 147, datë 21.3.2007 "Për cilësinë e lëndëve djegëse benzinë dhe diesel";
- VKM nr. 429, datë 26.06.2019 "Për cilësinë e lëndëve të djegshme, të lëngshme, për përdorim teknik civil e industrial, si dhe për përdorim në mjetet e transportit ujor (detar, lumor dhe liqenor)";
- VKM nr.970, datë 02.12.2015 Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj (Ndryshuar me VKM nr.344, datë 19.4.2017)
- VKM nr.491, datë 19.7.2017 Për përcaktimin e rregullave, të kushteve teknike dhe normave të mirëmbajtjes së instalimeve nën presion, që shërbejnë për përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre
- Urdhër i Ministrit nr. 315, datë 24.08.2017 "Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj";
- Urdhër i Ministrit nr. 6, datë 09.01.2015 "Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse", i ndryshuar;
- Urdhër Nr. 173, datë 24.12.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të Organikës së Inspektoratit Shtetëror teknik dhe Industrial".
- Urdhër Nr. 288, datë 13.10.2020 Për miratimin e rregullores së brendshme "organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror teknik dhe Industrial".

Drejtorja e Inspektimit të Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve të Tyre (DINGN), është strukturë përbërëse e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), për kontrollin e veprimtarisë së personave juridikë që ushtrojnë veprimtarinë e saj në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të naftës dhe gazit dhe nënprodukteve të tyre.

- Për kontrollin e zbatimit të normave dhe kushteve teknike në përdorimin e instalimeve, impianteve dhe pajisjeve përkatëse nga personat juridik.
- Kontrollin e zbatimit të kushteve të përcaktuara në Licencat përkatëse që u janë dhënë personave juridikë, përfshirë dhe kushtet teknike për mbrojtjen nga zjarri dhe ruajtjen e mjedisit.
- Kontrollin e respektimit të standardeve për cilësinë e naftës dhe nënprodukteve të saj për t'u siguruar konsumatorëve produkte cilësore sipas standardeve në fuqi.

Bazuar në Urdhërin Nr. 173, datë 24.12.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të Organizatës së Inspektoratit Shtetëror teknik dhe Industrial", Drejtoria e Inspektimit të Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve të Tyre përbëhet nga 34 punonjës dhe kryen veprimtarinë inspektuese në gjithë territorin e vendit tonë e ndarë në katër sektorë: Sektori i mbikqyrjes dhe ekspertizës teknike (3 punonjës), sektori i rajonit qendror Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Korçë (12 punonjës), sektori i rajonit jugor Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastrë (10 punonjës), sektori i rajonit verior Shkodër, Lezhë, Kukës, Dibër (8 punonjës).

Në raport paraqitet veprimtaria e kryer për periudhën Janar - Dhjetor 2022 në mbështetje të programit vjetor të hartuar në bazë të metodologjisë së inspektimit periodik dhe vlerësimit të riskut.

Raporti përmban:

- inspekte për kontrollet cilësore për respektimin e standardeve teknike të Naftës dhe Nënprodukteve të tyre,
- inspekte për zbatimin e kushteve të parashikuara në lejet apo autorizimet përkatëse që u janë dhënë personave juridik, në instalimet, impiantet dhe pajisjet e përdorura, në mënyrë që ato të zbatojnë normat teknike dhe masat mbrojtëse kundra zjarrit.
- inspekte për kontrollin e zbatimit të kushteve teknike në përdorimin e instalimeve, impianteve dhe pajisjeve përkatëse.
- programet e punës vjetore dhe mujore të miratuara
- përmirësimi i kuadrit ligjor,
- problematikat.

I. Inspekte për kontrollet cilësore për respektimin e standardeve teknike të Naftës dhe Nënprodukteve të tyre.

Kontrolli cilësor i Naftës dhe nënprodukteve të tyre bëhet në zbatim të: Urdhërit nr.6, datë 09.01.2015 të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (MEI), sot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), të ndryshuar, "Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse" nëpërmjet marrjes së mostrave sipas Standardit Shtetëror në fuqi S SH EN ISO 3170 : 2005 dhe S SH EN ISO 3171 : 2002. VKM nr.147, datë 21.03.2007, "Për cilësinë e lëndëve djegëse, benzinë dhe diesel", të VKM nr. 429, datë 26.6.2019, "Për cilësinë e disa lëndëve të djegëshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e industrial, si dhe për përdorim në mjetet e transportit ujor (detar, lumor dhe liqenor)" dhe të metodikave të testimit të standardeve përkatëse në fuqi, të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimeve, në Laboratorin e Akredituar.

1. Inspektime në shoqëritë aksionere të Licencuara (sha)

Janë inspektuar subjektet e tregimit me shumicë për kontroll cilësor dhe marrje mostra me tarifë për çdo 4- muhor, në vitin 2022 kanë ushtruar veprimtari 150 subjekte sha, Tabela 1(a)

Numri i subjekteve SH.A sipas kategorive të produkteve dhe sipas sektorëve					
Sektori	Lloji A	Lloji B kateg. I/A	Lloji A kateg. IV/A	Lloji C	Shuma
Sektori i rajonit qendror	35	22	56	2	115
Sektori i rajonit jugor	6	9	8	0	23
Sektori i rajonit verior	1	6	5	0	12
Shuma	42	37	69	2	150

Tabela 1. (a) Numri i subjekteve të tregimit me shumicë të naftës dhe nënprodukteve të tyre të shpërndara sipas kategorive për vitin 2022


Në 4-mujorin e tretë të vitin 2022 kanë filluar aktivitetet të tregimit me shumicë subjektet: O-SP Albania sha, Tesidem Albania sha dhe Duef Autoparts sha të pajisura me Licencë të llojit A, për kategorinë IV/A. Gjatë këtij viti subjektet e tregimit me shumicë “Anoil” sha, “Royal Gaz” sha dhe “Impuls 95” sha kanë mbyllur veprimtarinë e tregimit të karburanteve.

Është ushtruar kontroll për çdo katërmujor në gjithë depozitat e shoqërive të tregimit me shumicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre dhe janë marrë 571 mostra me tarifë sipas tabelës 1(b) të ndara sipas sektorëve dhe kategorive të produkteve.

Produkti Sektori												
	Gazoi	Benzinë	Bitum	GLN	Naftë Bruto	Vaj Lubrifikant	Mazut	Jet A-1	Gjysë m produkt	Graso	Benzinë avioni	Nr. i mostrave
1	90	47	11	75	3	164	3	7	0	7	3	410
2	12	2	9	36	18	24	9		3	0	0	113
3	9	6	0	18	0	15	0	0	0	0	0	48
Shuma	111	55	20	129	21	203	12	7	3	7	3	571

Tabela 1. (b) Numri i mostrave të marra me tarifë në shoqëritë aksionare për vitin 2022

Numri i mostrave të marra me tarifë në shoqëritë aksionare për vitin 2022



Grafiku 1: Numri i mostrave të marra me tarifë në shoqëritë aksionare për vitin 2022

Viti 2022	Të ardhura (lekë)
Planifikuar	33 000 000
Arkëtuar	36 425 000

Tabela 2. Të ardhura nga tarifat e marrjes së mostrave në subjektet e tregtimit me shumicë për vitin 2022.

2. Inspektime në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar (shpk)

Janë inspektuar subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, për kontroll cilësor dhe marrje mostra me tarifë për vitin 2022.

Në tabelat 3 dhe 4 jepen mostërmarrja me tarifë në shpk dhe vlera e faturuar për vitin 2022 të ndara sipas sektorëve të DINGN.

Sektori	Produktet e tregtimit			Numri i mostrave
	Gazoil	Benzinë	GLN	
1	485	474	387	1346
2	301	294	116	711
3	221	181	104	506
Shuma	1007	949	607	2563

Tabela 3. Numri i mostrave të marra me tarifë në shoqëritë e tregtimit me pakicë për vitin 2022.

Numri i mostrave të marra me tarifë në shoqëritë e tregtimit me pakicë për vitin 2022



Grafiku 2: Numri i mostrave të marra me tarifë në shoqëritë e tregtimit me pakicë për vitin 2022

Viti 2022	Të ardhura (lekë)
Planifikuar	93 000 000
Arkëtuar	93 300 000

Tabela 4. Të ardhura nga tarifat e marrjes së mostrave në subjektet e tregtimit me pakicë për vitin 2022

Për vitin 2022 kanë mbyllur aktivitetin e tregtimit 51 stacione shitje me pakicë të karburanteve: 15 stacion në sektorin e rajonit qendror, 19 stacione në sektorin e rajonit jugor dhe 17 stacione në sektorin e rajonit verior. Gjithashtu janë hapur 3 stacione të reja shitje karburanti nga të cilat 1 stacion në sektorin e rajonit qendror dhe 2 stacione në sektorin e rajonit jugor (sipas listave bashkëlidhur).

3. Kontrolli cilësor para-zhdoganimit

Kontrolli cilësor parazhdoganimit kryhet në zbatim të Urdhërit të Ministrit nr. 6, datë 09.01.2015 “Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”, i ndryshuar dhe Udhëzimit nr.3492, dt. 30.04.2015 për “Koordinimin ndër-institucional të procedurave standarde të kontrollit sasior, cilësor dhe fiskal të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj në Republikën e Shqipërisë”. Mostrat janë marrë për sasitë e importit me mjet transportues anijet në терминаlet e vendit tonë, Porto Romano dhe PIA, Vlorë si dhe me mjet transportues Autoçisterna në pikat doganore toksore.

Gjatë këtij viti në terminalin e Shëngjinit nuk janë zhdoganuar Naftë dhe nënproduktet e tyre. Për rafineritë e naftës “R B H Beline” sha dhe “Al Global Oil” sha kontrolli cilësor është kryer në zbatim të Urdhërit të përbashkët ish METE dhe MF, nr. 4288 dhe 4267 datë 30.4.2010.

Në tabelat e mëposhtëme jepen numri i mostrave sipas pikave doganore dhe sasitë produkteve të ndara sipas kategorive të mostruara për kontroll cilësor.

Sektor	Dogana	N Bruto	B	G	G- 01%	JET- A1	BIO- Diezel + Dizel	Virshin Nafte	GLN	Solar	Mazut	Bitum	Graso	Vaj Lubrif	Te tjera	Nr. Total i mostrave PROGRESIVI
Numri mostrave																
1	Porto Romano, Durrës	6	13	78	2	10	0	0	121	0	0	0	0	111	3	344
	Tiranë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	563	0	566
	Rinas	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
	Elbasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	4	16
	Kapshticë	0	246	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	739
	Qafe Thane	0	2	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	32
	Shuma	6	261	567	2	165	0	0	121	0	30	2	3	688	7	1852
2	Berat, Lushnje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zharrëz (Dega Fier)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	13	0	9	16	43
	PIA Vlorë	24	10	12	0	2	0	0	50	0	0	0	0	8	0	106
	KPTHN Ballsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sarandë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kakavie	0	58	167	0	0	0	0	26	0	0	0	0	7	0	258
	Shuma	24	68	179	0	2	0	0	80	0	1	13	0	24	16	407
3	Shëngjin, Lezhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Shkodër, Morinë, Kukës	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Shuma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTALI		30	329	746	2	167	0	0	201	0	31	15	3	713	23	2260

Tabela 5. Numri i mostrave të marra me tarifë për kontroll cilësor para-zhdoganim për vitin 2022 të shpërndara sipas sektoreve të DINGN.

Nr.	Lloji i produktit	Viti 2021				Viti 2022			
		Sasia e importuar (ton)	Sasia e prodhuar në vend	Shuma e sasive të zhdoganuara	Nr. i mostrave	Sasia e importuar (ton)	Sasia e prodhuar në vend	Shuma e sasive të zhdoganuara	Nr. i mostrave
1	Gazoil	1 035 037	-	1 035 037	779	863 187	-	863 187	702
2	Benzinë	90 657	-	90 657	312	94 753	-	94 753	329
3	Biodiezel (Fame)	4 006	-	4 006	1	3 999	-	3 999	1
4	Biodiezel + Diezel	188 175	-	188 175	52	145 818	-	145 818	44
5	GLN	286 270	-	286 270	141	341 429	-	341 429	201
6	Benzinë + Bioetanol	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lëndë djegëse (Mazut)	3 288	-	3 288	71	802	-	802	31
8	Naftë Bruto	-	225 110	225 110	12	-	567 639	567 639	30
9	Vaj lubrifikant e	10 036	-	10 036	697	9 044	-	9 044	713
10	Bitum	-	64 570	64 570	34	-	28 985	28 985	15
11	JET A-1	15 453	-	15 453	46	55 153	-	55 153	167
13	Nënprodukte nafte nga rafineritë për eksport		24596	24 596	47		26 237	26 237	27
13	Shuma	1 632 922	314 276	1 947 198	2192	1 514 185	622 861	2 137 046	2260

Tabela 6. Numri dhe sasia e produkteve në (ton) e mostrave të marra me tarifë për kontroll cilësor para-zhdoganim për vitin 2022.

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, me qëllim rritjen e efektivitetit të kontrollit cilësor kryen inspektime për respektimin e standardeve shtetërore të nënprodukteve të naftës. Karburantet që janë analizuar në këtë periudhë janë ato që tregtohen normalisht në territorin e vendit.

Për vitin 2022 ka rritje të zhdoganimit të rodukteve hidrokarbure në sasinë 189 848 ton.

Viti	Sasia në ton e mostruar për kontroll cilësor parazhdoganimit
2021	1 947 198
2022	2 137 046

Tabela 7. Sasia në ton e mostruar për kontroll cilësor parazhdoganimit për vitet 2021 dhe 2022

Viti 2022	Të ardhura (lekë)
Planifikuar	46 000 000
arkëtuar	51 887 000

Tabela 8. Të ardhura nga tarifat e marrjes së mostrave para zhdoganimit për vitin 2022

Gjatë vitit 2022 kanë ushtuar veprimtari rafineritë e përpunimit të naftës bruto “Al Global Oil” sha UPN, Fier dhe “RBH Beline” sha në Elbasan, ndërsa rafineria e Përpunimit të naftës Ballsh dhe rafineria e naftës AM-OIL me adresë ish Uzina e Plasmasit, Lushnje nuk kanë ushtuar aktivitet të përpunimit naftës bruto.

Në tabelat bashkëlidhur jepen të dhëna për marrjen e mostrave dhe sasi të mostruara para zhdoganimit në doganat detare, tokësore.

Për periudhën Janar – Dhjetor 2022 janë parashikuar 172,000,000 të ardhura nga kontrolli cilësor në subjektet e tregimit me shumicë, me pakicë dhe parazhdoganimit.


Për këtë periudhë janë faturuar 184,329,000 lekë nga kontrolli cilësor në subjektet e tregimit me shumicë, me pakicë dhe parazhdoganimit.

4. Inspektimi i subjekteve të tregimit me shumicë dhe pakicë për kontroll cilësor (Sondazhe)

Janë inspektuar subjektet të tregimit me shumicë dhe stacionet e karburanteve të shitjes me pakicë për kontroll cilësor (sondazh) për produktet e tregimit në depozitat dhe stacionet e shitjes së karburanteve.

Sektori Produkti	1	2	3	Shuma
Gazoil	310	180	35	525
Benzinë	265	105	38	408
Naftë Bruto		5		6
GLN	6			5
Shuma	581	290	73	944

Tabela 9. Numri i mostrave për kontroll cilësor (sondazhe) në subjektet e tregtimit me shumicë (sha) dhe nësubjektet e tregtimit me pakicë (shpk), stacione të shitjes së karburanteve për vitin 2022



Grafiku 3: Mostrat për kontroll cilësor (sondazhe) në subjektet sha & shpk, 2022

5. Inspektimi i subjekteve që janë pjesë e tregut si konsumator të Mëdhenj

Janë inspektuar subjektet Konsumatorë të Mëdhenj nga të cilët janë marrë mostra për kontroll cilësor për produktet që përdorin dhe dokumentacioni i furnizimit. Gjithësej janë analizuar 21 mostra për vitin 2021.

Produkti	Numri mostrave
Gazoil	10
GLN	1
Mazut	4
Bitum	1
Shuma	16

Tabela 10. Numri i mostrave për kontroll cilësor të Konsumatorëve të Mëdhenj, për vitin 2022

6. Inspektimi i subjekteve për palë të tretë sipas kërkesës së kryer nga të tretët

Janë inspektuar subjektet sipas kërkesave nga palët e treta ku janë marrë gjithësej 39 mostra për kontroll cilësor.

Produkti	Numri i mostrave
Gazoil	7
Benzinë	2
Vaj Lubrifikant	24
Naftë Bruto	3
JET A1	1
Mazut	2
Shuma	39

Tabela 11. Numri i mostrave për kontroll cilësor për palë të tretë për vitin 2022

Në total për vitin 2022 janë marrë gjithësej 6393 mostra për kontroll cilësor.

7. Kontrollle të ushtruara në Rafineritë e naftës dhe në Impiantet e Përpunimit të nënprodukteve të naftës, sipas VKM nr.19, datë 14.01.2015 dhe VKM nr.755, datë 12.11.2014

Kontrollet cilësore janë kryer në bashkëpunim me përfaqësuesit e doganave në zbatim të Udhëzimit nr.3492, dt. 30.04.2015 për “Koordinimin ndër-institucional të procedurave standarde të kontrollit sasior, cilësor dhe fiskal të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të Urdhrit nr.6, datë 09.01.2015 “Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”, i ndryshuar;

Gjatë vitit 2022, krahas importit kanë ushtruar veprimtari Rafineria e përpunimit të naftës UPN, Fier dhe Rafineria e përpunimit naftës në Elbasan.

Zbatimi i standardeve cilësore të karburanteve S SH EN 228 : 2012 +A1 :2017 për benzinën, SH EN 590:2022 për gazoilin dhe SSH EN 589 :2009 për gazin e lëngët është në përputhje me teknologjinë e avancuar të motorëve, por edhe me objektivat e BE për emetimin e gazrave nga mjetet lëvizëse.

Metodat e marrjes së mostrave që zbatohen janë në përputhje me standardin S SH EN ISO 3170:2005 dhe S SH EN ISO 3171:2002 ndërsa kryerja e analizave është realizuar në laboratorin e këtij institucioni i cili funksionon sipas S SH ISO/IEC 17025 2017.

II. Ndërveprime me OMVK

Në zbatim të VKM nr. 491 dt. 19.07.2017 “Për përcaktimin e rregullave, të kushteve teknike dhe normave të mirëmbajtjes së instalimeve nën presion, që shërbejnë për përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre” dhe të Urdhërit të Ministrit nr.315, datë 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”, për periudhën Janar – Dhjetor 2022, jepen vërtetimet teknike të lëshuara nga OMVK e miratuara për subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë.

Sipas raportimeve rezulton se janë lëshuar gjithësej 1153 vërtetime Teknike nga të cilat 156 vërtetime teknike në subjektet sha dhe 997 vërtetime teknike në subjektet shpk:

- OMVK Nr. OMI 011 SWISS APPROVAL ALBANIA shpk ka lëshuar 507 Vërtetime Teknike, nga të cilat 316 në subjektet Shpk dhe 81 në subjektet Sha.
- OMVK Nr. OMI 013 NOA CONTROL shpk ka lëshuar 427 Vërtetime Teknike, nga të cilat 463 në subjektet Shpk dhe 13 në subjektet Sha.
- OMVK Nr. OMI 009-R2 ERGI PINK shpk ka lëshuar 105 Vërtetime Teknike, nga të cilat 81 në subjektet Shpk dhe 24 në subjektet Sha.
- OMVK Nr. OMI 024 ALCERT shpk ka lëshuar 14 Vërtetime Teknike, nga të cilat 11 në subjektet Shpk dhe 3 në subjektet Sha.
- OMVK Nr. OMI 16 TECH - INSPECT shpk ka lëshuar 18 Vërtetime Teknike, nga të cilat 10 në subjektet Shpk dhe 8 në subjektet Sha.
- OMVK NR. (OMI 007) Ecit shpk ka lëshuar gjithësej 26 Vërtetime teknike nga të cilat 17 në subjektet Shpk dhe 9 për subjektet Sha.
- OMVK NR. (OMI 002) M.F.M shpk ka lëshuar gjithësej 18 Vërtetime teknike nga të cilat 11 në subjektet Sha dhe 7 për subjektet Sha.
- OMVK NR. (OMI 014) Al - Inspektim shpk ka lëshuar gjithësej 96 Vërtetime teknike nga të cilat 86 në subjektet Shpk dhe 10 për subjektet Sha.
- OMVK NR. (OMI 008) Siguria Presion shpk ka lëshuar gjithësej 3 Vërtetime teknike nga të cilat 2 në subjektet shpk dhe 1 për subjektet sha.

III. Inspektimet e kryera për periudhën Janar – Dhjetor 2022

Janë ushtruar inspektimet në subjektet e tregtimit me shumicë (sha) dhe subjektet e tregëtimit me pakicë (shpk), në zbatim të Ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" dhe në zbatim të detyrave të ngarkuara sipas Ligjit nr. 8450 datë 24.02.1999, "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre", i ndryshuar për:

- Inspektime për kontrollet cilësore për respektimin e standardeve teknike të Naftës dhe Nënprodukteve të tyre,
- Inspektime për zbatimin e kushteve të parashikuara në lejet apo autorizimet përkatëse që u janë dhënë personave juridik, në instalimet, impiantet dhe pajisjet e përdorura, në mënyrë që ato të zbatojnë normat teknike dhe masat mbrojtëse kundra zjarrit,
- Inspektime për kontrollin e zbatimit të kushteve teknike në përdorimin e instalimeve, impianteve dhe pajisjeve përkatëse.


Të dhënat e mëposhtëme janë marrë në bashkëpunim me Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Sistemeve.

Numri i inspektimeve sipas programit dhe jashtë programit, Janar-Dhjetor 2022				
Muaji	Sekt. Tiranë- Durrës-Elbasan- Korcë	Sekt. Fier- Berat-Vlorë- Gjirokastrë	Sekt. Lezhë- Shkodër-Kukës- Dibër	total
Janar	58	24	20	102
Shkurt	43	12	14	69
Mars	49	32	6	87
Prill	44	37	7	88
Maj	27	29	11	67
Qershor	39	25	17	81
Korrik	17	21	10	48
Gusht	2	0	0	2
Shtator	41	17	20	78
Tetor	30	12	9	51
Nëntor	23	10	6	39
Dhjetor	36	6	0	42
Total	409	225	120	754

Tabela 12. Numri total i subjekteve të inspektuara online për periudhën Janar – Dhjetor 2022.

Inspektimet të kryera në formatin hard copy sipas programit, (Janar-Dhjetor 2022)				
Muaji	Rajoni Qendror Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë	Rajoni Jugor Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastrë	Rajoni Verior Shkodër, Lezhë, Kukës, Dibër	Totali
Korrik	26	5	6	37
Gusht	18	13	13	44
Totali	44	18	19	81

Në total janë kryer 835



Grafiku 4: Numri total i subjekteve të inspektuara online dhe hard copy për periudhën Janar – Dhjetor 2022

Për rastet kur nga kontrollet cilësore janë konstatuar subjekte që tregtojnë produkte me shmangie të treguesve cilësor janë vepruar me sanksione me gjobë, gjithashtu edhe për rastet e subjekteve që kanë patur shkelje të ligjshmërisë dhe mangësi me dokumentacionin Tekniko - Ligjor është vepruar me sanksione me gjobë.

Për vitin 2022 është përmirësuar cilësia e karburanteve që tregtohet nga subjektet e tregtimit me shumicë dhe subjektet e tregtimit me pakicë, gjë e cila pasqyrohet edhe në Tabelën e mëposhtme.

Subjektet e tregtimit	VITI 2021			VITI 2022		
	Shmangie Cilësie	Shkelje të ligjshmërisë	SHUMA	Shmangie cilësie	Shkelje të ligjshmërisë	SHUMA
Sh.a	2	2	4	1	2	3
Sh.p.k	3	8	11	3	4	7
Totali	5	10	15	4	6	10

Tabela 13. Sanksione me gjobë të mbajtura për subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë për vitin 2021 dhe 2022

Gjatë këtij viti janë tregtuar brënda vendit rreth 145818 mijë ton Bio-diezel, i cili është gazoil i përzier me esterin e metilit të acidit yndyror me koncentrim 0,8 - 4.5 %.

Nuk është prodhuar bio-etanol.

IV. Bashkëpunimi ndërinstytucional

Në zbatim të ligjit nr. 8450, datë 24.02.1999 "Për përpunimin, për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre" i ndryshuar; VKM nr.970, datë 2.12.2015 Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj (Ndryshuar me VKM nr.344, datë 19.4.2017) si dhe në vijim të kërkesave të Bashkive Shkodër, Fier, Korçë, Shijak, Berat, Divjakë dhe Dibër për pajisjen e subjekteve me Licenca të tregtimit me pakicë të karburanteve në teritoret nën juridiksionin e tyre, është bashkëpunuar dhe janë ngritur edhe grupe të përbashkëta të kontrollit të stacioneve të karburanteve dhe subjektet janë pajisur me Licenca të tregtimit.

Në zbatim të Udhëzimit nr.3492, dt. 30.04.2015 për "Koordinimin ndër-institucional të procedurave standarde të kontrollit sasior, cilësor dhe fiskal të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj në Republikën e Shqipërisë"; Urdhrit nr.6, datë 09.01.2015 "Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse", i ndryshuar; Inspektorët e Drejtorisë Inspektimit të Naftës dhe Gazit në bashkëpunim me përfaqësues të Doganave kanë ushtruar kontroll në gjitha pikat doganore për kontroll cilësor parazhdoganimit për subjektet e tregtimit me shumicë të Naftës dhe nënprodukteve të tyre.

Të gjitha kërkesat dhe ankesat e bëra nga subjektet e tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të tyre, nga Institucionet shtetërore dhe ato private si dhe ankesat në platformën e bashkëqeverisjes janë trajtuar dhe përgjigjur brenda afateve ligjore.

Drejtorja e Inspektimit Naftës dhe Gazit në bashkëpunim me Drejtorinë e Inspektimit të pajisjeve nën Presion (DIPNP) ka ushtruar kontroll në subjektet e tregtimit me shumicë dhe ato me pakicë të tregtimit të gazit të lëngët nga nafta.

V. Përmirësimi i kuadrit ligjor

Drejtoria e Inspektimit të Naftës, Gazit dhe nënprodukteve të Tyre ka bërë propozime për ndryshime ligjore

1. Kërkesë për disa ndryshime në Vendimin Nr. 491, datë 19.7.2017 “Për përcaktimin e rregullave, të kushteve teknike dhe normave të mirëmbajtjes së instalimeve nën presion, që shërbejnë për përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

2. Kërkesë për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhërin Nr. 315, datë 24.08.2017, “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitete në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”.

VI. Problematika

Grupet e Inspektimit kanë shumë vështirësi për kryerjen e inspektimeve, kontrollet cilësore në subjektet e tregtimit me shumicë dhe ato me pakicë të naftës dhe nënprodukteve të tyre, si dhe kontrollin e shlyerjes së tarifave të kontrollit cilësor në gjithë sektorët për shkak të mungesës së karburanteve për automjetet e Institucionit.

Shfuqizimi i Urdhërit nr. 76, datë 18.03.2015, “Për procedurat dhe tarifat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që ushtrojnë veprimtari në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”, na ka vënë në vështirësi serioze si institucion, për mbledhjen e tarifave të kontrollit cilësor me tarifë, në subjektet që ushtrojnë veprimtari në fushën e hidrokarbureve.

Në këtë kuptim, ky institucion nuk ka të përcaktuar mekanizmat detyrues ligjore për vjeljen e tarifave për kontrollin periodik cilësor të naftës dhe nënprodukteve të saj.

Në Drejtorinë e DINGN ka Inspektorë të rinj për të cilët kërkohet ngritje të nivelit profesional. Zbatimi i ligjit organik nr. 8450/1999 të ndryshuar; ligji për inspektimin në Republikën e Shqipërisë, si dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore kërkojnë angazhim nga të gjithë Inspektorët. Për inspektimet online është punuar me sektorin TIS dhe Inspektoratin Qendror për trajnimin e Inspektorëve, proces i cili duhet të vazhdojë gjatë vitit 2022 për ngritjen e nivelit profesional të Inspektorëve sipas kërkesave të ligjit.

Nuk është arritur të krijohet ambiente pune për të gjithë sektorët e DINGN.

VII. Objektivat për vitin 2023

- Rritja e nivelit të respektimit të cilësisë sipas standardeve dhe rregullave teknike për naftën, gazin dhe nënproduktet e tyre në tregun e brendshëm, nëpërmjet kontrolleve cilësore rutinë e të planifikuara në të gjithë subjektet e tregtimit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre.
- Rritja e nivelit të respektimit të cilësisë sipas standardeve dhe rregullave teknike për naftën, gazin dhe nënproduktet e tyre në subjektet Konsumatorë të mëdhenj dhe ato fundorë,

nëpërmjet kontrolleve cilësore rutinë e të planifikuara në të gjithë subjektet që përdorin këto produkte.

- Realizimi i të ardhurave nga shërbimi i kontrollit cilësor në sha dhe të gjithë subjekteve të cilat i nënshtrohen kërkesave të ligjit nr. 8450 dt. 24.02.1999, i ndryshuar.
- Realizimi i kontrolleve për respektimin e kushteve sipas lejeve të marra për të gjitha instalimet për depozitimin e tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, me pakicë dhe shumicë në shoqëritë e pajisura me Licencë Tregtimi.
- Përmirësimi i kuadrit ligjor: Vendimin Nr. 491, datë 19.7.2017 “Për përcaktimin e rregullave, të kushteve teknike dhe normave të mirëmbajtjes së instalimeve nën presion, që shërbejnë për përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”; Urdhërit Nr. 315, datë 24.08.2017, “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj; Urdhërin Nr. 6, datë 09.01.2015, “Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”.
- Miratimin e standardeve për vajrat lubrifikante dhe nënproduktet e tjera
- Realizimi i dixhitalizimit të depozitave të subjekteve të tregtimit me shumicë, stacioneve të shitjes karburanteve me pakicë dhe njesive të tregtimit të lëndëve djegëse.
- Bashkëpunimi me Pushtetin Vendor sipas ndarjes së re territoriale.
- Bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
- Nëpërmjet inspektimeve për kontrollet cilësore në gjithë subjektet e tregtimit me shumicë e pakicë dhe konsumatorët, të arrijmë që gjithë produktet që u ofrohen konsumatorëve të jenë konform standardeve të miratuara.
- Nëpërmjet trajnimeve e seminareve do të përmirësohet niveli profesional i inspektimeve.
- Detyrimet financiare për të gjitha subjektet do të realizohen në masën 100 %.

II. DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE NËN PRESION (DIPNP)

1. PËRMBAJTJA

- Kuadri ligjor mbi të cilin zhvillon aktivitetin inspektues D.I.P.N.P.
- Organizimi i D.I.P.N.P.
- Aktiviteti inspektues në operatorët ekonomik të cilët përdorin paisje/instalime nën presion, në bazë të Planeve të Miratuara.
- Pasqyrat e aktivitetit për 4 mujorin e trete të vitit 2022 për çdo Sektor
- Pasqyra krahasuese me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

2. PËRMBLEDHJE

Raporti përmban veprimtarinë inspektuese të D.I.P.N.P. për periudhën Shtator-Dhjetor 2022 sipas organizimit në 3 Sektorë dhe zonave në përbërje të çdo Sektori, bazuar në Planet Mujore të inspektimit në operatorët ekonomik të cilët përdorin paisje/instalime nën presion, si dhe në bazë të Programeve të Inspektimit të miratuar nga Kryeinspektori.

3. HYRJE

Drejtoria e Inspektimit të Paisjeve Nën Presion është krijuar në zbatim të V.K.M. Nr. 410 dt. 13/05/2015 "Për Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial".

Misioni i saj është shprehur në V.K.M. Nr. 410 datë 13/05/2015. Kreu II "Misioni dhe funksionet e I.SH.T.I "në Pikën 1 gërma "c" thuhet se: I.SH.T.I është struktura përgjegjëse për inspektimin, për zbatimin dhe përbushjen e kërkesave ligjore dhe nënligjore në fushën e sigurisë së punës së instalimeve nën presion, si një linjë teknologjike e përbërë nga enë, tubacione dhe aksesore sigurie dhe që shërbejnë për mbajtjen, trajtimin dhe shpërndarjen e fluideve, sipas legjislacionit për sigurinë e enëve nën presion"

Detyrat e D.I.P.N.P janë përcaktuar në Nenin 16 "Detyrat e Inspektoratit Shtetëror Përgjegjës për pajisjet/instalimet nën presion" të ligjit Nr. 32/2016 dt. 24.03.2016 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës së Paisjeve dhe Instalimeve Nën Presion " në të cilin thuhet se: është organi shtetëror, i specializuar për kontrollin e veprimtarisë në fushën e projektimit, prodhimit, montimit dhe shfrytëzimit të pajisjeve/instalimeve nën presion dhe ka për detyrë:

1. Zbatimin e detyrimit të operatorëve ekonomikë, që pajisjet/instalimet nën presion, t'i nënshtrohen vlerësimit të konformitetit nga një organ i miratuar/notifikuar;
2. Kryen inspektime tek operatorët ekonomikë privatë ose entet publike që ushtrojnë veprimtari me pajisje/instalime nën presion, ku vlerëson nese:
 - ushtrimi i aktivitetit që shfrytëzon pajisjet/instalimet nën presion, kryhet në përputhje me kërkesat e këtij ligji;
 - miratimi për zhvillimin e aktivitetit që shfrytëzon pajisjet/instalimet nën presion është marrë në përputhje me kushtet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit;
 - është përgatitur dokumentacioni teknik i nevojshëm për vendosjen e pajisjeve dhe instalimeve nën presion;
 - instalimi dhe testimi i pajisjeve/instalimeve nën presion është bërë në përputhje me legjislacionin dhe aktet teknike në fuqi;
 - pajisja/instalimi nën presion është mirëmbajtur rregullisht gjatë funksionimit të saj dhe nëse ajo është e kontrolluar dhe testuar në përputhje me rregullat teknike në fuqi;
 - personat që përdorin pajisjet/instalimet nën presion dhe personat që punojnë në mirëmbajtjen e tyre plotësojnë kushtet e përcaktuara për këto veprimtari;
3. Mban evidenca të historikut të inspektimeve teknike, avarive të ndodhura, regjistrin të pajisjeve/instalimeve nën presion të përdorura nga subjektet përkatëse.

Fushat kryesore të inspektimit:

- Instalimet nën presion si dhe paisjet që përdorin operatorët ekonomik që janë licencuar për importimin, magazinimin dhe tregtimin me shumicë të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN).
- Instalimet në operatorët ekonomik që merren me mbushje, depozitim dhe tregim bombolash me pakicë.
- Instalimet nën presion në Autogaze që shërbejnë për furnizimin e automjeteve. Instalimet nën presion që përdoren për qëllime rezidenciale, social – kulturore, industriale, etj.

Kuadri ligjor mbi të cilin zhvillon aktivitetin inspektues D.I.P.N.P.

Për realizimin e detyrave të saj D.I.P.N.P. mbështetet në kuadrin ligjor si më poshtë:

- V.K.M. Nr. 410 dt. 13.05.2015 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial".
- Ligji Nr. 32/2016 dt. 24.03.2016 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës së Paisjeve dhe Instalimeve Nën Presion".
- Ligji Nr.10433 dt. 16.06.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë".
- Ligji Nr.10480 dt. 17.11.2011 "Për Sigurinë e Përgjithëshme të Produkteve Jo Ushqimore" i ndryshuar.
- Ligji Nr.10489 dt. 15.12.2011 "Për Tregtimin dhe Mbikqyerjen e Tregut të Produkteve JoUshqimore" i ndryshuar.
- V.K.M. Nr. 212 dt. 16.03.2016 "Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me GLN".
- V.K.M. Nr. 1062 dt. 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik "Për paisjet dhe bashkësitë nën presion" dhe përcaktimin e listës së standarteve të harmonizuara.
- V.K.M. Nr. 1065 dt. 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik "Enët e thjeshta nën presion" dhe përcaktimin e listës së standarteve të harmonizuara.
- Vendimi Nr. 430, datë 26.6.2019 Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve të transportueshme nën presion"
- Rregulloren e Brendshme, miratuar me Urdhër Nr. 900, datë 21.12.2010 të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
- Rregulloreve teknike në fuqi si dhe udhëzimeve të brendshme të I.SH.T.I-t.
- Urdhërat dhe Programet e Inspektimit të Kryeinspektorit për zbatimin e akteve ligjore e nënligjore për prodhimin, vlerësimin e konformitetit, instalimin, përdorimin dhe inspektimin teknik të pajisjeve/instalimeve nën presion.

Organizimi i D.I.P.N.P.

Aktiviteti inspektues i paisjeve/instalimeve nën presion kryhet sipas organizimit mbi bazën e strukturës së miratuar konformë Urdhërit të Kryeministrit Nr. 105 datë 13.08.2020 dhe përbëhet nga 25 inspektorë, të organizuar në 4 Sektor :

- Sektori Tiranë – Durrës – Elbasan – Korçë 1 Përgjegjës dhe 9 inspektorë
- Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër 1 Përgjegjës dhe 7 inspektorë
- Sektori Fier – Berat – Vlorë – Gjirokastrë 1 Përgjegjës dhe 7 inspektorë
- Sektori Mbikqyrjes dhe Ekspertizës Teknike 1 Përgjegjës dhe 2 inspektorë

4. QËLLIMI DHE METODOLOGJIA

Qëllimi i inspektimit të operatorëve ekonomik të cilët për nevoja të aktivitetit kanë instaluar duke vënë në përdorim paisje/instalime nën presion, është njohja e gjendjes teknike në lidhje me sigurinë e këtyre paisjeve dhe garantimi i sigurisë nëpërmjet plotësimit të detyrimeve që rrjedhin nga Neni 8 "Përgjegjësitë e Operatorit Ekonomik dhe punëmarrësit për shfrytëzimin e pajisjeve/instalimeve nën presion" të ligjit Nr. 32/2016 dt. 24.03.2016 prej operatorëve ekonomik.

Duke marrë në konsideratë jo vetëm llojin e fluidit që mbajnë apo transportojnë por edhe qëllimin, ndërtimin, strukturën, aksesoret e sigurisë dhe sidomos regjimin e punës në presion vazhdimisht të larta, paisjet/instalimet nën presion janë të një risku të lartë ç'ka e bënë të detyrueshëm inspektimin teknik periodik të përvitshëm nga Organet e Miratuara.

Aktiviteti i kryer për periudhën Janar-Prill

Aktiviteti 4 mujor i parë i DIPNP përfshin inspektimet e operatorëve ekonomik sipas planit të miratuar nga Kryeinspektori, nga Inspektorati Qendror si dhe në pajisjet/instalimet nën presion që ata shfrytëzojnë.

Për periudhën Janar 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuara për të kryer 249 inspektime në operatorë ekonomik dhe 357 inspektime në pajisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë** 108 subjekte dhe 176 paisje nën presion
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 93 subjekte dhe 174 paisje nën presion
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 46 subjekte dhe 45 paisje nën presion

Për periudhën Shkurt 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuara për të kryer 285 inspektime në operatorë ekonomik dhe 389 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 148 subjekte dhe 221 paisje nën presion
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 92 subjekte dhe 144 paisje nën presion
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 56 subjekte dhe 74 paisje nën presion

Për periudhën Mars 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuara për të kryer 313 inspektime në operatorë ekonomik dhe 366 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë** 171 subjekte dhe 181 paisje nën presion
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 94 subjekte dhe 177 paisje nën presion
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 53 subjekte dhe 44 paisje nën presion

Për periudhën Prill 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuara për të kryer 271 inspektime në operatorë ekonomik dhe 553 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 150 subjekte dhe 312 paisje nën presion
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 86 subjekte dhe 186 paisje nën presion
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 47 subjekte dhe 91 paisje nën presion

Përsa më sipër për periudhën Janar-Prill janë planifikuara për të Inspektuar 1116 Subjekte dhe janë Inspektuar 1144, janë planifikuara 1665 Inspektime në PNP dhe janë realizuar 1825 Inspektime në PNP.

Janë Inspektuar Jashtë Programit 92 Subjekte si më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 80 subjekte
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 11 subjekte
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 1 subjekte

Janë Riinspektuar 58 Subjekte si më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 55 subjekte
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastër:** 3 subjekte
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 0 subjekte

Gjatë Periudhës Janar-Prill janë mbajtur në total 1168 Akte Inspektimi dhe 6 Akte Konstatimi.

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 600 Akte Inspektimi dhe 3 Akt Konstatime
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastër:** 366 Akte Inspektimi dhe 2 Akt Konstatime
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër:** 202 Akte Inspektimi dhe 1 Akt Konstatime.

Janë inspektuar në total për periudhën Janar-Prill: 128 Shkolla, 40 Kopshte, 29 Çerdhe dhe 83 aty për aty si më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 26 Shkolla, 2 Kopshte, 2 Çerdhe dhe 62 aty për aty.
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastër:** 78 Shkolla, 24 Kopshte, 18 Çerdhe dhe 11 aty për aty.
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër:** 24 Shkolla, 14 Kopshte, 9 Çerdhe dhe 10 aty për aty,etj.

Janë regjistruar në total 165 Pajisje të reja pranë Drejtorisë së D.I.P.N.P-së si më poshtë.

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 102 Pajisje të reja
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastër:** 52 Pajisje të reja
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 11 Pajisje të reja

Si dhe janë hequr e ndaluar 242 Pajisjet si më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 15 subjekte
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastër:** 186 subjekte
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 41 subjekte

Për periudhën Janar-Prill janë administruar dhe zgjidhur 7 Ankesa si dhe janë trajtuar 2 raste Aksidentesh për pasojë e një pakujdesie si dhe rrjedhje GLN nga çarja e tubit.

Në zbatim të Autorizimeve mujore sipas ndarjes në zona e sektorë gjatë periudhës Janar-Prill 2022 janë mbajtur **6 Vendim Përfundimtare të Inspektimit** me shkelje për operatorët ekonomik që shfrytëzojnë paisje/instalime nën presion të cilët nuk kanë plotësuar detyrimet ligjore mbi dokumentacionin teknik e ligjor sipas përcaktimeve të ligjit Nr.32/2016 dhe Ligjit 10 433 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” datë 16.06.2011 duke i penalizuar ata:

• SHKURT 2022

1.Ndaj Subjektit **“Shpëtim Mustafai PF”**, me NIPT L31803006L me adresë Njësia Administrative Zall-Herr, Rruga Zall-Herrit, Ndërtesë Private, Nr.32 Tiranë, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32 datë 24.03.2016 Neni 7 Pika 1: Pajisja nën presion nuk është regjistruar në ISHTI, klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen si dënim administrative kryesor.

Përsa më sipër, Subjektit ju la si dënim administrative plotësues, korrigjimi i shkeljeve të konstatuar sipas ligjit 32/2016 si dhe në zbatim të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit date 16.02.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-000644-5 duke e sanksionuar me gjobën në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

2.Ndaj Subjektit **“FAM.OF CAMP ASHRAF AND LIB RESIDENTS OJF”**, me NIPT L42007452O, me adresë Mëzez Tiranë, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji Nr.32 datë 24.03.2016, Neni 4 Pika 1: Subjekti nuk disponon dokumentacionin e kërkuar sipas Ligjit, 1-Projekt Teknologjit, 2-Miratim Projekti, 3-Akt Montimi, 4-Dëshmi Aftësie Profesionale, 5-Regjistrim tek ISHTI, 6-Siguracion, 7-Certifikatë Konformiteti CE, klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen si dënim administrative kryesor.

Përsa më sipër, Subjektit ju la detyrë të plotësoj dokumentacionin e kërkuar sipas ligjit 32/2016 si dhe në zbatim të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 23.02.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-001164- 5 duke e sanksionuar me gjobën në vlerën 500 000 (pesëqind mijë) lekë.

3.Ndaj Subjektit **“Tori Sulaj PF”**, me NIPT L66604207U me pëfaqësues Zaho Danaj me adresë Rruga “Vlorë Shushicë”, Fshati Shushicë, Objekt Nr.195/195 Kt 1, Vlorë refuzon inspektimin dhe pengoi inspektimin duke shkelur Ligjin Nr.10433 dt.16.6.2011“Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, kreu VII, neni 54.

Ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 24.02.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-001172- 5 duke e sanksionuar me gjobën në vlerën 100 000 (njëqind mijë) lekë.

• MARS 2022

1.Ndaj Subjektit **“OLSI shpk”**, me NIPT J63423463I, me adresë Yrshek Tiranë, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32 datë 24.03.2016 Neni 7 Pika 1: Pajisja nën presion nuk është regjistruar në ISHTI, dhe Neni 13, pika 1: të kryej Çertifikimin e Konformitetit të Inspektimit Teknik të Pajisjes nën Presion, klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen si dënim administrative kryesor.

Përsa më sipër, Subjektit ju la si dënim administrative plotësues, korrigjimi i shkeljeve të konstatuar sipas Ligjit 32/2016, pra të regjistrojë pajisjen nën presion në ISHTI dhe të kryej Çertifikimin e Konformitetit të Inspektimit Teknik të Pajisjes nën Presion deri më datë 31.03.2022 si dhe në zbatim të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 25.03.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-001194- 5 duke e sanksionuar me gjobën në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

2.Subjekti **“Bankers Petroleum Albania LTD”**, me NIPT K43128401L me adresë: Marinëz, Fier, është njoftuar me autorizim Inspektimi, protokolluar tek subjekti me Nr. 149 datë 24.02.2022 për inspektimin që do të kryhej në datën 16.03.2022.

Gjatë inspektimit në datën 16.03.2022 u konstatuan shkelje të ligjit 23/2016, neni 4 pika 1, për të cilat inspektorët i lanë detyra për pajisjen e p.n.p-ve me projekt teknologjik, afati i plotësimit të kësaj detyre u la data 28.03.2022.

Në Ri-inspektimin e datës 29.03.2022 me autorizim Ri-inspektimi protokolluar tek subjekti me Nr. 149/2 datë 29.03.2022 u konstatua shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32/2016, Neni 4 Pika 1.

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit: Neni 4, pika 1, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe subjekti u gjobit me vlerë 500000 lekë (pesëqind mijë lekë).

Subjekti nuk ka të pajisur P.N.P-të me Projekt Teknologjik nga një subjekt i licencuar.

Ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 29.03.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-001784-5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 500000 (psëqind mijë) lekë.

• **PRILL 2022**

1.Ndaj Subjektit **“POSEIDON” shpk**, me NIPT K68319506G, me adresë: Portit Detar, Shëngjin, Lezhë, është konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligjit Nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.

Subjekti pengon kryerjen e Inspektimit. Subjekti është njoftuar nga ana jonë për kryerjen e Inspektimit me Autoizim Inspektimi Nr. Prot. 2913/36 dt. 29.03.2022 i cili është firmosur nga drejtori i fabrikes dy javë para kryerjes së Inspektimit nga ana jonë. Ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 19.04.2022 me Nr.ISHTI-DQ-2022-001858-5, duke e sanksionuar me gjobën në vlerën 100 000 (njëqind mijë) lekë.

Aktiviteti i kryer për periudhën Maj-Gusht

Aktiviteti 4 mujor i dytë i DIPNP përfshin inspektimet e operatorëve ekonomik sipas planit të miratuar nga Kryeinspektori, nga Inspektorati Qendror si dhe në pajisjet/instalimet nën presion që ata shfrytëzojnë.

Për periudhën Maj 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuar për të kryer 272 inspektime në operatorë ekonomik dhe 537 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 173 subjekte dhe 294 paisje nën presion
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 86 subjekte dhe 186 paisje nën presion
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 34 subjekte dhe 57 paisje nën presion

Për periudhën Qershor 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuar për të kryer 236 inspektime në operatorë ekonomik dhe 473 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 171 subjekte dhe 227 paisje nën presion
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 88 subjekte dhe 189 paisje nën presion
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 44 subjekte dhe 57 paisje nën presion

Për periudhën Korrik 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuar për të kryer 213 inspektime në operatorë ekonomik dhe 477 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 113 subjekte dhe 260 paisje nën presion
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 73 subjekte dhe 136 paisje nën presion
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 56 subjekte dhe 81 paisje nën presion

Për periudhën Gusht 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuar për të kryer 155 inspektime në operatorë ekonomik dhe 334 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 71 subjekte dhe 108 paisje nën presion
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 71 subjekte dhe 157 paisje nën presion
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 42 subjekte dhe 69 paisje nën presion

Përsa më sipër për periudhën Maj-Gusht janë planifikuar për tu Inspektuar 940 Subjekte dhe janë Inspektuar 1022, janë planifikuar 1641 Inspektime në PNP dhe janë realizuar 1821 Inspektime në PNP.

Janë Inspektuar Jashtë Programit 86 Subjekte si më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 64 subjekte
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 22 subjekte
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 0 subjekte

janë Riinspektuar 25 Subjekte si më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 25 subjekte
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 0 subjekte
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 0 subjekte

Gjatë Periudhës Maj-Gusht janë mbajtur në total 721 Akte Inspektimi dhe 5 Akte Konstatimi.

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 299 Akte Inspektimi dhe 5 Akt Konstatime
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 302 Akte Inspektimi dhe 0 Akt Konstatime
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër:** 120 Akte Inspektimi dhe 0 Akt Konstatime

Janë inspektuar në total për periudhën Maj-Gusht: 3 Shkolla, 5 Kopshte, 0 Çerdhe dhe 84 aty për aty si më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 1 Shkolla, 0 Kopshte, 0 Çerdhe dhe 62 aty për aty.
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 0 Shkolla, 5 Kopshte, 0 Çerdhe dhe 22 aty për aty.
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër:** 2 Shkolla, 0 Kopshte, 0 Çerdhe dhe 0 aty për aty, etj.

Janë regjistruar në total 138 Pajisje të reja pranë Drejtorisë së D.I.P.N.P-së si më poshtë.

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 98 Pajisje të reja
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 13 Pajisje të reja
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 27 Pajisje të reja

Si dhe janë hequr e ndaluar 310 Pajisjet si më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 23 subjekte
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 248 subjekte
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 39 subjekte

Për periudhën Maj-Gusht janë administruar dhe zgjidhur 17 Ankesa si dhe është trajtuar 1 rast Aksidenti si rezultat i shkeljes së kushteve teknike për depozitimin, furnizimin dhe tregtimin e naftës GLN e nënprodukteve të tyre.

Në zbatim të Autorizimeve mujore sipas ndarjes në zona e sektorë gjatë periudhës Maj-Gusht 2022 janë mbajtur **6 Vendim Përfundimtare të Inspektimit** me shkelje për operatorët ekonomik që shfrytëzojnë pajisje/instalime nën presion të cilët nuk kanë plotësuar detyrimet ligjore mbi dokumentacionin teknik e ligjor sipas përcaktimeve të ligjit Nr.32/2016 dhe Ligjit 10 433 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” datë 16.06.2011 duke i penalizuar ata:

• QERSHOR 2022

1.Ndaj Subjektit “AZ Distribution shpk”, me NIPT L32204031E, me adresë përballë Misto Mames, Tiranë, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32 datë 24.03.2016 Neni 8 Pika 6: Punonjësi nuk ka dëshmi aftësie për përdorimin e pajisjes nën presion.

Përsa më sipër, Subjektit ju la si dënim administrative plotësues, korrigjimi i shkeljeve të konstatuar sipas Ligjit 32/2016, pra të pajisen punonjësit me dëshmi aftësie për përdorimin e pajisjes nën presion menjëherë si dhe në zbatim të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 21.06.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-002961- 5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

2.Ndaj Subjektit "Gaz Power AL sha", me NIPT L21409504T, me adresë Porto Romano, ish Nish Kimikja, Durrës, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32 datë 24.03.2016 Neni 4 Pika 1: Pas evidentimit të bërë në subjekt rezulton se ka mospërputhje midis projektit teknologjik dhe vendosjes së pajisjes në subjekt. Rezulton se disa pajisje nuk janë paraqitur në projekt.

Përsa më sipër, Subjektit ju la si dënim administrative plotësues, korrigjimi i shkeljeve të konstatuar sipas Ligjit 32/2016, në zbatim të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 27.06.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-003504- 5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 500 000 (pesëqind mijë) lekë

• KORRIK 2022

1.Ndaj Subjektit "Shefikat Hysa PF", me NIPT L53225219O, me adresë: Lunik Fshati Kajan, Rruga Belesh-Kajan km.12, Ndërtesë 1-katëshe Nr.022, Elbasan., janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji Nr.32 datë 24.03.2016: nuk paraqiti dokumentacionin Tekniko-Ligjor dhe refuzon inspektimin.

Përsa më sipër, ndaj Subjektit Shefikat Hysa PF, në zbatim të Nenit 54, pika 1 të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 13.07.2022 Nr.ISHTI-DQ-2022-003853-5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 100 000 (njëqind mijë) lekë.

• GUSHT 2022

1.Ndaj Subjektit Alberto Biba, me NIPT M12921802G, me adresë Kryevidh, Kavajë, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në zbatim të Ligjit 32 datë 24.03.2016, Neni 6 Pika 2. Subjekti ka mangësi në dokumentacionin ligjor, konkretisht nuk ka kryer vlerësimin e konformitetit të projektit teknik, nuk ka hartuar projektin teknik për subjektin e mësipërm, dhe kjo klasifikohet si kundërvajtje administrative dhe parashikohet si dënim administrative kryesor.

Ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 10.08.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022 duke e sanksionuar me gjobën në vlerën 500 000 (pesëqind mijë) lekë, në zbatim të nenit 19 pika dh të ligjit 32/2016.

2.Ndaj Subjektit Eduart Beu, me NIPT L92921803V, me adresë Fshati Golem, Rr. "Shëtitorja Pishave", Kati për dhë, Pasuria nr. 64/26+6-N1, Z.K nr. 1791, Golem, Kavajë, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, të Ligjit Nr.10433 datë 16.06.2011, neni 54. Subjekti ka refuzuar që të kryhet inspektimi sipas autorizimit të ISHTI-it, kjo klasifikohet si kundërvajtje administrative dhe parashikohet si dënim administrative kryesor.

Ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 19.08.2022 NR.ISHTI-DQ-2022-004026-5 duke e sanksionuar me gjobën në vlerën 100 000 (njëqind mijë) lekë.

3.Ndaj Subjektit COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA shpk, me NIPT J61901061H, me adresë Rruga Kombëtare, Tiranë -Durrës, km5, kashar, Tiranë, janë konstatuar shkelje të

kërkesave ligjore, në zbatim të Ligjit 32 datë 24.03.2016, Neni 7 Pika 1 si dhe neni 13 pika 1. Subjekti ka pajisje nën presion të parregjistruara dhe të pa çertifikuara në ISHTI, kjo klasifikohet si kundërvajtje administrative dhe parashikohet si dënim administrative kryesor. Ndaj këtij subjekti është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 10.08.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-6522/1 duke e sanksionuar me gjobën në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

Përsa më sipër, subjektit ju la si dënim administrativ plotësues, korrigjimi i shkeljeve të konstatuar sipas Ligjit 32/2016, konkretisht të rregjistrojë në ISHTI pajisjet nën presion si dhe të kryej inspektimin teknik brënda dates 02.09.2022.

Aktiviteti i kryer për periudhën Shtator-deri në Dhjetor

Aktiviteti 4 mujor i tretë i DIPNP përfshin inspektimet e operatorëve ekonomik sipas planit të miratuar nga Kryeinspektori, nga Inspektorati Qëndror si dhe në pajisjet/instalimet nën presion që ata shfrytëzojnë.

Për periudhën Shtator 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuar për të kryer 215 inspektime në operatorë ekonomik dhe 378 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 119 subjekte dhe 148 paisje nën presion
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 85 subjekte dhe 173 paisje nën presion
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 28 subjekte dhe 57 paisje nën presion

Për periudhën Tetor 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuar për të kryer 250 inspektime në operatorë ekonomik dhe 447 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 149 subjekte dhe 157 paisje nën presion
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 73 subjekte dhe 185 paisje nën presion
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 61 subjekte dhe 105 paisje nën presion

Për periudhën Nëntor 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuar për të kryer 225 inspektime në operatorë ekonomik dhe 459 inspektime në paisje/instalime nën presion të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- **Spektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 147 subjekte dhe 186 paisje nën presion
- **Spektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 64 subjekte dhe 196 paisje nën presion
- **Spektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 43 subjekte dhe 77 paisje nën presion

Për periudhën Dhjetor 2022 si DIPNP kanë qënë të planifikuar për të kryer 190 inspektime në operatorë ekonomik të cilat janë realizuar sipas Sektorëve më poshtë:

- *Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:* 98 subjekte
- *Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:* 59 subjekte
- *Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :* 33 subjekte

Përsa më sipër për periudhën Shtator-deri në Dhjetor janë planifikuar për tu Inspektuar 870 Subjekte dhe janë Inspektuar 769 pa përfshirë realizimet për muajin dhjetor, janë planifikuar 1166 Inspektime në PNP dhe janë realizuar 1284 Inspektime në PNP pa përfshirë realizimet për muajin dhjetor pasi ky realizim mundësohet në fund të dhjetorit.

Janë Inspektuar Jashtë Programit 73 Subjekte si më poshtë:

- *Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:* 53 subjekte
- *Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:* 15 subjekte
- *Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :* 1 subjekte

janë Riinspektuar 85 Subjekte si më poshtë:

- *Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:* 84 subjekte
- *Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:* 1 subjekte
- *Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :* 0 subjekte

Gjatë Periudhës Shtator-deri në Dhjetor janë mbajtur në total 732 Akte Inspektimi dhe 6 Akte Konstatimi.

- *Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:* 385 Akte Inspektimi dhe 6 Akt Konstatime.
- *Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:* 215 Akte Inspektimi dhe 0 Akt Konstatime.
- *Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër:* 132 Akte Inspektimi dhe 0 Akt Konstatime.

Janë inspektuar në total për periudhën Shtator-deri në Dhjetor: 16 Shkolla, 1 Kopshte, 1 Çerdhe dhe 72 aty për aty si më poshtë:

- *Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:* 6 Shkolla, 1 Kopshte, 0 Çerdhe dhe 56 aty për aty.
- *Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:* 0 Shkolla, 0 Kopshte, 1 Çerdhe dhe 15 aty për aty.
- *Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër:* 10 Shkolla, 0 Kopshte, 0 Çerdhe dhe 1 aty për aty,etj.

Janë regjistruar në total 102 Pajisje të reja pranë Drejtorisë së D.I.P.N.P-së si më poshtë.

- *Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:* 66 Pajisje të reja
- *Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:* 9 Pajisje të reja
- *Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :* 27 Pajisje të reja

Si dhe janë hequr e ndaluar 189 Pajisjet si më poshtë:

- **Sektori Tiranë– Durrës – Elbasan – Korçë:** 14 subjekte
- **Sektori Fier– Berat –Vlorë – Gjirokastrë:** 151 subjekte
- **Sektori Lezhë – Shkodër – Kukës – Dibër :** 24 subjekte

Për periudhën Shtator-deri në Dhjetor janë administruar dhe zgjidhur 10 Ankesa si dhe është trajtuar 1 rast Aksidenti si rezultat i shkeljes së kushteve teknike për depozitimin, furnizimin dhe tregtimin e naftës GLN e nënprodukteve të tyre.

Në zbatim të Autorizimeve mujore sipas ndarjes në zona e sektorë gjatë periudhës Shtator-Dhjetor 2022 janë mbajtur **5 Vendim Përfundimtare të Inspektimit** me shkelje për operatorët ekonomik që shfrytëzojnë paisje/instalime nën presion të cilët nuk kanë plotësuar detyrimet ligjore mbi dokumentacionin teknik e ligjor sipas përcaktimeve të ligjit Nr.32/2016 dhe Ligjit 10 433 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” datë 16.06.2011 duke i penalizuar ata:

• **SHTATOR 2022**

1.Ndaj Subjektit “BU&AR.AL”shpk, me NIPT L72322504T, me adresë: *Lagjja Nr.14, Rruga “Mikpritja Durrsake”, ish Ndërmarrja e Serave, Shkozet Durrës*, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32 datë 24.03.2016: nuk paraqiti dokumentacionin Tekniko-Ligjor dhe refuzon inspektimin.

Përsa më sipër, ndaj Subjektit “BU&AR.AL”shpk, në zbatim të Nenit 54, pika 1 të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 14.09.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-004262- 5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 100 000 (njëqindë mijë) lekë.

• **TETOR 2022**

1.Ndaj Subjektit “TONI KONSTRUKSION Shpk”, me NIPT L61604505M, me adresë: *Vrinë, Shënavlash, Zk.3339, Nr.Pas 1/28, Rrashbull, Durrës*, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32 datë 24.03.2016: nuk paraqiti dokumentacionin Tekniko-Ligjor dhe refuzon inspektimin.

Përsa më sipër, ndaj Subjektit “TONI KONSTRUKSION” Shpk, në zbatim të Nenit 54, pika 1 të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 25.10.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-005072- 5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 100 000 (njëqindë mijë) lekë.

2.Ndaj Subjektit “GAZ POWER AL Shpk”, me NIPT L21409504T, me adresë: *Porto Romano, Ish Nish Kimikja, Durrës*, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të **Ligji 32 datë 24.03.2016 Neni 8, pika 1, gërma b**; Operatori ekonomik përgjegjës, që vë në shfrytëzim pajisjen/instalimin nën presion, duhet: të vendosë në përdorim pajisje/instalime nën presion që plotësojnë kërkesat thelbësore të sigurisë, në përputhje me këtë ligj dhe legjislacionin përkatës në fuqi; dhe **Neni 13 Pika 1**; Operatori ekonomik, që ka në pronësi apo administrim pajisjen/instalimin nën presion, është përgjegjës për kryerjen e inspektimeve

apo kontrolleve periodike e të veçanta të pajisjeve/instalimeve nën presion, për vlerësimin e konformitetit dhe përputhshmërisë me kërkesat thelbësore të sigurisë, sipas rregullit teknik përkatës. Pajisja/instalimi nën presion i nënshtrohet vlerësimit të konformitetit në mënyrë periodike dhe, në raste të veçanta, sipas parashikimeve të këtij ligji dhe rregullit teknik përkatës

Pra Subjekti "Gaz Power AL" shpk ka në ambjentin e tij pajisje nën presion, çisternë GLN e automjetit, për të cilën nuk disponon dokumentacionin tekniko-ligjor.

Përsa më sipër, ndaj Subjektit "Gaz Power AL" Shpk, në zbatim të Nenit 8, pika 1, gërma b dhe Nenit 13 pika 1 të Ligjit Nr. 10 433 dt.16.6.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit datë 27.10.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-005185- 5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 500 000 (pesëqindë mijë) lekë.

• NËNTOR 2022

1.Ndaj Subjektit "Enon Myftiu PF", me NIPT L91512038V, me adresë: Rruga "Sami Frasheri" Njësia Nr.5, Tiranë., janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32 datë 24.03.2016, Neni 4 pika 3: Subjekti ka të instaluar pajisje nën presion të transportueshme, që janë 2 bombola GLN-je me peshë secila nga 15 Kg, për të cilat nuk disponon dokumentacionin tekniko-ligjor.

Subjekti u informua se nuk duhet të përdori Bombolat e GLN-së dhe ti instalojë ato pasi të ketë plotësuar gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor si dhe ti montojë sipas rregullave teknike dhe të informojë ISHTI-n para vendosjes në punë të bombolave GLN.

Përsa më sipër, ndaj Subjektit "Enon Myftiu PF", në zbatim të Ligjit Nr. 10 433 datë 16.06.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit date 16.11.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-005572-5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

2.Ndaj Subjektit "Skenderi G shpk", me NIPT K04004205V, me adresë: *Bulevardi "Zhan Dark", Kati parë, Tiranë*, janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, në mbështetje të Ligji 32 datë 24.03.2016, Neni 7 pika 1: Subjekti para vënies në shfrytëzim, operatori ekonomik, që ka në administrim apo pronësi pajisjen/instalimin nën presion, është i detyruar ta regjistrojë atë në librin e pajisjeve/instalimeve nën presion, pranë inspektoratit shtetëror përgjegjës.Pra subjekti nuk ka kryer Regjistrimin në ISHTI, të Pajisjes nën Presion.

Përsa më sipër, ndaj Subjektit "Skenderi G shpk", në zbatim të Ligjit Nr. 10 433 datë 16.06.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", është mbajtur Vendimi Përfundimtar i Inspektimit date 23.11.2022 Nr. ISHTI-DQ-2022-005628-5 duke e sanksionuar me gjobë në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

Në mënyrë më të detajuar i gjithë aktiviteti i DIPNP sipas Sektorëve për periudhën Janar-deri në Dhjetor 2022, paraqitet në Tabelën bashkelidhur Raportit.

INSPEKTORATI SHETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E INSPEKTIMIT TE PAISJEVE NEN PRESION

PASQYRA E AKTIVITETIT Janar-Prill 2022

Sektorët	Inspektime në subjekte		Inspektime të p.n.p.		Ri-Inspektime	Akte të mbajtur		Subjekte të Reja				P.n.p. të reja	Inspektime Jasthë Planit	Pajisje të ndaluara+ Cregjistruar a
	Plan	Realizim	Plan	Realizim		Akt Inspektimi	Akt Konstatimi	Stkolla	Kopshte	Çerdhe	Aty për aty			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEKTORI TIRANE - DURRES - ELBASAN - KORÇE	560	577	813	890	55	600	3	26	2	2	62	102	80	15
SEKTORI FIER - BERAT - VLORE - GJIROKASTER	355	365	629	681	3	366	2	78	24	18	11	52	11	186
SEKTORI LEZHE - SHKODER - KUKES - DIBER	201	202	223	254	0	202	1	24	14	9	10	11	1	41
Janar-Prill 2022	1116	1144	1665	1825	58	1168	6	128	40	29	83	165	92	242

INSPEKTORATI SHETETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E INSPEKTIMIT TE PAISJEVE NEN PRESION

PASQYRA E AKTIVITETIT Maj-Gusht 2022

Sektorët	Inspektime në subjekte		Inspektime të p.n.p.		Ri- Inspektime	Akte të mbajtur		Subjekte të Reja				P.n.p. të reja	Inspektime Jashë Planit	Pajisje të ndaluarat Cregjistruar
	Plan	Realizim	Plan	Realizim		Akti Inspektimi	Akti Konstatimi	Shkolla	Kopshte	Çerdhe	Aty për aty			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEKTORI TIRANE - DURRES - ELBASAN - KORÇE	491	528	786	889	25	299	5	1	0	0	62	98	64	23
SEKTORI FIER - BERAT - VLORE - GJIROKASTER	280	318	618	668	0	302	0	0	5	0	22	13	22	248
SEKTORI LEZHE - SHKODER - KUKES - DIBER	169	176	237	264	0	120	0	2	0	0	0	27	0	39
Maj-Gusht 2022	940	1022	1641	1821	25	721	5	3	5	0	84	138	86	310

INSPEKTORATI SHETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E INSPEKTIMIT TE PAISJEVE NEN PRESION

PASQYRA E AKTIVITETIT Shtator-Dhjetor 2022

Sektorët	Inspektime në subjekte		Inspektime të p.n.p.		Ri- Inspektime	Akte të mbajtur		Subjekte të Reja				P.n.p. të reja	Inspektime Jashë Planit	Pajisje të ndaluar+ Cregjistruar a
	Plan	Realizim	Plan	Realizim		Akt Inspektimi	Akt Konstatimi	Shkolla	Kopshie	Çerdhe	Aty për aty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEKTORI TIRANE - DURRES - ELBASAN - KORÇE	476	415	428	491	84	385	6	6	1	0	56	66	53	14
SEKTORI FIER - BERAT - VLORE - GJIROKASTER	267	222	526	554	1	215	0	0	0	1	15	9	15	151
SEKTORI LEZHE - SHKODER - KUKES - DIBER	127	132	212	239	0	132	0	10	0	0	1	27	5	24
Shtator-Dhjetor 2022	870	769	1166	1284	85	732	6	16	1	1	72	102	73	189

INSPEKTORATI SHETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
DREJTORIA E INSPEKTIMIT TE PAISJEVE NEN PRESION

PASQYRA E AKTIVITETIT 2022

Sektorët	Inspektime në subjekte		Inspektime të p.n.p.		Ri-Inspektime	Akte të mbajtur			Subjekte të Reja			P.n.p. të reja	Inspektime Jashë Planit	Pajisje të ndaluara + Cregistruar a
	Plan	Realizim	Plan	Realizim		Akt Inspektimi	Akt Konstatimi	Shkolla	Kopshte	Çerdhe	Aty për aty			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEKTORI TIRANE - DURRES - ELBASAN - KORÇE	1527	1522	2027	2270	164	1284	14	33	3	2	180	266	197	52
SEKTORI FIER - BERAT - VLORE - GJIROKASTER	902	905	1773	1903	4	883	1	78	29	19	48	74	48	580
SEKTORI LEZHE - SHKODER - KUKES - DIBER	497	510	672	757	0	454	1	36	14	9	11	85	13	104
VITI 2022	2926	2937	4472	4930	168	2621	16	147	46	30	239	425	258	736

III. DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE, INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE (DIPIEMN)

Gjatë këtij viti D.I.P.I.E.M.N.-ja ka punuar për realizimin e detyrave sipas programeve mujore të punës, nga muaji Janar 2022 deri në muajin Dhjetor 2022, referuar detyrimeve të ngarkuara sipas ligjit. Në vijim struktura e kësaj analize i referohet ligjit nr. 8734 dt 01.02.2001 (i ndryshuar) "Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe të Instalimeve Elektrike" (Ligj sektorial për funksionimin e D.I.P.I.E.M.N.-së) dhe ligjit nr.10433 datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë"

1. Trajtimi i rasteve të aksidenteve

Gjatë vitit 2022 kanë ndodhur 11 (njëmbëdhjetë) aksidente nga të cilët 8 (tetë) aksidente janë shoqëruar me vdekje dhe 3 (tre) aksidente me plagosje. Gjatë po kësaj periudhe të vitit 2021 kanë ndodhur 19 (nëntëmbëdhjetë) aksidente nga të cilët 16 (gjashtëmbëdhjetë) aksidente janë shoqëruar me vdekje dhe 3 (tre) me plagosje.

Më poshtë po bëjmë një klasifikim të këtyre aksidenteve të ndodhura gjatë këtij viti.

A. Rastet e aksidenteve që janë shoqëruar me vdekje të elektriciستëve.

Nuk kemi raste të tilla

B. Rastet e aksidenteve që janë shoqëruar me plagosje të elektriciستëve:

1. Në datën 11.04.2022, rreth orës 09³⁰, në ambjentin e brendshëm të kabinës elektrike "Berberaj", fideri nr.1, N/Stacioni 110/6 kV Krujë, nga flakët e një harku elektrik të krijuar tek automati kryesor i panelit TU të kësaj kabine, është goditur duke u djegur në fytyrë e dorën e djathtë, shtetasi Blend Pula, punonjës i Grupit Operativ Fushë Krujë, Drejtoria Rajonale Durrës, subjekti OSSH sh.a., vjeç 29, me grupin e IV^{rt} të sigurimit teknik.

Sipas programit të punës së datës 11.04.2022 të dhënë nga inxhinieri Migen Masha, punonjësit Blend Pula dhe Jurgen Halili do të bënin pastrimin e sistemit e kabllave në dalje të automatëve të panelit TU në kabinën "Berberaj", fideri nr.1, N/Stacioni 110/6 kV Krujë.

Për realizimin e këtij programi elektriciستي Blend Pula paraprakisht ka hequr energjinë duke çkyçur automatët. Gjatë kryerjes së kësaj pune, në kushtet e mungesës së tensionit në dalje të automatëve por jo në hyrje të tyre si dhe në kushtet e ekspozimit të zbarave që lidheshin në hyrjet e automatëve (zbarat ishin jo të mbyllura, të pa mbrojtura, lehtësisht të prekshme), duke harruar se në hyrje të automatëve ka tension, elektriciستي Blend Pula instiktivisht ka vendosur mbi zbarat hyrëse pincën që mbante në dorë, duke provokuar një lidhje të shkurtër e për pasojë lindjen e një harku elektrik. Fryrja e harkut elektrik ka djegur në fytyrë e dorë elektriciستin Blend Pula. Shkaku i plagosjes është **shkelja e rregullave të sigurimit teknik nga ana e të aksidentuarit lidhur me ruajtjen e distancës së sigurisë (përfshirë 0.35 m) nga pjesët me tension deri në 15 kV.**

C. Rastet e aksidenteve që janë shoqëruar me vdekje të qytetarëve në pajisje, impiante e instalime elektrike:

1. Në datën 09.05.2022, rreth orës 17¹⁰, tek një arë e fshatit Ças, Njësia Administrative Velipojë, Bashkia Vau Dejës, ka vdekur nga goditja e rrymës elektrike të tensionit të lartë 6 kV, shtetasi Tonin Pal Rrethi, vjeç 38, me profesion manovrator, banor i po këtij fshati. Me datë 09.05.2022 shtetasi Tom Volaj, që kishte blerë paraprakisht barin e arës së shtetasit Anton Frani ka biseduar me viktimën Tonin Rrethi, që ishte manovrator dhe posedonte një automjet korrës bari, për të bërë korrijen e barit gjatë pasditës së po kësaj date. Kështu gjatë procesit të korrijes karrociera e mjetit është fërkuar me kabllot dhe ka këputur përcjellësin e fibrës optike. I aksidentuari Tonin Rrethi, e ka mbledhur rrotull fibrën optike që ishte e këputur dhe ka tentuar ta hedh larg tek ara kufitare. Gjatë hedhjes lart të fibrës optike ka ndodhur kontakti i saj me përcjellësit me tension të linjës elektrike ajrore të tensionit të lartë 6 kV ndërkohë që i aksidentuari Tonin Rrethi e kishte akoma në dorë fijen e fibrës optike. Në momentin e prekjes me anën e fibrës optike në pjesën rrymëpërcjellëse të linjës 6 kV, viktimë Tonin Rrethi është goditur nga rryma elektrike e tensionit të lartë 6 kV dhe është rrëzuar në tokë me pasojë vdekjen. Shkaku i vdekjes është **shkelja e rregullave të sigurimit teknik nga ana e të aksidentuarit lidhur me ruajtjen e distancës së sigurisë (përfshirë 0.35 m) nga pjesët me tension deri në 15 kV.**
2. Në datën 28.05.2022, rreth orës 16³⁰, tek ambientet e banesës së shtetasit Kreshnik Ndoj, qyteti Fushë Arrëz, Bashkia Fushë Arrëz kanë vdekur nga goditja e rrymës elektrike të tensionit të ulët 220 V, tre persona të së njëjtës familje që ishin me qira në këtë banesë ; përkatësisht nëna Prendusha Kola, vjeç 43, vajza e saj e madhe Sidorela Kola vjeç 19 dhe vajza e vogël Emirjana Kola, vjeç 16, banore të po kësaj Bashkie. Gjatë punimit të lavatriçes së difektuar(lavatriçja ka pësuar dëmtim të izolacionit dhe ka shfaqur tension elektrik në pjesët metalike të saj) si dhe në kushtet e mungesës së tokëzimit të saj, të aksidentuarat që ndodheshin në korridorin e banesës, kanë prekur lavatriçen duke rënë në tensionin e prekjes 128 volt. Kështu në kushtet e tilla të gjendjes (dëmtim izolacioni+shfaqje tensioni tek pjesë metalike të lavatriçes+ mungesë tokëzimi+dyshe me lagur) ato kanë bërë kontakt indirekt (nëpërmjet karkasës së lavatriçes) me tensionin e shfaqur si rezultat i dëmtimit të izolacionit të pjesës elektrike të brendshme të lavatriçes duke rënë kështu në tensionin e prekjes. Rënia në tensionin e prekjes, ka sjell si pasojë goditjen e tyre nga rryma elektrike e tensionit të ulët me pasojë vdekjen. Vajza e vogël Emirjana Kola që po lahej në dush dhe e kishte kokën e dushit në dorë ka rënë gjithashtu nën tensionin e prekjes 128 volt. Rënia në tensionin e prekjes ka sjell si pasojë goditjen e saj nga rryma elektrike e tensionit të ulët me pasojë vdekjen. Shkaku i vdekjes është **Instalimet elektrike të pasigurta (mungesë e relesë diferenciale dhe përcjellësit të tokëzimit) si dhe pajisja elektroshtëpiake e dëmtuar dhe e pa sigurtë(lavatriçja ka pësuar dëmtim izolacioni dhe nuk ka qenë e tokëzuar)**

3. Në datën 03.07.2022, rreth orës 09³⁰ në oborrin e banesës së saj, Rruga "Bedri Cullhaj", Selitë, Njësia Administrative nr.6 (Kombinat), Tiranë, është aksidentuar me pasojë vdekjen, nga goditja e rrymës elektrike të tensionit të ulët 10 kV, fëmija Vesa Blenzi Lamuça, vjeç 12.

E aksidentuara Vesa Lamuça ka qënë duke luajtur në oborrin e shtëpisë së saj. Ajo ka tentuar të vendos në funksionim një kasetofon, për të dëgjuar muzikë, i cili nuk kishte spinën por vetëm dy fijet përcjellëse të holla 0.75 mm², të zhveshura tek terminalët. Ajo i ka vendosur dy fijet e kordonit të kasetofonit në një nga postet e zgjatuesit elektrik por meqë nuk ka arritur ta bëjë kasetofonin të funksionojë, ndoshta se fijet nuk kishin bërë kontakt prandaj ajo me dorë ka kapur njërën nga fijet e zhveshura të kordonit ndërkohë që fija tjetër ishte në kontakt brenda zgjatuesit elektrik me fazën. Fëmija që ishte krejt e vogël nuk ka pasur si ta dinte se shkëputja nga neutri i zgjatuesit elektrik i fijes së përcjellësit të kordonit e kthen tensionin e fazës që është 220 volt, mbrapsht nëpërmjet kasetofonit. Ky veprim i viktimës i ka shkaktuar asaj rënien në tensionin e prekjes 220 volt me pasojë goditjen e saj nga rryma elektrike e tensionit të ulët me pasojë vdekjen. Shkaku i ndodhjes së vdekjes është: **Paisja elektrike (zgjatuesi elektrik me tre poste) e pasigurtë që furnizohej nga instalimet elektrike të pa sigurta (mungonte dispozitivi diferencial).**

4. Në datën 21.07.2022, rreth orës 9⁴⁸, në fshatin Pobreg, Njësia administrative Tërthore, të Bashkisë Kukës, ka vdekur nga goditja e rrymës elektrike të tensionit të lartë 10 kV, shtetasi Novruz Hajredinaj, 28 vjeç, banor i Prizrenit, shtetas i Kosovës. I aksidentuari Novruz Hajredinaj, si pjesëtar i një grupi pune bashkë me disa punonjës të tjerë, kanë vajtur për të hapur një pus uji, me kamion sondë për hapjen e puseve të ujit, tek një banorë e fshatit Pobreg i Sipërm thirrur nga kjo e fundit. Manovratori i kamionit Novruz Hajredinaj, ka pozicionuar kamionin për punë tek vendi ku do të hapej pusi, poshtë një degëzimi të linjës elektrike të TM 10 kV. Pasi e ka pozicionuar kamionin për punë, i aksidentuari ka hypur mbi kontenjer-in e kamionit për të vijuar punën përgatitore për fillimin e shpimit të pusit. Gjatë lëvizjes mbi kontenjer shtetasi Novruz Hajredinaj në mënyrë të pavetëdijshme ka takuar me kokë në përcjellësin e linjës 10 kV që kalonte sipër kontenjer-it. Në momentit e afrimit me kokë tek përcjellësi i linjës, goditet nga rryma elektrike e tensionit të lartë 10 kV me pasojë vdekjen. Shkaku i vdekjes është **shkelja e rregullave të sigurimit teknik nga ana e të aksidentuarit lidhur me ruajtjen e distancës së sigurisë (përfshirë 0.35 m) nga pjesët me tension deri në 15 kV.**

5. Në datën 12.08.2022, në mëngjes, aty nga ora 07:30, e aksidentuara Suela Hala ka dalur në oborrin e banesës, që ndodhet në lagjen nr.16, Durrës, për të nderë rrobat e lara për tu tharë tek teli xingato ashtu si zakonisht kishte vepruar më përpara. Për arsye të dëmtimit të izolacionit të njërit nga dy përcjellësit e kordonit elektrik që furnizonte me energji elektrike ndriçuesin e lavazhit kishte marrë potencial i gjithë konstruksioni dhe gardhi metalik i lavazhit. Për shkak të lidhjes metalike, fiksimit nga njëra anë e telit xingato tek një profil metalik i gardhit edhe teli xingato kishte marrë tensionin e fazës, në kushtet e mungesës së diapozitivit diferencial dhe të mungesës së tokëzimeve të neutrit të transformatorit të fuqisë

dhe të tokëzimit të box-it të matjes së pikës së lavazhit. Në kushtet e tilla të gjendjes së rrjetit elektrik dhe të instalimeve elektrike të pikës së lavazhit, ndërkohë që ndriçuesi i lavazhit mund të ishte në funksionim dhe teli xingato kishte marrë potencial elektrik e aksidentuara Suela Hala i është afëruar telit xingato. Duke lëvizur në afërsi të tij ajo ka prekur me qafën e saj tek teli xingato i nderjes së rrobave. Kjo prekje ka shkaktuar goditjen e saj nga rryma elektrike e tensionit të ulët (TU) me pasojë vdekjen. Shkaku i vdekjes është **gjëndja e pasigurtë e rrjetit elektrik furnizues (mungonte tokëzimi i neutrit të transformatorit të fuqisë dhe tokëzimi i box-it të matjes së pikës së lavazhit) si dhe gjëndje e pasigurtë e instalimeve të pikës së lavazhit(mungonte dispozitivi diferencial)**

6. Në datën 15.08.2022, rreth mesditës, në katin e dytë të banesës së z.Avni Shabani që ndodhej tek rruga “Selim Jegeni”, Sauk, Tiranë gjatë instalimit të një shkalle portative, për tu ngjitur në papafingon e tij duke përdorur një trapan i cili kishte kontakte elektrike të zbuluara, z.Avni Shabani prek këto kontakte e për pasojë goditet nga rryma elektrike e tensionit të ulët (TU) me pasojë vdekjen. Spina e trapanit nëpërmjet një zgjatuesi lidhej tek priza e dhomës së banesës. Në instalimet e këtij kati(kati i dytë) nuk ishte instaluar dispozitivi diferencial. Shkaku i vdekjes është **përdorimi i një pajisje të pasigurtë (trapani kishte kontakte elektrike të zbuluara) në një rrjet elektrik të pasigurtë (në instalimet e katit të dytë të banesës nuk ishte montuar dispozitivi diferencial).**

7. Në datën 16.08.2022, në mesditë, aty nga ora 14:00, familjarët e të aksidentuarit Ersid Alija në kushtet e motit shumë të nxehtë kanë vënë në punë elektropompën e ujit që ishte e instaluar në oborrin e banesës që ndodhej në Barbullush, Shkodër. Rrjeti elektrik furnizues i kësaj banese ishte i pa sigurtë(mungonin tokëzimet e transformatorit të fuqisë si dhe mungonte tokëzimi i përsëritur i neutrit të magjistralit TU). Spina e instalimit të elektropompës me dy përcjellës nëpërmjet një zgjatuesi lidhej tek priza e vendosur në verandën e banesës. I aksidentuari Ersid Alija duke lëvizur pakujdesisht është penguar nga njëri përcjellës që furnizonte elektropompën nga priza e zgjatuesit duke u rrëzuar në tokë. Pulpa e këmbës ka prekur tek pjesa e zhveshur e terminalit të përcjellësit ku ishte penguar dhe duke qënë se toka tashmë kishte potencialin elektrik të një faze ka ndodhur fenomeni i mbylljes së qarkut elektrik i rrymës elektrike të tensionit të ulët në rrugën; tokë me tension fazë-trup i viktimës (duar gjoks)-pulpë e këmbës- fazë ose neutër i furnizimit me energji elektrike i elektropompës që vinte nga priza e verandës së banesës. Rënia në tensionin e prekjës 220 volt ose 393 Volt i të aksidentuarit, ka sjell si pasojë goditjen e tij nga rryma elektrike e tensionit të ultë me pasojë vdekjen. Shkaku i vdekjes është **gjëndja e pasigurtë e rrjetit elektrik furnizues (mungonte tokëzimi i neutrit të transformatorit të fuqisë dhe tokëzimi i përsëritur i neutrit) si dhe gjëndje e pasigurtë e instalimeve të banesës(mungonte dispozitivi diferencial).**

8. Në datën 20.12.2022, rreth orës 09⁰⁰, në ambientet e brendshme të impiantit shpërndarës të TL 6 kV, tek ish –NISH Goma, Shkozet, Bashkia Durrës, është aksidentuar me pasojë

vdekjen, nga goditja e rrymës elektrike të tensionit të lartë 6 kV, shtetasi Argjend Dauti , vjeç 24, banor i po kësaj zone (rreth 150 ml nga godina ku ndodhej godina e impiantit shpërndarës).I aksidentuari Argjend Dauti bashkë me një person tjetër, duke synuar vjedhjen e materialeve me ngjyrë (bakër dhe alumin) ka hyrë në ambjentet e një kabine elektrike muraturë që ndodhet në zonën e Shkozetit. Në kushtet e mosnjohjes së rrezikut elektrik ai ka prekur direkt me dorën e zhveshur tek pjesët rrymëpërcjellëse me tension 6 kV (prekje direkte dhe kapërcim i distancës prej 0.35 ml). Në momentin e prekses viktimë Argjend Dauti është goditur nga rryma elektrike e tensionit të lartë 6 kV me pasojë vdekjen pasi ai është bërë pjesë e qarkut të kalimit të rrymës elektrike të tensionit të lartë 6 kV në tokë. Shkaku i vdekjes është **shkelja e rregullave të sigurimit teknik nga ana e viktimës lidhur me ruajtjen e distancës së sigurisë (përfshirë 0.35 m) nga pjesët me tension deri në 15 kV.**

D. Rastet e aksidenteve që janë shoqëruar me plagosje të qytetarëve në pajisje, impiante e instalime elektrike:

1. Në datën 18.05.2022, rreth orës 19³⁰, tek soleta e shtëpisë së tij, Njësia Administrative nr 8, Bashkia Tiranë, është plagosur nga goditja e rrymës elektrike të tensionit të lartë 35 kV, shtetasi Ndrec Bushi, vjeç 63, banor i po kësaj Njësie. Në këtë datë, pasdite, shtetasi Ndrec Bushi, është ngjitur në soletën e katit të tretë të shtëpisë së tij, që ndodhet në rrugën "5 Maji", të Njesisë Administrative nr 8 për të ripozicionuar antenën e televizorit. Shtëpia e tij ndodhet poshtë linjës elektrike 35 kV (L-30-1/1 N/stacioni 220 kV–Kinostudio) dhe nderpritej tërthorazi nga përcjellësit me tension të kësaj linje ajrore. Faza "A" e linjës elektrike 35 KV (referuar N/stacionit 220 KV Tiranë) kalonte rreth 6 ml në brendësi të soletë së shtëpisë, në lartësinë 1,50 ml prej saj. Gjatë procesit të ripozicionimit të antenës së televizorit i aksidentuari Ndrec Bushi i është afruar dhe ka bërë kontakt direkt me përcjellësit me tension të linjës elektrike ajrore të tensionit të lartë 35 kV. Në momentin e prekses me trup (me qafën e anës së majtë) në pjesën rrymëpërcjellëse të linjës 35 kV, i aksidentuari Ndrec Bushi është goditur nga rryma elektrike kapacitive e tensionit të lartë 35 kV dhe është rrëzuar në soletë me pasojë plagosjen. Shkaku i plagosjes është **shkelja e rregullave të sigurimit teknik nga ana e të aksidentuarit lidhur me ruajtjen e distancës së sigurisë (përfshirë 0.6 m) nga pjesët me tension deri në 35 kV.**
2. Në datën 16.06.2022, rreth orës 10³⁰ në vendin e quajtur ara e z.Ymer Hajdari, fshati Pashalli, Bashkia Dimal, është aksidentuar me pasojë plagosje, nga goditja e rrymës elektrike të tensionit të lartë 10 kV, shtetasi Bojken Danushi, vjeç 24, banues në fshatin Konezbalt, Bashkia Dimal.
Në datën 16.06.2022, rreth orës 10⁰⁰ manovratori Daniel Danushi dhe ndihmësi i tij Bojken Danushi me makinerinë bujqësore tip "Autokombajnë" kanë vajtur në arën e z.Ymer Hajdari në fshatin Pashalli të Bashkisë Dimal, thirrur nga ky i fundit, për të korrur grurin në arën e tij.
Gjatë procesit të korrjes me autokombajnë të drejtuar nga shoferi Daniel Danushi, i aksidentuari Bojken Danushi duke qëndruar në këmbë mbi autokombajnë afrohet me kokë tek përcjellësi anësor i linjës dhe goditet nga rryma elektrike e tensionit të lartë 10 kV me

pasojë plagosjen pasi është bërë pjesë e qarkut të shkarkimit të rrymës elektrike në tokë. Rruga e kalimit të rrymës është : Përcjellës linje 10 kV – koka e viktimës- trupi viktimës – këmbë – autokombajnë-tokë.

Shkaku i plagosjes është **shkelja e rregullave të sigurimit teknik nga ana e të aksidentuarit lidhur me ruajtjen e distancës së sigurisë (përfshirë 0.35 m) nga pjesët me tension deri në 15 kV.**

Konkluzione mbi shkaqet e ndodhjes së aksidenteve.

Trajtimi i aksidenteve dhe avarive që ndodhin në paisjet e instalimet elektrike, nga ana e D.I.P.I.E.M.N.-së realizohet në përputhje me nenin 10 të Ligjit nr 8734 dt 01.02.2001.

Për çdo rast aksidenti apo avarie nga ana jonë njoftohet edhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duke u dhënë edhe shkaqet e ndodhjes së tyre menjëherë pasi kemi evidentuar mekanizmin e ngjarjes nëpërmjet inspektorëve tanë. Për trajtimin e aksidenteve ne veprojmë sipas një procedure shumëvjeçare duke përgatitur një dosje të ekspertimit teknik që përmban aktin e ekspertimit teknik, të dhënat përkatëse, masat administrative (gjobë, propozime për largim nga puna ose ndjekje penale) të marra sipas përgjegjësisë dhe masat parandaluese. Kjo praktikë është e nivelit që përdoret edhe nga organizma të tjerë që mbikqyrin sigurinë elektrike sikurse është O.SH.A. (Occupational Health and Safety Administration) në SH.B.A .

Shkaqet e aksidenteve për vitin 2022 sipas problematikës janë:

- **Mos zbatimi i procedurave të punimit.**

Mos vlerësimi i situatës anormale të parashikueshme nga subjekte të ndryshme dhe për pasojë mos marrja e masave tekniko organizative, gjatë punimeve në terren rezulton përsëri mjaft problematike. Konkretisht për këtë shkak ka ndodhur:

1. Aksidenti i datës 11.04.2022 me pasojë plagosjen (djegjen e pjesshme) e punonjësit të subjektit OSSH sh.a. z.Blend Pula, kabinën “Berberaj”, Krujë.

- **Kryerja e punimeve në afërsi të linjave elektrike**

Për këtë arsye ka ndodhur:

1. Aksidenti i datës 09.05.2022, afër linjës së TL 6 kV në fshatin Ças, Njësia Administrative Velipojë, Bashkia Vau Dejës, me pasojë vdekjen e shtetasit Tonin Pal Rrethi.

2. Aksidenti i datës 21.07.2022, nën linjën e TL 10 kV, në fshatin Pobreg, Njësia administrative Tërthore, të Bashkisë Kukës, me pasojë vdekjen shtetasit Novruz Hajredinaj.

3. Aksidenti i datës 18.05.2022, tek linja e TL 35 kV që kalonte mbi soletën e shtëpisë së tij, në Njësinë Administrative nr 8, Bashkia Tiranë, me pasojë plagosjen e shtetasit Ndrec Bushi.

4. Aksidenti i datës 16.06.2022, nën linjën e TL 10 kV në fshatin Pashalli, Bashkia Dimal, me pasojë plagosjen e shtetasit Bojken Danushi.

- **Përdorimi i pajisjeve elektrike të pasigurta në instalime elektrike të pasigurta.**

Për këtë arsye ka ndodhur:

1. Aksidenti i datës 28.05.2022, në ambientet e banesës së shtetasit Kreshnik Ndoj në qytetin FushëArrëz, Bashkia Fushë Arrëz, me pasojë vdekjen e shtetasëve përkatësisht nëna Prendusha Kola dhe vajzat e saja Sidorela e Emirjana Kola.
2. Aksidenti i datës 03.07.2022, në oborrin e banesës së saj tek rruga “Bedri Çullhaj”, Selitë, Njësia Administrative nr.6 (Kombinat), Tiranë, me pasojë vdekjen e fëmijës Vesa Blenzi Lamuç.
3. Aksidenti i datës 12.08.2022, oborrin e banesës, që ndodhet në lagjen nr.16, Durrës, me pasojë vdekjen e shtetasës Suela Hala.
4. Aksidenti i datës 15.08.2022, në katin e dytë të banesës së z.Avni Shabani që ndodhej tek rruga “Selim Jegeni”, Sauk, Tiranë me pasojë vdekjen e shtetasit Avni Shabani.
5. Aksidenti i datës 16.08.2022, në oborrin e banesës që ndodhej në Barbullush, Shkodër, me pasojë vdekjen e shtetasit Ersid Alija.

- **Ndërhyrje të paligjshme në ambjente elektrike për qëllime të ndryshme**

Nuk ka ndonjë masë efikase që mund të pengojë ose zbusë këto veprime të njerëzve që ndërhyjnë në mënyrë të paligjshme në rrjet.

Gjatë këtij viti aksidenti me vdekje i shtetasit Argjend Dauti në ambientet e brendshme të impiantit shpërndarës të TL 6 kV, tek ish –NISH Goma, Shkozë, Bashkia Durrës, ndodhi pikërisht për arsye vjedhjeje të materialeve me ngjyrë nga ana e viktimës.

Masat administrative (Gjobat) në rastet e aksidenteve të ndodhura gjatë vitit 2022 janë sipas tabelës së mëposhtme:




Nr	Subjekti/Punonjësi	Adresa	Aksidenti	Gjobë (lekë)	Inspektori
1	Behar Terziu	Agjensia Librazhd	me vdekje i shtetasit Rystem Qyra	50.000	Aleksander Paci
2	Maxcom shpk Z.Eduart Çuni	Rr. Sokrat Miho, Pall. Fratari, Godina 1 Shkalla 1 Kati 1 Tiranë.	me vdekje i shtetasit Tonin Rrethi	100.000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
3	ITCOM shpk/ Z.Marin Palushi	Lagjia Vasil Shanto, Blv. Skënderbeg, pall. 164 shk 1, Shkodër.	me vdekje i shtetasit Tonin Rrethi	150.000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
4	I.B.C Telecom/ Z.Gjergj Ejlli	Rr. Marin Bicikemi, përballë katedrales, godina 4 kate, kati i parë nr.9, Shkodër.	me vdekje i shtetasit Tonin Rrethi	150.000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
5	OSSH sha/ Z.Arian Kraja	Bulevardi "Gjergj Fishta", ndërtesa nr. 88, H 1 Njësia adm. nr.7, 1023	me vdekje i shtetasit Tonin Rrethi	50.000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
6	Armando Zhuka	Shkodër	me vdekje i shtetasit Ardian Aliaj	200,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
7	Arjan Kraja	Shkodër	me vdekje i shtetasit Ardian Aliaj	200,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
8	Lumni Leti	Shkodër	me vdekje i shtetasit Ardian Aliaj	100,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
9	Bashkim Balla	Lagjia nr.17 Durrës	me vdekje i shtetasit Suela Hala	50,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
10	Shpendi Poci	Lagjia nr.17 Durrës	me vdekje i shtetasit Suela Hala	50,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
11	Edison Dedja	Lagjia nr.17 Durrës	me vdekje i shtetasit Suela Hala	50,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
12	Dritan Aliaj	Lagjia nr.17 Durrës	me vdekje i shtetasit Suela Hala	50,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
13	Bruno Bektashi	Lagjia nr.17 Durrës	me vdekje i shtetasit Suela Hala	50,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
14	Lindita Hysa	Lagjia nr.17 Durrës	me vdekje i shtetasit Suela Hala	50,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
15	Lindita Gjeka	Lagjia nr.17 Durrës	me vdekje i shtetasit Suela Hala	50,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
16	Elson Brati	Kukës	me vdekje i shtetasit Nevruz Hajredinaj	100,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
17	Qamil Krasniqi	Lagja 6, pallati nr 71, shk nr 1, AP nr 4 KUKES	me vdekje i shtetasit Nevruz Hajredinaj	100,000	Aleksander Paci, Alfons Simoni
Totali				1.550.000	

Shënim: Gjobë për punonjësin Behar Terziu është vendosur në mars 2022 ndërsa aksidenti ka ndodhur e është rraportuar në dhjetor 2021

Një informacion përmbledhës dhe krahasues për aksidentet e ndodhura si dhe masat administrative të vendosura gjatë vitit 2022 krahasuar me vitin 2021 jepet në tabelat e mëposhtëme.

Viti	Aksidente								
	Gjithsej			Me vdekje			Me plagosje		
	Elektriciist	Qytetar	Gjithsej	Elektriciist	Qytetar	Gjithsej	Elektriciist	Qytetar	Gjithsej
2021	9	10	19	7	9	16	2	1	3
2022	1	10	11	0	8	8	1	2	3

Viti	Gjobat e vendosura në rastet e aksidenteve	
	Raste	Lekë
2021	25	2.900.000
2022	17	1.550.000




2. Inspektimet (Kontrollet teknike)

Një pjesë e rëndësishme e punës së D.I.P.I.E.M.N.-së sipas ligjit është dhe kryerja e inspektimeve (kontrolleve teknike siç i përkufizon ligji nr 8734 dt 01.02.2001) nga ana e inspektorëve dhe grupe inspektorësh, sipas rëndësisë së pjesës së rrjetit që kontrollohet, nivelit të tensionit, rrezikshmërisë që paraqet, afateve të inspektimeve etj.

Natyrisht që kjo detyrë zë dhe volumin më të madh të punës së inspektoreve dhe parashikohet edhe në programet e tyre të punës mujore. Inspektimet realizohen vetëm online. Gjatë inspektimeve plotësohen dokumentat 1. Formulari i inspektimit 2. Proces-verbali i inspektimit 3. Vendimi përfundimtar i inspektimit. Të gjitha këto me qëllimin e vetëm rritjen e nivelit të sigurisë së instalimeve dhe pajisjeve duke lënë detyra me afate konkrete për mënjanimin në kohë të rreziqeve deri në ndalim kur rreziku është akut dhe ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Vlerësimi i kryerjes me seriozitet të këtij procesi është me vlera, determinante për shkallën e sigurisë, mënjanimin në kohë të rreziqeve, që në fund të fundit jep dhe rezultanten e të gjithë punës në tërësi të çdo inspektori dhe të gjithë D.I.P.I.E.M.N.-së. Për vitin 2022 janë realizuar 1821 inspektime. Për vitin 2021 kemi 1787 inspektime. Kemi një rritje të numrit të inspektimeve me 94 raste.

Grafiku i inspektimeve për vitin 2022 krahasuar me vitin 2021



Duhet pranuar se nivelet e marrjes së vendimit për gjobë nga inspektorët ngelet për tu trajtuar në kushtet e një numri jashtëzakonisht të madh të subjekteve që janë objekt inspektimi. Nëse do i referohemi ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” do të ishte dënim kryesor “Paralajmërimi” i subjekteve të inspektuara por nëse i referohemi ligjit nr 8734 dt 01.02.2001 “Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike” (Ligj sektorial për funksionimin e D.I.P.I.E.M.N.-së) në nenin 14 të tij jepen kompetencat e inspektorit përfshirë edhe gjatë punës së subjektit të inspektuar në rastin kur shkeljet janë të atij niveli që kapërcen kriterin e proporcionalitetit. Nga ana jonë një kujdes dhe prioritet shumë më i madh do ti jepet cilësisë së punës inspektuese dhe rritjes së monitorimit lidhur me inspektimet proaktive të bëra.

Gjobat e vendosura për vitin 2022 gjatë procesit të inspektimeve online janë sipas tabelës së mëposhtme.

Nr.	Subjekti/Personi	Adresa	Motivi i gjobës	Vlera (lekë)	Inspektori/ët
1	Babani MG shpk	Fshati Shelqet, Vau i Dejës, Shkodër	Mos realizim detyrash në afat	50.000	Gentian Ndreu, Fuat Kushta
2	FG WALK shpk	Tek ish Fermentimi, Shkodër	Mos realizim detyrash në afat	50.000	Gentian Ndreu, Fuat Kushta
3	Vodafone Albania sha	Kashar, Tiranë	Mos realizim detyrash në afat	100.000	Airton Shkurtaç, Silvana Saraçini
4	ENERGJI UNIVERS	Hec Kabash, Pukë	Mos realizim detyrash në afat	50.000	Gentian Ndreu, Fuat Kushta
5	Shkolla 8-vjecare Hasa Koci	Durrës	Mos realizim detyrash në afat	20.000	Taulant Sace, Juljan Çizmja
6	Shkolla 9-vjecare Kushtrimi i Lirise	Durrës	Mos realizim detyrash në afat	20.000	Taulant Sace, Juljan Çizmja
7	Shkolla 9-vjecare Demokracia	Durrës	Mos realizim detyrash në afat	20.000	Taulant Sace, Juljan Çizmja
8	Kopshti Qemal Mici	Durrës	Mos realizim detyrash në afat	20.000	Taulant Sace, Juljan Çizmja
9	SHKOLLA 9-Vjecare "Shaqe Mazrreku"	Durrës	Mos realizim detyrash në afat	20.000	Taulant Sace, Juljan Çizmja
10	SHKOLLA 9-Vjecare "Nene Tereza"	Durrës	Mos realizim detyrash në afat	20.000	Taulant Sace, Juljan Çizmja
11	Ricami Alitalia shpk	Durrës	Mos realizim detyrash në afat	100.000	Taulant Sace, Juljan Çizmja
12	Coca-Cola Bottling Albania shpk	Tiranë	Mos realizim detyrash në afat	100.000	Airton Shkurtaç, Silvana Saracini
13	Progres Metal G shpk	Zona Industriale Nr 2 Shkoder, zona kadastrale 8592,pasurie me nr 11/112 dhe 11/115	Mos realizim detyrash në afat	50000	F.Kushta / G.Ndreu
14	Kle & 80 & Kle shpk	Apartamenti 15, shkalla 4, pallati 2, rruga Abdyl Matoshi, Njesia adm nr.11, Tirane	Mos realizim detyrash në afat	100000	A.Paci / A.Simoni
15	Agroherbal shpk	Lezhe Mamurras Lagjia "Drita", Zona kadastrale 1676, me numer pasurie 144/16/4.	Mos realizim detyrash në afat	100000	F.Kushta / G.Ndreu
16	Arpeg sh.p.k	Godine private 2-kate, Pasuria 194/21, Zona kadastrale 1676, Fshati Pllane, Zejmen, Lezhë	Mos realizim detyrash në afat	100000	F.Kushta / G.Ndreu
17	Aler Grup sh.p.k	Tirane Golem Rruga Mali i Robit, Bulevardi i Pishave, Golem, Kavaje	Mos realizim detyrash në afat	200000	T.Saqe / J. Cizmja
Total				1.120.000	

Një informacion përmbledhës dhe krahasues për masat administrative të vendosura gjatë vitit 2022 krahasuar me vitin 2021 jepet në tabelën e mëposhtme.

Viti	Gjobat e vendosura në rastet e inspektimeve	
	Raste	Lekë
2021	21	1.320.000
2022	17	1.120.000

3. Kualifikimi dhe trajnimi profesional i inspektorëve.

Natyrisht që njohja e rregulloreve, kushteve teknike të projektimit dhe atyre të zbatimit, ligjeve e vendimeve që kanë të bëjnë me sigurinë, janë kërkesa minimale të domosdoshme për punën e një inspektori, por nuk janë të mjaftueshme. Çdo inspektor duhet të jetë në lartësinë e një eksperti teknik të fushës së pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike. Për këtë është e nevojshme që të njohë e të azhurnohet me të gjitha teknologjitë e reja në fushën elektrike, pra t'i njohë, t'i kuptojë e t'i interpretojë ato. Për këtë kërkohet një punë individuale por edhe trajnime të organizuara e të programuara. Qëllimi i parë është unifikimi i interpretimit të fenomeneve dhe i qëndrimeve ndaj rregullave e normave teknike në fuqi dhe mandej, nevoja e përafrimit të tyre me normat dhe rregullat bashkohore europiane; Kjo nëpërmjet tërheqjes së mendimit të kualifikuar nga nivelet më të larta të kualifikuara si nga institutet, shoqatat dhe kapacitetet e tjera shkencore etj. Për mendimin tonë duhet që ky institucion të përfaqësojë kualitetin më të lartë në fushën e sigurisë ku të drejtohen natyrshëm të gjithë specialistët që kanë interes në këtë fushë, ta konsiderojnë këtë institucion një institut të ekspertizës elektrike siç dhe ka filluar të konsiderohet nga disa individë, subjekte dhe institucione të rëndësishme si prokuroritë, gjykatat etj. Gjatë kësaj periudhe janë realizuar trajnime të inspektorëve të rinj lidhur me aplikimin e programit të inspektimit online (**e-inspektimi**). Një detyrë e rëndësishme që del në këtë drejtim është puna për kërkimin, gjetjen, njohjen, përkthimin, përafrimin e legjislacionit mbi sigurinë nga rreziku elektrik, me atë të BE-së. Duhet të përmendim këtu se këto kërkesa nuk realizohen pa u dhënë orientimi i duhur dhe pa përkrahjen e drejtuesve të institucionit dhe Ministrisë.

4. Bashkëpunimi me institucionet e tjera, zgjidhja e kërkesave, ankesave, ekspertiza e zjarreve dhe rregjistrimi i pajisjeve.

A. Lidhur me bashkëpunimin ndër institucional.

Edhe gjatë kësaj periudhe ka vazhduar bashkëpunimi me dikasterin tonë, institucionet, operatorët etj. Konkretisht kemi bashkëpunuar me:

1. Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Liçensave dhe Monitorimit tek Ministria e Infarktusturës dhe Energjisë lidhur me informimin mbi aksidentet e ndodhura.
2. Prokuroritë dhe gjykatat lidhur me kërkesën e tyre për akt-ekspertiza të aksidenteve.
3. Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, për marrje të dhënash teknike të rrjetit të nevojshme këto gjatë trajtimit të aksidenteve, ankesave të subjekteve apo qytetarëve.
4. Inspektoratin e Qendror, lidhur me miratimin e Programit Vjetor, Programeve Mujore të inspektimit si dhe problematika të ngritura nga Inspektoratet e tjera me të cilin natyrisht që do ta vazhdojmë të përsosim më tej këtë bashkëpunim, duke hartuar programe të përbashkëta kontrolli dhe trajnime.
5. Prokuroritë e Rretheve për kqyrjen e vendit të ngjarjes dhe kryerjen e ekspertimeve teknike, ku përcaktohen shkaqet dhe përgjegjësitë për aksidentet e ndodhura. Ky bashkëpunim rrit së tepërmi rolin e Inspektoratit por njëkohësisht edhe përgjegjësinë e tij. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është të harmonizohen veprimet dhe maksimalizohen efektet e nevojshme në pikat më të ndjeshme ku ka situata dhe faktorë që përbëjnë burim rreziku, të evitohen ato dhe kështu duke shmangur në kohë shkaqet shmangen pasojat.

B. Lidhur me zgjidhjen e kërkesave dhe ankesave:

Janë trajtuar kërkesat dhe ankesat e ardhura nga qytetarët si më poshtë:

1. Është trajtuar kërkesa e znj.Enkelejda Brahimaj, lidhur me dëmtimin e pajisjeve elektrike në lokalin "Taverna Sofra Përmetare", fshati Pjezë, Shijak, Durrës, ndodhur në datën 07.02.2022
2. Është trajtuar kërkesa e subjektit "Fortuna SRL" për inspektimin e instalimit elektrik, Shkozë, Durrës, ndodhur në datën 28 Maj 2022.
3. Është trajtuar ankesa e banorëve të pallati "Leseci 1", tek rruga "5 Maji", Tiranë, ndodhur në datën 26 Gusht 2022.
4. Është trajtuar rasti i dëmtimit të kablllove nga subjekti "Kle & 80 & Kle, pranë zyrave të ISHTI-t, Tiranë, ndodhur në datën 31 Gusht 2022.
5. Është trajtuar kërkesa e subjektit Brilliant Line shpk lidhur me inspektimin e platformës ngritëse në datën 05.10.2022.
6. Është trajtuar kërkesa e subjektit Alsi&Co shpk lidhur me inspektimin e platformës ngritëse në datën 19.10.2022.
7. Është trajtuar kërkesa e subjektit ACHC Group shpk lidhur me inspektimin e platformës ngritëse në datën 26.10.2022.
8. Është trajtuar kërkesa e shtetasit Gëzim Besholli lidhur me inspektimin e platformës ngritëse në datën 17.11.2022.
9. Është trajtuar kërkesa e subjektit Retial Park shpk lidhur me inspektimin e platformës ngritëse në datën 17.11.2022.

C. Lidhur me inspektimin e objekteve që janë djegur për shkak të zjarreve të rëna në to:

1. Është inspektuar objekti "Lokal" me pronar z.Sotiraq Deli, në rrugën "Gjon Buzuku", Njësia Administrative nr.8, Tiranë, ngjarja ka ndodhur në datën 11.12.2021.
2. Është inspektuar objekti banesë private me pronar z.Mahmut Lele Zenelaj, fshati Vinjoll, Bashkia Burrel, ngjarja ka ndodhur në datën 23.01.2022.
3. Është inspektuar objekti "Fabrikë peshku" i subjektit "Eurofish", Lezhë, ngjarja ka ndodhur në datën 18.02.2022.
4. Është inspektuar objekti "Fabrikë mielli" me pronar z.Muhamet Hala, qyteti Librazhd, ngjarja ka ndodhur në datën 03.04.2022.
5. Është inspektuar objekti "Stacion pompimi" i subjektit "Agro HPP 3M", fshati Bashkim, Levan, Fier, ndodhur në datën 10.05.2022.
6. Është inspektuar objekti "Tregu Fruta Perime" i subjektit "Freshmarket", rruga "Xhanfize Keko", Tiranë, ndodhur në datën 28.05.2022.
7. Është inspektuar objekti "Depozitë gazi" i subjektit "Gaz Power", Portoromano, Durrës, ndodhur në datën 10.05.2022.
8. Është inspektuar objekti "Reparti Grafisë", Spitali Fier, Fier, ndodhur në datën 06.07.2022.
9. Është inspektuar objekti "Lokal" me pronar z.Kujtim Kapollari, Qerret, Kavajë, ndodhur në datën 17.08.2022.

D. Lidhur me regjistrimin e pajisjeve impianteve, instalimeve elektrike dhe makineritë ngritëse.

Gjatë vitit 2022 kanë sjellë dokumentacionin për regjistrimin e pajisjeve impianteve, instalimeve elektrike dhe makineritë ngritëse 781 subjekte. Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar kemi 675 subjekte. Kemi një rritje me 105 raste.

Objektivat në vazhdim

- Unifikimi i veprimeve të inspektorëve lidhur me zbutjen e rriskut elektrik në përputhje me parimin e proporcionalitetit.
- Përmirësimi i formateve të inspektimit dhe harmonizimi me kërkesat e Inspektoratit Qëndror
- Trajnim i inspektoreve lidhur me unifikimin i interpretimit të fenomeneve dhe qëndrimeve ndaj rregullave e normave teknike në fuqi dhe mandej, nevoja e përafrimit të tyre me normat dhe rregullat bashkohore europiane.

Vazhdim i ecursisë së punës për krijimin e bazës së të dhënave për regjistrimin e pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike

IV. DREJTORIA E SISTEMEVE TË GAZIFIKIMIT DHE IMPIANTEVE KOMBËTARE (DSGIK)

1. PËRMBAJTJA

- Kuadri ligjor mbi të cilin zhvillohet aktiviteti i DSGIK-së
- Organizimi i DSGIK-së
- Aktiviteti i DSGIK-së

2. PËRMBLEDHJE

Analiza përmban veprimtarinë e DSGIK-së për periudhën Janar – Dhjetor 2022 sipas organizimit në katër Sektorë nga të cilët tre sektore janë rajonal dhe një sektor është i mbikqyrjes dhe ekspertizës teknike.

3. HYRJE

Drejtorja e Sistemeve të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare është krijuar në zbatim të V.K.M. nr. 410 dt. 13/05/2015 “Për Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial”

Misioni i saj është shprehur në V.K.M. nr. 410 dt. 13/05/2015, Kreu II “Misioni dhe funksionet e ISHTI-së” në Pikën 1 gërma “ç” thuhet se: “ISHTI-ja është struktura përgjegjëse për inspektimin për zbatimin dhe përmbushjen e kërkesave ligjore dhe nënligjore në fushën e sigurisë së punës në veprimtarinë e sektorit të gazit natyror, përfshirë transmetimin, shpërndarjen, depozitimin, si dhe ndërtimin e operimin e infrastrukturës së gazit natyror, sipas legjislacionit të sektorit të gazit natyror”.

Detyrat e DSGIK -²⁶ janë përcaktuar në Nenin 100 *“Mbikëqyrja dhe inspektimi”* dhe Nenin 101 *“Inspektorati shtetëror përgjegjës për sektorin e gazit”* të KREUT VIII *“Inspektimi, Mbikëqyrja, Kundërvajtjet Administrative Dhe Sanksionet”* të Ligjit Nr. 102/2015 *“Për Sektorin e Gazit Natyror”*.

Në nenin 100 të ligjit nr. 102/2015 thuhet se “në përputhje me detyrimet e përcaktuara në ligjin nr. 102/2015, ministria ushtron funksionet e saj mbikëqyrëse, nëpërmjet strukturave të saj dhe inspektoratit shtetëror përgjegjës për gazin (DSGIK)”.

Neni 101 shprehet se “Inspektorati shtetëror përgjegjës për sektorin e gazit (DSGIK), kryen inspektimin e objekteve për transportin, depozitimin dhe shpërndarjen e gazit natyror, si dhe të objekteve të tjera të gazit, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji dhe rregulloren përkatëse, të miratuar nga ministri.

Objekti i këtij inspektimi përfshin zbatimin e dispozitave të parashikuara në këtë ligj, akteve nënligjore, rregulloreve, rregullat, standardet, specifikimet teknike dhe normat e cilësisë, në lidhje me performancën e veprimtarive të gazit nga ana e subjekteve që kryejnë veprimtari gazi, subjekteve të sektorit publik dhe shfrytëzuesve të sistemit të gazit”.

Roli dhe përgjegjësit e inspektoratit shtetëror përgjegjës për sektorin e gazit natyror si dhe të drejtat dhe detyrimet e inspektorit për inspektim janë të shprehura në Kreun VI dhe VII të VKM Nr. 573 dt. 3.10.2018 *“Për miratimin e rregullave dhe të procedurave në ushtrimin e funksioneve mbikëqyrëse në sektorin e gazit natyror të ministrisë përgjegjëse për energjinë”*

Marrëdhëniet ndërmjet strukturës përgjegjëse, që mbulon aktivitetin e sektorit të gazit në ministri, dhe inspektoratit shtetëror përgjegjës për gazin janë përcaktuar me Urdhërin e Ministrisë përgjegjëse për energjinë Nr. 280 date 1.10.2020.

4. FUSHAT E VEPRIMIT

Drejtoria e Sistemeve të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare kryen inspektimin e objekteve për transportin, shpërndarjen dhe depozitimin e gazit natyror, si dhe të terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar, por edhe të objekteve të tjera të gazit, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 102/2015, *“Për sektorin e gazit natyror”*, si dhe të kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Objekti i inspektimeve teknike është zbatimi i dispozitave të parashikuara në ligjin nr.102/2015 *“Për sektorin e gazit natyror”*, të ndryshuar, për sa ka të bëjë me aspektet teknike të projektimit, ndërtimit dhe shfrytëzimit të instalimeve dhe pajisjeve që shërbejnë për transmetimin, shpërndarjen, depozitimin nëntokësor të gazit natyror, si dhe terminalet e gazit natyror të lëngëzuar, për sa ka të bëjë me rregullat teknike përkatëse, në lidhje me performancën e veprimtarive të gazit nga ana e subjekteve që kryejnë veprimtari gazi, subjekteve të sektorit publik dhe shfrytëzuesve të sistemit të gazit.

Mbikëqyrja inspektuese përfshin edhe mbikëqyrjen e cilësisë së gazit natyror që shpërndahet për konsumatorët në zbatim të kërkesave të standarteve të cilësisë.

Në zbatim të dispozitave të ligjit 32/2016 dt.24.3.2016 *“Për sigurinë e punës së paisjeve dhe instalimeve nën presion”* DSGIK inspekton të gjithë operatorët ekonomik që merren me transmetimin, shpërndarjen dhe depozitimin nëntokësor të gazit natyror, pajisjet/ instalimet nën presion të tyre, në lidhje me dokumentacionin teknik e ligjor të shfrytëzimit të ketyre pajisjeve/instalimeve.

5. KUADRI LIGJOR MBI TË CILIN ZHVILLON AKTIVITETIN INSPEKTUES DSGIK

Për realizimin e detyrave të saj DSGIK mbështetet në kuadrin ligjor si me poshte:

Ligji Nr. 102/2015 "Për Sektorin e Gazit Natyror" i ndryshuar

Ligji Nr. 64/2018, datë 24.09.2018. "Për një ndryshim në ligjin

Ligji Nr. 89/2018, datë 3.12.2018, "Për një ndryshim në ligjin

Ligji nr.10433, date 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë"

Ligji 32/2016 dt. 24.03.2016 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe instalimeve Nën Presion"

VKM Nr. 410 dt. 13.05.2015 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial"

VKM nr. 573, datë 3.10.2018, "Për miratimin e rregullave dhe të procedurave në ushtrimin e funksioneve mbikëqyrëse në sektorin e gazit natyror të Ministrisë përgjegjëse për energjinë".

VKM nr. 551, datë 18.6.2015, "Për miratimin e kriterëve dhe të procedurave për pajisjen me certifikatën e lejes profesionale për veprimtaritë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin, prodhimin, përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e lëndëve hidrokarbure", të ndryshuar.,

VKM Nr. 713 datë 25.08.2010 "Për përcaktimin e rregullave për kushtet e procedurat për dhënien e lejeve për ndërtimin dhe përdorimin e tubacioneve e të infrastrukturës së sistemeve të Gazit Natyror

VKM nr. 87, datë 14.2.2018, "Për miratimin e planit të zhvillimit të sektorit të gazit natyror në Shqipëri dhe identifikimin e projekteve prioritare"

VKM Nr.696, date 16.08.2013 "Për përcaktimin e procedrave të ushtrimit të kompetencave të Inspektoriatit Qendror dhe të rregullave për përmbajtjen dhe administrimin e portalit unik "e-inspektimi", për inspektimet online".

Urdhëri Ministrit Nr. 170 dt. 8.6.2020 "Për miratimin e formës dhe të përmbajtjes së kartës së identifikimit për inspektorin që kryen inspektim teknik në sektorin e gazit natyror"

Urdhëri Ministrit Nr. 184 dt. 17.6.2020 "Për përcaktimin e rregullave për kushtet dhe procedurat e vendosjes së gjobave dhe masën e tyre për shkeljet në aktivitetet në sektorin e gazit natyror"

Urdhëri Ministrit Nr. 279 dt. 1.10.2020 "Për përcaktimin e rregullave për ushtrimin e funksionit mbikqyrës të Ministrisë në aktivitetin e operatorëve të gazit natyror për koordinimin e operacioneve në terren"

Urdhëri Ministrit Nr. 280 dt. 1.10.2020 "Për miratimin e formës dhe praktikave në marrëdhëniet ndërmjet strukturës përgjegjëse që mbulon aktivitetin e sektorit të gazit natyror në ministri dhe Inspektoratit Shtetëror Përgjegjës për sektorin e gazit natyror"

Urdhëri Ministrit Nr. 281 dt. 1.10.2020 "Për përcaktimin e rregullave për përmbajtjen e urdhërit të inspektimit të leshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) në rolin e Inspektoratit Shtetëror Përgjegjës për sektorin e gazit natyror, për kryerjen e inspektimeve në objektet e transmetimit, shpërndarjes dhe depozitimit të gazit natyror, të terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar si dhe të objekteve të tjera të gazit "

Paketa e 9 (nëntë) Vendimeve të Këshillit të Ministrave: "Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe

operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes të Gazit Natyror, të instalimeve të gazit natyror të lëngshëm, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.”

VKM nr. 104, datë 4.2.2015, “Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, *pjesa e dytë*, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes të gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

(Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 19, datë 16.02.2015)

VKM nr. 612, datë 27.10.2017, “Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, *pjesa e tretë*, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes të gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

(Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 190, datë 31.10.2017)

VKM nr. 663, datë 10.10.2019, “Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, *pjesa e katërt*, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes të gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

(Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 143, datë 24.10.2019)

VKM nr. 294, datë 14.04.2020, “Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, *pjesa e pestë*, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes të gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

(Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 23.04.2020)

VKM nr. 857, datë 04.11.2020, “Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, *pjesa e gjashtë*, për kërkesat minimale të projektimit teknik, të ndërtimit dhe të operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, të hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.”

(Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 196 datë 12 11 2020),

VKM nr. 659, datë 27.08.2020, “Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, *pjesa e shtatë*, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes të gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

(Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 156, datë 01.09.2020)

VKM nr. 678, datë 02.09.2020, “Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, *pjesa e tetë*, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes të gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

(Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 159, datë 09.09.2020)

VKM nr. 679, datë 02.09.2020, “Për miratimin e rregullave teknike e të kriterëve të sigurisë, *pjesa e nëntë*, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes të gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

(Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 160, datë 09.09.2020)

6. ORGANIZIMI I DSGIK

Aktiviteti inspektues i operatoreve ekonomik në lidhje me performancën e veprimtarive të transportit, shpërndarjes dhe depozitimit të gazit natyror si dhe të terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar, por edhe të objekteve të tjera të gazit, në sektorin publik dhe shfrytëzues, që përdorin pajisje/instalime nën presion kryhet sipas organizimit mbi bazën e strukturese miratuar konforme Urdhërit të Kryeministrit.

Me Urdherin Nr. 105 date 13.8.2020, DSGIK perbehet nga nje staf prej 16 punonjesish e organizuar ne kater sektor :

- Sektori i Rajonit Qëndror Tiranë-Durrës-Elbasan-Korçë	4 inspektorë
- Sektori i Rajonit Jugor Vlorë-Berat-Gjirokastrë	4 inspektorë
- Sektori i Rajonit Verior Shkodër-Lezhë-Kukës-Dibër	4 inspektorë
- Sektori i mbikqyrjes dhe ekspertizës teknike	3 inspektorë

7. QËLLIMI DHE METODOLOGJIA

Qëllimi i inspektimit të operatorëve ekonomik ka të bëjë me performancën e veprimtarive të transportit, shpërndarjes dhe depozitimit të gazit natyror si dhe të terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar, por edhe të objekteve të tjera të gazit, në sektorin publik dhe shfrytëzues, njohja e gjendjes teknike në lidhje me sigurinë e paisjeve/instalimeve dhe garantimi i sigurisë së punës se tyre.

Këta operatorë ekonomik për nevojat të aktivitetit kanë instaluar duke vënë në shfrytëzim pajisje/instalime nën presion.

Duke marrë në konsideratë jo vetëm llojin e fluidit që mbajnë apo transportojnë por edhe qëllimin, ndërtimin, strukturën, aksesoret e sigurisë dhe sidomos regjimin e punës në presione vazhdimisht të larta, pajisjet/instalimet nën presion janë të një risku të lartë ç'ka e bën të detyrueshëm inspektimin teknik periodik nga Organet e Miratuara.

Të gjitha inspektimet e operatoreve ekonomik në fushën e gazit natyror do të kryhen on-line sipas Listes së Verifikimit të miratuar nga Inspektorati Qendror.

8. AKTIVITETI I KRYER

DSGIK është drejtori e re e krijuar në zbatim të VKM Nr. 410 dt. 13.05.2015 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial" me strukturë të miratuar fillimisht me Urdhërin e Kryeministrit nr.173, dt.24.12.2019 dhe e ndryshuar me Urdhërin e Kryeministrit nr. 105, dt. 13.8.2020.

Me plotësimin e organikës sipas strukturese, fillimisht është kryer dhe vazhdon të kryhet njohja e stafit me aktet ligjore dhe nën ligjore: ligji, VKM, Urdhëra Ministri dhe Rregullat Teknike, të miratuara në vazhdimësi gjatë vitit 2020.

- Këtij qëllimi i kanë shërbyer edhe trajnimet e inspektorëve të emëruar në këtë drejtori sipas nje Programi te veçante trajnimi mbasi gjate vitit 2022 ne DSGIK ka patur emerime te reja, levizje te stafit brenda per brenda drejtorise.
- Me anë të shkresës nr. 501 prot., date 03.09.2020 Inspektoriati Qendror ka dërguar pranë ISHTI Modulet e Trajnimit fillestar për Inspektoret, bazuar në Ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011, "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë". Këto module së bashku me bazën ligjore të nevojshme iu janë shpërndanë inspektorëve në periudhë prove të emëruar në DSGIK gjate vitit 2022. Ne vijim te pergatitjes te inspektoreve, vete drejtoria jone ka kryer dy trajnime te stafit per tu paraprire inspektimeve te parashikuara te kryheshin ne muajin dhjetor. Në zbatim të kërkesës së Inspektoriatit Qëndror dhe bazuar në Modulet e Trajnimit dhe bazën ligjore, drejtoria jonë ka përgatitur 40 pyetje me 4 alternativa mbi të cilat është hartuar testi përfundimtar nga Inspektoriati Qëndror per keta inspektore.
- Me shkresen Nr. 5201/1 Prot. date 12.07.2021 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka percjelle ne ISHTI, Urdherin e Ministrit Nr. 249 date 25.06.2021 " Per miratimin e rregullores per organizimin dhe funksionimin e Drejtorise se Sistemeve te Gazifikimit dhe Impianteve Kombetare (DSGIK) per veprimtarine e sektorit te gazit natyror ne kuader te Inspektoratit Shtetror Teknik dhe Industrial (ISHTI), ne rolin e Inspektoratit Shtetror Pergjegjes per sektorin e gazit natyror". Mbas miratimit te rregullores se DSGIK si dhe mbeshtetur në rregulloren e brendëshme të ISHTI, u përgatiten përshkrimet për cdo pozicion pune të stafit të drejtorise duke u depozituar per miratim tek Kryeinspektori.
- Në muajin Janar është kryer Vlerësimi i performancës së punës së çdo punonjësi për vitin 2022 bazuar në modelin e përgatitur nga Drejtoria e Çështjeve Juridike për vlerësimin e performancës së punonjësve si dhe planifikimi i grafikut të lejeve vjetore për vitin 2022.
- Në zbatim të Urdhërit të Ministrit Nr. 281 dt. 1.10.2020 "Për përcaktimin e rregullave për përmbajtjen e urdhërit të inspektimit të leshuar nga Inspektorati Shtetror Teknik dhe Industrial (ISHTI) në rolin e Inspektoratit Shtetëror Përgjegjës për sektorin e gazit natyror, për kryerjen e inspektimeve në objektet e transmetimit, shpërndarjes dhe depozitimit të gazit natyror, të terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar si dhe të objekteve të tjera të gazit "është punuar për formatimin e listë-verifikimit (Checklistës së Inspektimit) sipas kërkesave të ligjit 10433 në menyre që të bëhet shtimi në sistemin e inspektimeve online e-inspektimi nga Inspektoriati Qëndror.
- Referuar ligjit Nr. 102/2015 "*PËR SEKTORIN E GAZIT NATYROR*", Enti Rregullator i Energjisë (ERE) pajis me licencë operatorët ekonomik te cilet mund te kryejne aktivitet ne fushen e shperndarjes, transmetimit, tregtimit me shumice dhe furnizimit me gaz natyror. Bazuar në ligjin Nr. 102/2015, Nenin 100 "*Mbikqyrja dhe inspektimi*" dhe Nenin 101 "*Inspektorati shtetëror përgjegjës për sektorin e gazit*" si dhe të akteve nën ligjore të dala në zbatim të tij, ISHTI është struktura përgjegjëse për inspektimin e operatorëve në fushën e transmetimit, shpërndarjes, tregtimit, depozitimit, furnizimit, si dhe për ndërtimin e operimin e infrastrukturës së gazit natyror.

- Është krijuar databazë e operatoreve ekonomik të liçensuar nga ERE në fushën e operimit të gazit natyror dhe u përgatiten programet e inspektimit për këta operatorë si me poshtë:
Sipas njoftimit për inspektim Nr. 9617 Prot. dt. 15.11.2022 dhe në zbatim të Autorizimit të Inspektimit të Kryeinspektorit Nr. 10315 dt. 14.12.2022 u krye inspektimi në operatorin "Trans Adriatic Pipeline AG-Albania" i cili kryen aktivitet në sektorin e "Transmetimit të gazit natyror" sipas liçences TGN 19, për punimet e përfunduara në stacionin e matjes në Bilisht, në stacionin e kompresorëve në Seman, Fier.
Inspektimi në stacionin e matjes në Bilisht u krye në datën 15.12.2022 me çështjen e inspektimit Nr. ISHTI – DQ – 2022 – 006062.
Inspektimi në stacionin e kompresoreve në Seman, Fier u krye në datën 19.12.2022 me çështjen e inspektimit Nr. ISHTI – DQ – 2022 – 006078.
Në fund të inspektimit rezultoi se operatori kryen aktivitet dhe nuk ka shkelje.

Për këtë operator është bërë regjistrimi i 77 pajisjeve nën presion si dhe hapja e librave për paisjet si me poshtë:

1. Stacioni i matjes në Bilisht 16 pajisje nën presion
2. Stacioni i kompresoreve në Seman 43 pajisje nën presion
3. Tubacionet e gaz sjellësit 18 pajisje nën presion

- Sipas njoftimit për inspektim Nr. 9613 Prot. dt. 15.11.2022 dhe në zbatim të Autorizimit të Inspektimit të Kryeinspektorit Nr. 10232 dt. 12.12.2022 u krye inspektimi në operatorin "ALBGAZ" sh.a. i cili është liçensuar në fushën e "Shpërndarjes së gazit natyror" sipas liçences SHGN 17 dhe të "Transmetimit të gazit natyror" sipas liçences TGN 17.
Inspektimi u krye në datën 13.12.2022 sipas çështjes Nr. ISHTI – DQ – 2022 – 006030.
Në fund të inspektimit rezultoi se operatori nuk kryen aktivitet.
- Sipas njoftimit për inspektim Nr. 9615 Prot. dt. 15.11.2022 dhe në zbatim të Autorizimit të Inspektimit të Kryeinspektorit Nr. 10101 dt. 05.12.2022 u krye inspektimi në operatorin "GSA" sh.p.k. i cili është liçensuar në fushën e "Tregtimit me shumicë të gazit natyror" sipas liçences TGN 20 dhe të "Furnizimit me gaz natyror (shitje me pakicë)" sipas liçences FGN 20.
Inspektimi u krye në datën 07.12.2022 sipas çështjes Nr. ISHTI – DQ – 2022 – 005988.
Në fund të inspektimit rezultoi se operatori nuk kryen aktivitet.
Me shkresën Nr. 154 Prot. dt. 21.11.2022 protokolluar në ISHTI me Nr. 9615/1 Prot. dt. 24.11.2022 operatori ekonomik ve në dijeni edhe ISHTI që nuk kryen aktivitet.
- Sipas njoftimit për inspektim Nr. 9614 Prot. dt. 15.11.2022 dhe në zbatim të Autorizimit të Inspektimit të Kryeinspektorit Nr. 10100 dt. 05.12.2022 u krye inspektimi në operatorin "BALKGAZ" sh.p.k. i cili është liçensuar në fushën e "Tregtimit me shumicë të gazit natyror" sipas liçences TGN 18.
Inspektimi u krye në datën 09.12.2022 sipas çështjes Nr. ISHTI – DQ – 2022 – 005987.
Në fund të inspektimit rezultoi se operatori nuk kryen aktivitet.
Me shkresën e protokolluar në ISHTI me Nr. 9614/1 Prot. dt. 30.11.2022 operatori ekonomik ve në dijeni edhe ISHTI që nuk kryen aktivitet.

- Mbas njoftimit per inspektim Nr. 9616 Prot. dt. 15.11.2022 operatori ekonomik "Phoenix Petroleum Gas" sh.a. i paisur me licensat per "Tregtim me shumice te gazit natyror" TGN 16K dhe "Furnizim me gaz natyror" FGN 16, me shkresen Nr. 001/12 dt. 02.12.2022 te protokolluar ne ISHTI me Nr. 9616/1 dt. 05.12.2022 njofton se operatori eshte me statusin e pezulluar dhe nuk kryen aktivitet. Ne keto kushte nuk mund te kryhej inspektim ne sistemin e inspektimeve on line.
- Sipas njoftimit per inspektim Nr. 9612 Prot. dt. 15.11.2022 operatori ekonomik "ALBPETROL" sh.a. i paisur me license per "Furnizim gazi natyror" FGN 21, ishte planifikuar te inspektohej on line ne muajin Dhjetor 2022. Mbas komunikimit me perfaqesues te ketij operatori rezultoi se ky operator gjate vitit 2022 eshte inspektuar nga inspektoret e DIPNP prane ISHTI sipas ceshtjeve si me poshte:
- Ne daten 06.06.2022 me Nr. ISHTI – DQ – 2022 – 003019 ne adresen, Qendra Mekanike e Naftes, lagja "Llukan Prifti" Rr. Naftetari, Kuçove, Berat.
- Ne daten 14.11.2022 me Nr. ISHTI – DQ – 2022 – 005516 ne adresen, Qendra e Prodhimit te Naftes, Gorisht, Bashkia Selenice, Vllahine, Vlore.
- Ne daten 05.12.2022 me Nr. ISHTI – DQ – 2022 – 005754 ne adresen, Lagja "29 Marsi" Patos, Fier.

9. TRAJNIME DHE OBJEKTIVA PER VITIN 2023

Referuar **Urdhërit Nr. 280, datë 01.10.2020** "Për Miratimin e Formës dhe Praktikave në marrëdhëniet ndërmjet Strukturës Përgjegjëse, që mbulon aktivitetin e Sektorit të Gazit Natyror në Ministri, dhe Inspektoratit Shtetëror Përgjegjës për Sektorin e Gazit Natyror", **nenit 8** "Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), në rolin e inspektoratit shtetëror përgjegjës për gazin natyror, të angazhojë në njësinë/drejtorinë përgjegjëse për sektorin e gazit natyror punonjës të kualifikuar, të cilët kanë:

- ekspertizën e duhur teknike në fushën e gazit natyror, si dhe brenda një periudhe 3 (tre) vjeçare të jenë të pajisur me certifikatën profesionale për kategorinë përkatëse në zbatim të kërkesave të VKM nr. 551, datë 18.6.2015 "Për miratimin e kriterëve dhe të procedurave për pajisjen me certifikatën e lejes profesionale për veprimtaritë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin, prodhimin, përpunimin, transportimin, depozitimin dhe etregtimin e lëndëve hidrokarbure", të ndryshuar.

- ekspertizën e duhur juridike në fushën e sektorit hidrokarbur, si dhe brenda një periudhe 3 (tre) vjeçare janë pajisur me dokumentin/certifikimin përkatës të ekspertit jurist, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" dhe **Nenit 9** "Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), bashkëpunon me strukturën/njësinë përgjegjëse për sektorin e gazit në Ministri për ngritjen e kapaciteteve në njësinë/drejtorinë përgjegjëse të ISHTI që mbulon aktivitetin e sektorit të gazit natyror" si dhe **VKM Nr. 573, datë 3.10.2018** "Për Miratimin e Rregullave dhe të Procedurave në Ushtrimin e Funksioneve Mbikëqyrëse në Sektorin e Gazit Natyror të Ministrisë Përgjegjëse për Energjinë",

pika 5 "Aktivitetet e mbikëqyrjes dhe të inspektimit në sektorin e gazit natyror mund të kryhen vetëm nga persona që kanë arsimin përkatës, janë të pajisur me certifikatën e lejes profesionale përkatëse, në përputhje me përcaktimet e vendimit nr. 551, datë 18.6.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e kriterëve dhe të procedurave për pajisjen me certifikatën e lejes profesionale për veprimtaritë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin, prodhimin, përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e lëndëve hidrokarbure", dhe disponojnë kartën e identifikimit si punonjës të ministrisë përgjegjëse për sektorin e energjisë apo të inspektoratit shtetëror përgjegjës për sektorin e gazit natyror" dhe **pika 6** "Ministria përgjegjëse për sektorin e energjisë përcakton formën dhe përmbajtjen e certifikatës së lejes profesionale përkatëse, në përputhje me përcaktimet e vendimit nr. 551, datë 18.6.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e kriterëve dhe të procedurave për pajisjen me certifikatën e lejes profesionale për veprimtaritë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin, prodhimin, përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e lëndëve hidrokarbure", si dhe miraton kartën e identifikimit për inspektorin që kryen inspektim në sektorin e gazit" duke parë perspektive të madhe për të zhvilluar, rendesinë strategjike dhe sigurinë në punë të paisjeve/instalimeve nën presion që ka sektori i gazit natyror si dhe detyrimin ligjor për përmbushjen me përgjegjësi të të gjithë detyrave funksionale, për vitin 2023 është e nevojshme të kryhen trajnime dhe specializime edhe në terren të stafit të kësaj drejtorie.

Me liçencimin e operatorëve ekonomik si persona juridik sipas Nenit 22 të ligjit Nr. 102/105 "Për sektorin e gazit Natyror" të cilet kryejnë një veprimtari në sektorin e gazit natyror për:

- a) transmetim të gazit natyror;
- b) shpërndarje të gazit natyror;
- c) furnizim të gazit natyror;
- ç) tregtim të gazit natyror;
- d) operim në hapësirat e depozitimit të gazit natyror;
- dh) operim në impiantet e GNL-së;
- e) funksionimin e operatorit të tregut të gazit natyror

nga DSGIK :

- Do të rritet bashkepunimi me strukturën përgjegjëse që mbulon aktivitetin e sektorit të gazit natyror në ministri
- Do të hartohen programe të veçanta inspektimi për çdo operator ekonomik
- Do të punohet me plan inspektimi mujor për çdo inspektor dhe sektor
- Do të raportohet çdo muaj nga çdo sektor për situatën realizimit të detyrave
- Do të bëhet analizë periodike për realizimin e detyrave të ngarkuara
- Do të bëhet vlerësimi i punës të çdo inspektori dhe përgjegjësi sektori çdo tre muaj dhe në fund të vitit
- Do të propozohen tek titullari masa administrative për çdo inspektor dhe përgjegjës sektori që ka mangësi dhe prapambetje të pa justifikuar, konform procedurave përkatëse të përcaktuara në rregulloren e brendshme të ISHTI.
- Do të ndiqen me prioritet ekzekutimi i të gjitha sanksioneve të vendosura në çdo operator ekonomik.

V. DREJTORIA E LABORATORIT QËNDROR (DLQ)

Drejtoria e Laboratorit Qëndror, në aktivitetin e saj ka si objektiv kryerjen me përgjegjësi të analizave laboratorike të naftës, gazit dhe nënprodukteve në Laboratorin e Naftës. Gazit dhe Nënprodukteve, si dhe analizave të detergjentëve të ndryshëm, letrës, lëkurës dhe këpucëve në Laboratorin e Tekstilit.

Analizat kryhen në përputhje me kërkesat e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare që mbulojnë fushën e tij të shërbimit për testimin e kampioneve të marra në dogana, tregun e brendshëm dhe palë të tretë.

1. Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve është i angazhuar që çdo veprimtari të jetë në përputhje me kërkesat e standardit S SH EN ISO 17025: 2017, e cila bën të mundur rritjen e saktësisë dhe besueshmërisë së tërësisë së analizave që kryhen nga ky laborator. Në mënyrë të vazhdueshme ndërmerren aktivitete që përmirësojnë efikasitetin dhe aktivitetin e sistemit të menaxhimit të cilësisë.

Gjatë vitit 2022 u testuan gjithsej **6475** kampione nga të cilat 2278 kampione të marra në dogana dhe 4132 kampione të marra për tregun e brendshëm, ku: 999 kampione janë sondazhe, 3133 kampione janë të plota, 65 kampione janë palë e tretë ku 21 kampione kanë ardhur të sekretuara nga zyra e protokollit dhe 44 kampione të sekretuara nga zyra e kodifikimit.

Nga analizimi 3 kampione, përkatesisht 3 gazoil, kanë rezultuar me shmangie nga standardi gjatë vitit 2022.

Në mënyrë të detajuar paraqesim tabelat në vazhdim të ndara këto për kampione të marra në dogana dhe tregun e brendshëm (të plota, sondazhe).

KAMPIONI	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Total
Gazoil	5	107	284	217	81	110	128	68	61	33	17	7	1118
Benzine	5	90	270	201	75	100	110	60	47	29	7	5	999
G.L.N.	3	55	179	136	48	97	71	45	60	25	10	8	737
Vaj Lub.	-	61	4	4	38	14	14	2	58	6	4	-	205
Jet A-1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	3	-	7
Solar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazut	1	3	1	-	-	4	-	-	1	2	-	-	12
Graso	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	6
Bitum	-	4	2	1	-	3	-	2	2	4	1	-	19
1/2prod.	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4
Benzine aviacioni	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
Hollues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naftë bruto	-	7	-	-	-	6	1	-	4	5	-	-	23
TOTALI	14	330	743	560	244	335	325	179	235	105	43	20	3133

Tabela 1. Kampionet e marra në dogana për vitin 2022

KAMPIONI	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Total
Gazoil	5	107	284	217	81	110	128	68	61	33	17	7	1118
Benzine	5	90	270	201	75	100	110	60	47	29	7	5	999
G.L.N.	3	55	179	136	48	97	71	45	60	25	10	8	737
Vaj Lub.	-	61	4	4	38	14	14	2	58	6	4	-	205
Jet A-1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	3	-	7
Solar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazut	1	3	1	-	-	4	-	-	1	2	-	-	12
Graso	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	6
Bitum	-	4	2	1	-	3	-	2	2	4	1	-	19
1/2prod.	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4
Benzine aviacioni	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
Hollues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naftë bruto	-	7	-	-	-	6	1	-	4	5	-	-	23
TOTALI	14	330	743	560	244	335	325	179	235	105	43	20	3133

Tabela.2 - Kampionet e marra për tregun e brendshëm (të plota) për vitin 2022

KAMPIONI	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Total
Gazoil	4	43	51	5	-	1	7	139	12	127	86	80	555
Benzine	3	38	39	-	-	1	2	81	4	116	70	64	418
G.L.N.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	7
Vaj Lub.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	7
Jet A-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Mazut	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	4
Graso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bitum	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
1/2prod.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzine aviacioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biodiesel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hollues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lënd djegëse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naftë bruto	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Bietanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antifriz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	8	81	90	6	-	7	11	222	20	248	158	148	999

Tabela.3 - Kampionet e marra për tregun e brendshëm (sondazhe) për vitin 2022


Gjatë vitit 2022 ka rezultuar 3 kampione me tregues jashtë standardit, në mënyrë të detajuar paraqiten në tabelën e mëposhtme.

Nr	Emri i kampionit	Numri i kampioneve jashtë standardit
1.	Gazoil	3

Gjatë vitit 2021 u testuan gjithsej **6663** kampione nga të cilat 2198 kampione të marra në dogana dhe 4410 kampione të marra për tregun e brendshëm, ku: 1194 kampione janë sondazhe, 3216 kampione janë të plota, 55 kampione janë palë e tretë ku 33 kampione kanë ardhur të sekretuara nga zyra e protokollit dhe 22 kampione të sekretuara nga zyra e kodifikimit.

Nga analizimi 2 kampionë, përkatesisht 1 gazoil dhe 1 GLN, kanë rezultuar me shmangie nga standardi gjatë vitit 2021

Më poshtë paraqesim edhe grafikun krahasues të viteve 2021 – 2022.



Graf.1- Kampionet e analizuar në Laboratorin e Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve për vitin 2021 dhe 2022

Krahas përmbushjes së detyrës të kryerjes së testimeve, stafi i laboratorit ka përmbushur edhe detyra të tjera që përshkruhen si më poshtë:

- Implementon dhe zbaton në mënyrë të vazhdueshme të gjitha kërkesat e ISO 17025-2005 për të përmbushur të gjitha detyrat e një laboratorit të akredituar.
- Është punuar për përgatitjen për vizitën vlerësuese të Laboratorit nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit.
- Është pritur grupi vlerësues të ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit.
- Përshtatjen e procesit të analizave sipas Standardeve të reja nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardeve.

Sygjerojmë vendosjen e sistemit të kondicionimit për të ruajtur mostrat në kushte optimale dhe ventilimit antizjarr në ambjentet e magazinimit të mostrave për largimin e avujve të krijuar nga qëndrimi i mostrave në këto ambjente. Në këto kushte bëjmë të mundur evitimin e probabilitetit të zjarrit të mundshëm nga avujt e këtyre karburanteve. Për limitimin e rrezikut të eksplodimit dhe kontaminimit të personelit është e domosdoshme vendosja e detektorëve për tejkalimin e përqendrimit të nivelit të gazit dhe të avujve hidrokarbure të dëmshëm për shëndetin e personelit dhe eliminimin e ndonjë zjarri të mundshëm, detektorë zjarri dhe sistem fikje zjarri të menjëhershëm, detektorë për rrjedhje gazesh si helium, oksigjen dhe gaz i lëngshëm etj.

Mirëmbajtje të sistemit të ventilim - kondicionimit dhe rishikimi për shtesa dhe përshtatje e ventilimit në përputhje me kërkesat e kushteve të analizimit.

2. Laboratori i Tekstilit

Gjatë vitit 2022 në Laboratorin e Tekstilit janë kryer analiza dhe janë realizuar disa objektiva si më poshtë:

Synimi kryesor i Laboratorit gjatë muajve të parë të këtij viti, ka qënë implementimi i metodikave të reja si dhe trajnim i personelit me qëllim rritjen e cilesisë në kryerjen e analizave dhe përcaktimeve laboratorike, si dhe futjen e aparaturave të reja bashkëkohore në të ardhmen me qëllim rritjen e numrit të komponenteve të analizuar.

Për këtë periudhë pranë Laboratorit janë kryer kryesisht analiza detergjentësh të ndryshëm, solucione për larje dyshemeje, sapun likuid, larës rrobash, pastrues yndyrë, sapun rrobash, zbardhues, etj.

Ne si staf laboratorit gjatë kësaj periudhe jemi përpjekur për të përmirësuar performancën e këtij laboratorit, duke futur standarde të reja në fushën e tekstilit dhe detergjentëve.

Në disa raste një metodike standarti mund të mos gjejë zbatim konkret, atëherë mund të përdoren metoda alternative të botuara në literature shkencore ose të aplikuar nga laboratorë kimik të fushës së prodhimit përkatës. Kjo e fundit rekomandohet dhe nga standarti ISO 17025-2005 mbi "Akreditimin e Laboratorëve".

Implementimi e këtyre metodikave të reja sigurisht që kërkon plotësimin e Laboratorit me pajisje të reja. Kjo është një domosdoshmëri për të aplikuar metodikat dhe standardet bashkëkohore për të arritur një rezultat më të mirë. Pra sic e theksuam, zbatimi i metodikave të reja është i lidhur ngushtë me futjen e aparateve të reja pa të cilen nuk mund të zbatohen këto metodika. Mungesa e fondeve ka qënë shkaku kryesor i mos realizimit të metodikave bashkëkohore.

Brenda kësaj periudhe bazuar në literaturën bashkëkohore u hartuan:

- Lista e plotë me kërkesa për aparaturat me të domosdoshme si psh: aparat për matjen e Biodegradibilitetit (aparat shumë i rëndësishëm për analizën e detergjenteve) pasi është një tregues i cili përcakton shkallën e ndotjes në ambjent; spektrofotometër për matjen e bardhësisë CIE, shkëlqimit dhe opacitetit të letrës; aparat për matjen e butësisë Bekk; aparat për matjen e përkulshmërisë së letrës; aparat për identifikimin e pjesëve metalike në lodrat e fëmijëve me tekstile të buta dhe me push; absorber atomik me flake për përcaktimin e elementëve inorganik si Pb, Cd, As, në plastikë, Gas kromatograf për përcaktimin e komponimeve organikë në materialet plastikë etj.

- kërkesa për kimikate dhe enë laboratorike,

- kërkesa drejtuar Ministrisë së linjës për pajisjen e Laboratorit me aparatura dhe trajnim të stafit.

Gjithashtu në Laborator janë analizuar për këtë periudhë gjithsej 113 analiza për palët e treta. Krahësuar me vitin 2021 kemi një ulje të testimit për produktet e detergjenteve dhe materiale tekstil me 71 produkte më shumë.

VI. DREJTORIA E ANALIZËS DHE VLERËSIMIT TË RISKUT DHE MONITORIMIT (DAVRM)

Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe Monitorimit është pjesë përbërëse e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial dhe ka si qëllim menaxhimin e riskut si një tërësi procesesh mbi identifikimin, vlerësimin dhe monitorimin me të cilën përballet ISHTI në arritjen e objektivave të tij, si dhe në kryerjen e kontrolleve të nevojshme, për të mbajtur ekspozimin ndaj riskut në një nivel optimal sipas standardeve ndërkombëtare.

Objektivat Kryesorë të punës së Drejtorisë së Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe Monitorimit (DAVRM), konsistojnë:

1. Menaxhimin e riskut si një tërësi procesesh mbi identifikimin, vlerësimin dhe monitorimin me të cilën përballet ISHTI në arritjen e objektivave të tij, si dhe në kryerjen e kontrolleve të nevojshme, për të mbajtur ekspozimin ndaj riskut në një nivel optimal sipas standardeve ndërkombëtare;
2. Realizimi i procesit të planifikimit të veprimtarisë së inspektimit, nëpërmjet analizimit të situatës, për përdorimin në mënyrë eficientë të burimeve të inspektimit duke garantuar standardizimin e procesit;
3. Kryerjen e monitorimit si një tërësi procesesh të rishikimit të aktivitetit të ISHTI-t, i cili synon të ofrojë garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për të cilin janë krijuar dhe mbeten eficientë me kalimin e kohës;

Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe Monitorimit përbëhet nga Sektori i Analizës dhe Vlerësimit të Riskut, Sektori i Planifikimit dhe metodikave të Kontrollit; Sektori i Monitorimit ku secili prej tyre ka të ndara detyrat dhe përgjegjësitë duke bashkëpunuar në varësi të kërkesave të caktuara në funksion të Drejtorisë.

Detyrat kryesore që është fokusuar Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe Monitorimit për vitin 2022 lidhen me:

- Vlerësimin dhe Menaxhimin e niveleve të Riskut.
- Analiza specifike mbi Drejtoritë Inspektuese.
- Kontrolli mbi respektimin e planit të inspektimit të Drejtorive Inspektuese.
- Monitorimi i procesit të inspektimit.

1. Hartimin e manualit të Menaxhimit të Riskut

Qëllimi themelor i manualit të hartuar është të sigurojë që koncepti i menaxhimit të riskut të jetë element i punës organizative të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial, i cili specifikon parimet strategjike, përgjegjësitë dhe proceset që duhet të ndiqen për menaxhimin e riskut si dhe mjetet, teknikat dhe dokumentacionin respektiv që do të përdoret në vazhdimësi.

Vlerësimi i riskut ka si qëllim, që të sigurojë që risqet të identifikohen dhe të trajtohen në kohën e duhur në këtë institucion.

Identifikimi i fushave të riskut, vlerësimi i riskut dhe eliminimi reduktimi i riskut në minimumin e mundshëm që të arrihen objektivat dhe të krijohet një kulturë vendimmarrje me risk të përlllogaritur në Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial.

Përmbushja e qëllimit të menaxhimit të riskut në Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial realizohet nëpërmjet:

- a) Ngritjes së nivelit të ndërgjegjësimit të punonjësve të institucionit, lidhur me çështjet e menaxhimit të riskut dhe risqet që kërcënojnë detyrat e përditshme dhe specifike;
- b) Përkufizimit të fushave të riskut dhe detyrave specifike në veprimtarinë e institucionit;
- c) Monitorimit të qëndrueshmërisë së risqeve;
- d) Marrjes së masave për pakësimin/ eliminimin e riskut në nivel të pranueshëm,
- e) Implementimit të masave parandaluese për subjektet e ekspozuara ndaj risqeve që inspektohen nga ISHTI.

DAVRM, pas hartimit të “Udhëzim për Menaxhimin e Riskut” është angazhuar në vijim për rishikimin dhe përmirësimin e metodologjisë së menaxhimit të riskut si edhe ndërtimin e një “Projekti për Modulin e Menaxhimit të Riskut”. Projekti bazuar në parimet e këtij udhëzimi do të aplikohet me qëllim vijimin e një procesi pune të konsoliduar për rritjen e efektivitetit të kontrollit cilësor të Inspektoratit. Prioriteti i analizës në këtë periudhë ka qenë identifikimi i fushave të riskut, vlerësimi i riskut si edhe analizimi indikatorëve për reduktimin e riskut në minimumin e mundshëm për inspektim.

Një nga objektet e punës së Drejtorisë, konsiston në arritjen e një ekuilibri sa më të drejtë, nëpërmjet përshtatjes së teknikave të menaxhimit të riskut, për të përcaktuar ekzistencën e zonave më të mëdha të ekspozimit ndaj tij si dhe për të shpërndarë në mënyrë efektive burimet në dispozicion për ti menaxhuar këto risqe.

Të gjitha subjektet që inspektohen nga ISHTI sipas profilit të riskut respektiv, do të kalojnë në një filtër kontrolli nga Sektori i Analizës dhe Vlerësimit të Riskut (SAVR) në funksion të detyrave që kryen; do të ndiqen procedurat e parashikuara për filtrin sipas profilit të caktuar; do të plotësohet regjistri elektronik pas kontroleve të kryera në vazhdimësi me informacion të saktë dhe të detajuar lidhur me llojin e kontrollit të ushtruar dhe me rezultatet e kontrollit të ushtruar, penalitetet e vendosura, bazën ligjore dhe masa të tjera që merren (nëse ka), mbështetur në kërkesat e kriterit përzgjedhës dhe konstatimeve në terren.

2. Analiza specifike mbi Drejtorit Inspektuese

Analiza e veprimtarisë së drejtorisë për vitin 2022, është bazuar në raportet e përgatitura dhe analizat e kryera për çdo drejtori inspektuese si edhe në bashkëpunimin me institucionet e tjera për të siguruar informacionin dhe lista të subjekteve të cilat shërbejnë në përmirësimin e procesit të punës dhe në përmbushjen e objektivave të përcaktuara për institucionin.

Sektori realizon vlerësimin e të dhënave të inspektimit dhe i analizon ato me qëllim evidentimin e nivelit të riskut, trajtimin e tij nëpërmjet një sistemi metodik të strukturuar, për përmbushjen korrektësi dhe me cilësi të inspektimeve.

Sektori i analizës në vijim të punës ka bërë analizën e plotë të mënyrës së funksionimit të drejtorive të cilat kryejnë inspekte në terren dhe që zotërojnë në vetvete risk: konkretisht, Drejtorisë së Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING), Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion (DIPNP) si dhe të Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse (DIPIEMN) me objekt:

- 1- Analizë të vendimeve me shkelje (gjoba) për vitin 2022, për evidentimin e indikatorëve më të rëndësishëm të konstatuara gjatë shkeljeve me qëllim marrjen e masave për fokusin e kontrollit në vijim.
- 2- Analizë të rekomandimeve të lëna gjatë inspektimit për vitin 2022.
- 3- Analizë e “listë verifikimeve” bazuar mbi kërkesat e ligjore, për standardizimin e tyre dhe verifikimit nëse listat janë të aplikueshëm nga inspektorët në terren ose jo.
- 4- Analizë mbi procedurat dhe rregullat e inspektimit dhe të dokumentimit të Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve, Instalimeve Elektrike dhe Makineritë Ngritëse.

Pas marrjes së informacionit u krye analizimi i indikatorëve sipas rëndësisë për të formuar profilin riskut. Në vetvete, një profil risku është një kombinim i paracaktuar i indikatorëve të riskut (sipas rëndësisë dhe prioritetit). Bazuar në informacionin e analizuar nga ana e Sektorit të Analizës dhe Vlerësimit të Riskut është hartuar një raport përmbledhës duke identifikuar disa nga masat administrative që janë marrë ndaj subjekteve të inspektuara.

Drejtoria e Inspektimit të Gazit, Naftës dhe Nënprodukteve (DINGN)													
Inspektimet Viti 2022													
	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	Totali
Nr	103	73	99	89	72	85	49	3	80	24	11	45	797
Inspektime Viti 2022 sipas Portalit e-inspektime brenda planit													
Nr													
Aksidente Viti 2022													
Totali	Nuk ka informacion												
Gjoha Viti 2022													
						Shmangie e cilesise	Shkelje te ligjshmerise						Shuma
Sh.a						0	2						2
Sh.p.k						4	4						8
Totali						4	6						10

Tabela Nr.1 Masat administrative të marra nga DINGN, për periudhen Janar- Dhjetor 2022

Nga rezultatet e tabelës nr.1, në total për Drejtorinë e Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve të saj janë vendosur 10 masa administrative me gjobë, nga të cilat 8 për subjektet Sh.p.k dhe 2 për subjektet Sh.a.

Drejtoria e Inspektimit të Paisjeve Nën Presion (DIPNP)													
Inspektime Viti 2022 sipas të dhënave nga portali e-inspektimit													
	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	Total
Inspektime	280	325	339	294	314	288	147	36	235	304	260	245	3046
Gjoba	1	3	3	1	0	2	1	1	1	2	2	1	18

Tabela Nr. 2- Masat administrative të marra nga DIPNP, për periudhën Janar-Dhjetor 2022

Nga të dhënat e tabelës, rezulton që në total janë vendosur 18 gjoba për vitin 2022, nga 3046 çështje të realizuara në total.

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve, Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse (DIPIEMN)												
						Inspektime Viti 2022						
JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	TETOR	NENTOR	DHJETOR	Totali
155	189	201	171	177	213	110	39	171	166	148	159	1899
						Aksidente Viti 2022						
						Gjoha Viti 2022						
1	2	2	0	0	4	3	1	4	0	1	0	18
						Shkaqet e gjobave						
Instalim elektrik i pasigurve												
Mos zbatimi i procedurave te punimit												

Tabela Nr. 3- Masat administrative të marra nga DIPIEMN, për periudhën Janar-Dhjetor 2022

Nga të dhënat e tabelës, rezulton që në total janë vendosur 18 gjoba për vitin 2022, nga 1899 çështje të realizuara në total.

3. Kontrolli mbi respektimin e planit të inspektimit të Drejtorive Inspektuese

Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të riskut dhe Monitorimet (DAVRM), ka realizuar analizën vjetore të inspektimeve të hartuara nga drejtoritë përkatëse. Paraqitja e tabelave të mëposhtme tregojë planifikuar vjetore dhe realizimin nga sistemi i "online" i inspektimit.

Muaji	Planifikimi	Realizuara	Jashtë planit	Anuluara
Janar	66	103	14	1
Shkurt	70	73	6	4
Mars	87	99	17	12
Prill	75	89	7	1
Maj	77	72	5	3
Qershor	89	85	17	4
Korrik	82	49	9	1
Gusht	62	3	3	1
Shtator	85	80	80	2
Tetor	83	55	24	4
Nëntor	64	44	11	5
Dhjetor	57	45	4	3
TOTAL	897	797	197	41

Tabela nr. 4 Inspektimet e planifikuara nga DINGN për periudhën Janar- Dhjetor 2022

Bazuar në të dhënat e tabelës së mësipërme rezulton për Drejtorinë e Inspektimit të Naftës dhe Gazit janë planifikuar më shumë çështje nga sa janë realizuar. Gjatë vitit 2022 në total kjo drejtori ka planifikuar 897, ku ka realizuar 797 çështje nga të cilat 197 çështje janë realizuar jashtë planit dhe 41 çështje janë anuluar. Pra, në total plani vjetor i inspektimit është realizuar me 88%.

Muaji	Planifikimi	Realizuara	Jashtë planit	Anuluara
Janar	298	280	39	3
Shkurt	274	325	30	6
Mars	323	339	18	7
Prill	285	294	18	1
Maj	294	314	32	1
Qershor	279	288	48	2
Korrik	320	147	18	0
Gusht	225	36	36	0
Shtator	199	235	235	3
Tetor	241	304	58	9
Nëntor	216	260	32	2
Dhjetor	192	245	52	11
TOTAL	3146	3046	616	45

Tabela nr.5 Inspektimet e planifikuara nga DIPNP për periudhën Janar-Dhjetor 2022

Bazuar në të dhënat e sistemit të gjeneruara në këtë tabelë rezulton se Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion rezulton se në total nga kjo drejtori ka planifikuar 3146 çështje dhe janë realizuar 3046 çështje nga të cilat 616 janë realizuar jashtë planit dhe 45 çështje janë të anuluar. Pra, në total plani vjetor i inspektimit është tejkaluar mbi 96%

Muaji	Planifikimi	Realizuara	Jashtë planit	Anuluara
Janar	105	155	7	0
Shkurt	105	189	11	1
Mars	105	201	28	13
Prill	120	171	13	4
Maj	120	177	11	2
Qershor	120	213	16	13
Korrik	90	110	9	2
Gusht	90	39	16	0
Shtator	90	171	23	143
Tetor	105	166	74	1
Nentor	105	148	26	4
Dhjetor	105	159	20	13
TOTAL	1332	1899	374	76

Tabela nr. 6 Inspektimet e planifikuara nga DIPIEMN për periudhën Janar-Dhjetor 2022

Bazuar në të dhënat e sistemit të gjeneruara në këtë tabelë rezulton se Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve, Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse ka planifikuar në total 1332 inspektime dhe janë realizuar në total 1899 çështje, nga të cilat 374 çështje janë realizuar jashtë planit dhe 76 çështje janë të anuluar. Pra, ne total plani vjetor i inspektimit është realizuar me mbi 100%.

4. Monitorimi i procesit të inspektimit

Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe Monitorimit (DAVRM) për periudhën Janar-Dhjetor 2022, ka kryer monitorimin e çështjeve të inspektuara “online” nga inspektorët e Drejtorisë së Inspektimit të Naftës dhe Gazit, të Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion si dhe të Drejtorisë së Inspektimeve të Instalimeve dhe Pajisjeve Elektrike dhe Makinerive Ngritës me objekt:

- 1- Identifikimin e problematikave në çështjet e inspektuara për secilën drejtori bazuar në të dhënat e gjeneruara nga sistemi e-inspektimi.
- 2- Identifikimin e totalit të çështjeve të planifikuara dhe të realizuara për secilën drejtori.
- 3- Monitorimin në kohë reale të hedhjes së çështjeve në sistemin e-Inspektimi, për secilën drejtori inspektuese.
- 4- Këshillimin dhe rekomandimin mbi respektimin e procedurave të inspektimit.

Një nga objektivat e punës për Drejtorin gjatë vitit 2022 ka qenë monitorimin e inspektimeve dhe identifikimin e problematikave gjatë inspektimeve me qëllim përmirësimin dhe funksionimin sipas ligjit të procesit të inspektimit.

- Referuar sistemit e-Inspektimi për periudhën Janar-Dhjetor 2022 për Drejtorinë e Inspektimit të Naftës dhe të Gazit janë planifikuar që të realizohen **897 çështje për inspektim** dhe totali i realizuar për vitin 2022 është **797 inspektime**. Gjatë procesit të monitorimit janë identifikuar në total **23 problematika** që lidhen kryesisht mospërputhje orësh të procesverbalit me autorizimin, mospërputhje orësh në procesverbal, mbivendosje orari dhe mosmbajtja e procesverbalit në kohë reale. Ndjekur me problematika të identifikuar me mospërputhje datash të procesverbalit me autorizimin, mospërputhje datash dhe mospërputhje datash në procesverbal që janë të hasura më rrallë.


- Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse, për periudhën Janar-Dhjetor 2022, janë planifikuar **1332 inspektime** dhe janë realizuar në total **1899 inspektime**. Gjatë procesit të monitorimit janë identifikuar në total **30 problematika** në çështjet e inspektimit. Problematikat e identifikuara lidhen me mospërputhje oresh në procesverbal, mospërputhje oresh të procesverbalit me autorizimin dhe mospërputhje datash në procesverbal. Me një numer më të vogël përqindje janë identifikuar edhe problematika lidhur me dhe afatit i shtyrjes së autorizimit tejkalon afatet ligjore.
- Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve nën Presion, ka planifikuar të realizojë për periudhën Janar- Dhjetor në total **3146 çështje për inspektim** dhe janë realizuar në total **3046 inspektime**. Nga monitorimi i “sistemit e-Inspektimi” janë identifikuar **43 problematika** që lidhen me mbivendosje orari në procesverbal, mosmbajtja e procesverbalit në kohë reale, mospërputhje oresh të autorizimit me procesverbalin, mospërputhje oresh në procesverbal, mospërputhje datash të autorizimit në procesverbal, autorizimi dhe procesverbali janë jashtë afatit zyrtar, inspektimi jashtë orarit zyrtar dhe mospërputhje datash në procesverbal me autorizimin.

Drejtoritë	Numri i Inspektimeve të Planifikuara	Numri i Inspektimeve të Realizuara “online”	Problematika të Identifikuara
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit	897	797	23
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse	1332	1899	30
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve nën Presion	3146	3046	43

Në tabelën nr.7 janë dhënë të gjitha inspektimet e kryera bazuar në të dhënat e sistemit referuar Drejtorive Inspektuese.

• Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit

Në grafikun Nr.1 dhe në tabele janë të paraqitura problematikat e identifikuara për DING për periudhën Janar-Dhjetor 2022.




Identifikimi i Problematikave DING 2022	Nr.
Inspektim jashte orarit zyrtar	3
Mosperputhje oresh ne procesverbal	4
Mosperputhje datash ne procesverbal	1
Mosperputhje datash te autorizimit me procesverbalit	1
Mosmbajtja e procesverbalit ne kohe reale	3
Mosperputhje datash te procesverbalit me autorizimin	1
Mosperputhje oresh te procesverbalit me autorizimin	6
Mbivendosje orari	4

Në Drejtorinë e Inspektimit të Naftës dhe Gazit përgjatë vitit 2022 janë identifikuar në total 23 problematika. Përqindjen më të lartë nga identifikimi i problematikave zë problematika me mospërputhje orësh të procesverbalit me autorizimin 26%. Ndjekur nga mospërputhje orësh në procesverbal dhe mbivendosje orari me 18%. Problematika të identifikuara që lidhen me mosmbajtja e procesverbalit në kohë reale dhe inspektim jashtë orarit me 13%. Me 4% të rasteve e përbëjnë problematika që lidhen mospërputhje datash në procesverbal, mospërputhje datash të autorizimit me procesverbal, mospërputhje datash të procesverbalit me autorizimin.

Drejtoria e Inspektimit Paisjeve, Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse

Në grafikun Nr.2 dhe në tabelle janë të paraqitura problematikat e identifikuara për DIPIEMN në periudhën Janar-Dhjetor 2022.




Identifikimi i Problematikave DIPIEMN 2022	Nr
Mospërputhje orësh ne procesverbal	12
Mospërputhje datash ne procesverbal	4
Mospërputhje datash te procesverbalit me autorizimin	1
Mospërputhje orësh te procesverbalit me autorizimin	12
Afati i shtyrjes se autorizimit tejkalon afatet ligjore	1

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2022, për Drejtorinë e Inspektimit të Paisjeve, Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse janë identifikuar 30 problematika, gjatë procesit të monitorimit. Përqindjen më të lartë e zë mospërputhje orësh në procesverbal dhe mospërputhje orësh të procesverbalit me autorizimin me 40 %. Mospërputhje datash në procesverbal zë 14% të problematikave të identifikuara. Më pak problematika të hasura lidhen me mospërputhje datash të procesverbalit me autorizimin dhe afati i shtyrjes së autorizimit tejkalon afatet ligjore me 3% secila.

• **Drejtoria e Inspektimit të Paisjeve nën Presion:**

Në grafikun Nr.3 dhe në tabelle janë të paraqitura problematikat e identifikuar për DIPNP në periudhën Janar-Dhjetor 2022.



Nga monitorimi i inspektimeve në Drejtorinë e Inspektimit të Paisjeve nën Presion përgjatë vitit 2022 janë identifikuar 43 problematika, nga të cilat mbivendosje orari në procesverbal zë 35% të problematikave të identikuara. Kjo e ndjekur nga mosmbajtja e procesverbalit në kohë reale me 16%. Problematika të tjera të identikuara janë mospërputhje orësh të autorizimit me procesverbalin dhe mospërputhje datash në procesverbal përkatësisht me 9%. Mospërputhje orësh në procesverbal dhe mospërputhje orësh të procesverbalit me autorizimin dhe mospërputhje orësh në autorizim me 7%. Inspektim jashtë orarit zyrtar një tjetër problematikë e identifikuar përbën 5%. Inspektim jashtë orarit të autorizimit, dhe autorizimi dhe procesverbali jashtë orarit zyrtarë janë problematika më rrallë të identikuara dhe përfaqësojnë vetëm 3% të problematikave.

Çështjet e Anuluara

Për sa u takon çështjeve të anuluar për periudhën Janar -Dhjetor 2022, në total për të tre drejtoritë inspektuese janë anuluar 93 çështje. Shumica e këtyre çështjeve janë anuluar për arsye:

- Bazuar ne Proces Verbalin me Nr 1307 date 14.02.2022 anulohet ceshtja per shkak se pse i ka kaluar afati i ri-inspektimit;
- Bazuar ne Proces Verbalin me Nr. 2381 Date 16.03.2022, anulohet ceshtja per shkak te problematikes se sistemit;
- Procesverbal 2129 date 08.03.2022 krijuar gabimisht dy here ne sistem inspektuar rregullisht;
- Procesverbal Nr.2957 Date 31.03.2022 Keto subjekte nuk u arriten qe te inspektohen ne daten e caktuar por u inspektuan me vone siç ceshtje jashte programit;
- Procesverbal Nr.3272 Prot date 08.04.2022 / Ky subjekt eshte hedhur Gabimisht;
- Bazuar ne Proces Verbalin me Nr 3384 prot date 11.04.2022;

- Bazuar në proces verbalin e mbajtur me nr.4164 prot datë 10.05.2022;
- Bazuar ne Proces Verbalin me Nr . Prot 4285 / 1 Date 17.05.2022;
- Eshte hedhur gabimisht/ Bazuar ne proces verbalin me nr.5706/1 prot date 13.07.2022;
- Procesverbal 9436 Prot. date 07.11.2022;
- Procesverbal 3714 date 21.04.2021 lapsus ne plotesimin e dokumentave;
- krijuar gabimisht ceshtje per ri-inspektim mbajtur procesverbal nr.822 date 31.01.2022;
- Bazuar ne Proces - Verbalin me Nr 479 date 20.01.2022 , kerkohet anullimi i ceshtjes pasi jane hedhur gabimisht nga ana e inspektoreve gjate procesit te krijimit ne portal;
- Bazuar ne Proces-Verbalin me Nr. 180 date 10.01.2022, anulohet ceshtja per arsye te hedhjes gabim te dokumentacionit ne sistem. Subjekti do te inspektohet si subjekt jashte planit;
- Procesverbal 2750 date 25.03.2022 / e pamundur per tu realizuar per shkak te ngarkeses ne pune;
- Procesverbal Nr.2957 Date 31.03.2022 Keto subjekte nuk u arriten qe te inspektohen ne daten e caktuar por u inspektuan me vone si ceshtje jashte programit;
- Procesverbal Nr.2749 date 25.03.2022 / prej problemit te hasur nga sistemi;

Lidhur me pika e mësipërme Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të riskut dhe Monitorimit ka kryer këshillimin dhe rekomandimin mbi respektimin e proceduarave dhe afateve të inspektimit.

VII. DREJTORIA E BUXHETIT DHE FINANCËS (DBF)

Për periudhën Janar – Dhjetor 2022 pranë institucionit tonë janë arketuar *216,615,951 lekë* nga të cilat:

• shërbimet	<i>181,998,692 lekë</i>
• debitorët e trashëguar të vitit deri më 31.12.2021	<i>28,272,200 lekë</i>
• gjoba të arkëtuara	<i>5,425,000 lekë</i>
• kamatë vonesa	<i>920,060 lekë</i>

Gjatë periudhës 01.01.2022-31.12.2022 nga drejtoritë teknike të ISHTI-it janë evidentuar inspektime dhe faturime si vijon:

Fatura të prera nga DING *184,329,000 lekë* nga të cilat arkëtuar *181,998,692 lekë* dhe debitorë *8,232,383 lekë* të paarkëtuar si më poshtë shënuar .

Informacioni në analitik për cdo strukturë përgjegjëse u ushtë përcjellë drejtorave te drejtorive periodikisht (çdo muaj) për të nxjerrë përgjegjësitë dhe minimizuar vlerat e paarkëtuara.

Te Ardhurat 2022 nga tarifat e sherbimit

ISHTI	Detyrim	Likujdim	Debi
	187,036,000	181,998,692	8,232,383
Drejtoria e Inspektimit te Naftes dhe Gazit (DING)	184,329,000	176,341,850	7,987,150
Sektori 1 (Rajoni Qendror, Tirane , Durres,Elbasan,Korce)	116,015,000	110,825,850	5,189,150
Subjekte Shpk	46,565,000	44,734,850	1,830,150
Subjekte SHA	26,155,000	24,635,000	1,520,000
Subjekte te Doganes	43,295,000	41,456,000	1,839,000
Sektori 2 (Rajoni Jugor Fier, Vlore,Berat,Gjirokaster)	48,089,000	46,066,000	2,023,000
Subjekte Shpk	26,120,000	25,105,000	1,015,000
Subjekte SHA	7,370,000	7,230,000	140,000
Subjekte te Doganes	14,599,000	13,731,000	868,000
Sektori 3 (Rajoni Verior Shkoder, Lezhe ,Kukes, Diber)	20,225,000	19,450,000	775,000
Subjekte Shpk	17,315,000	16,750,000	565,000
Subjekte SHA	2,900,000	2,700,000	200,000
Subjekte te Doganes	10,000	-	10,000
Drejtoria e Inspektimit te Paisjeve Elektrike (DIPIE)	30,000	30,000	-
Sektori 1 (Rajoni Qendror, Tirane , Durres,Elbasan,Korce)	30,000	30,000	-
Sektori 2 (Rajoni Jugor Fier, Vlore,Berat,Gjirokaster)	-	-	-
Sektori 3 (Rajoni Verior Shkoder, Lezhe ,Kukes, Diber)	-	-	-
Drejtoria e Laboratorit Qendror	2,377,000	2,131,767	245,233
Sektori 1 Laboratori Naftes, Gazit dhe nenprodukteve Qender	1,195,000	949,767	245,233
Sektori 2 Laboratori Tekstileve	1,182,000	1,182,000	0
Sektori 3 Laboratori Naftes, Gazit dhe nenprodukteve Portoromano	-	-	0
Karte teknologjike	300,000	300,000	-
Me shmanje nga standarti	-	-	-

Nj k h sisht nga DBF n  m nyr  periodike jan  evidentuar arketimet nga debitor t e mbartur n   elje t  vitit 2022 p r  do struktur  duke ndjekur dhe referuar situat n edhe me Drejtorin  Juridike p r t  vijuar me ndjekien e m tejshme t  procedurave p r mbledhjen dhe ark timin e k tyre debitor ve .

N  vijim do t  gjeni informacion t  detajuar me vler n debitore p r cdo vit mbartur me 01.01.2022 dhe likujdimin e tyre deri m  31.12.2022 gjithnj  p r cdo struktur  p rgjegj se t  ISHTI-it

Ky informacion vjen i detajuar si p r debitor t nga Tarifat e sh rbimit po ashtu dhe nga penalitetet.

Informacion permblledhes I debitoreve sipas strukture perqjegjese

Struktura perqjegjese e te Ardhurave Debitore	Periudha	Detyrim deri me 31.12.2021	Lik.Gjoha	Lik.Kamata	Debi 2022
Drejtoria e Inspektimit te Naftes dhe Gazit (DING)	1999-2006	58,156,250	0	0	58,156,250
	2008	14,600,000	0	0	14,600,000
	2009	25,370,000	0	0	25,370,000
	2010	103,308,502	0	0	103,308,502
	2011	43,409,873	0	0	43,409,873
	2012	54,864,124	0	0	54,864,124
	2013	46,820,000	0	0	46,820,000
	2014	265,283,131	170,000	102,000	265,113,131
	2015	258,894,898	239,800	-	258,655,098
	2016	136,764,085	-	-	136,764,085
	2017	29,733,500	150,000	16,500	29,583,500
	2018	40,800,000	-	-	40,800,000
	2019	13,054,488	-	-	13,054,488
	2020	9,650,000	-	-	9,650,000
	2021	20,750,000	8,450,000	688,700	12,300,000
	2022	9,450,000	4,250,000	11,900	5,200,000
		1,130,908,851	13,259,800	819,100	1,117,649,051
Drejtoria e Inspektimit te Paisjeve Elektrike (DIPIE)	1999-2006	10,007,650	-	-	10,007,650
	2008	1,392,000	-	-	1,392,000
	2009	940,000	-	-	940,000
	2010	347,000	-	-	347,000
	2011	900,000	-	-	900,000
	2014	2,460,000	-	-	2,460,000
	2015	300,000	-	-	300,000
	2016	1,410,000	-	-	1,410,000
	2017	1,230,000	-	-	1,230,000
	2018	1,200,000	-	-	1,200,000
	2019	1,086,400	199,400	-	887,000
	2020	170,000	-	-	170,000
	2021	2,250,000	790,000	44,860	1,460,000
	2022	2,445,000	575,000	9,500	1,820,000
		26,138,050	1,564,400	54,360	24,523,650
Drejtoria e Instalimeve te Paisjeve nen Presion (DIP)	2008	200,000	-	-	200,000
	2009	535,000	-	-	535,000
	2010	766,372	-	-	766,372
	2011	260,000	-	-	260,000
	2012	585,000	-	-	585,000
	2014	800,000	-	-	800,000
	2015	600,000	-	-	600,000
	2016	5,799,000	-	-	5,799,000
	2017	14,450,000	-	-	14,450,000
	2018	3,700,000	-	-	3,700,000
	2019	50,000	-	-	50,000
	2020	50,000	50,000	31,500	-
	2021	2,400,000	50,000	1,000	2,350,000
	2022	3,200,000	600,000	14,100	2,500,000
		33,395,372	700,000	46,600	32,595,372
Drejtoria e Laboratorit Qendror Kombetar (DLQK)	0	0	0	0	0
		1,190,442,273	15,524,200	920,060	1,174,768,073

Situata e detyrimeve të prapambetura gjenerohet nga viti 2006 e në vijim për të cilat është informuar Drejtoria Juridike pranë ISHTI-it.

Gjithashtu kemi kërkuar në vazhdimësi të fillojnë procedurat e parashkrimit të këtyre detyrimeve sikurse referon dhe Ligji për kundravajtjet administrative.

Sa vijon evidentohen situatat debitoare në celje të vitit ushtrimor për çdo vit dhe strukturë përgjegjëse si dhe çfarë është arkëtuar në analitik gjatë periudhës 01.01.2022 deri më 31.12.2022.

Informacion permbledhes I debitoreve sipas strukture përgjegjese

<u>Struktura përgjegjese e të Ardhurave Debitore</u>	<u>Periudha</u>	<u>Detyrim deri me 31.12.2021</u>	<u>Lik.Tarifa Sherbimi 2022</u>	<u>Debi 2022</u>
<u>Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)</u>	<u>2006</u>	2,377,535	-	2,377,535
	<u>2007</u>	5,232,441	-	5,232,441
	<u>2008</u>	6,923,671	-	6,923,671
	<u>2009</u>	7,660,780	-	7,660,780
	<u>2010</u>	9,055,582	-	9,055,582
	<u>2011</u>	7,115,642	-	7,115,642
	<u>2012</u>	10,967,087	-	10,967,087
	<u>2013</u>	2,927,649	-	2,927,649
	<u>2014</u>	1,734,613	-	1,734,613
	<u>2015</u>	18,917,150	50,000	18,867,150
	<u>2016</u>	5,429,200	350,000	5,079,200
	<u>2017</u>	1,180,070	-	1,180,070
	<u>2018</u>	7,770,000	15,000	7,755,000
	<u>2019</u>	2,045,000	-	2,045,000
	<u>2020</u>	2,789,000	250,000	2,539,000
	<u>2021</u>	22,294,000	20,254,000	2,040,000
		114,419,420	20,919,000	93,500,420
<u>Drejtoria e Inspektimit të Paisjeve Elektrike (DIPIE)</u>	<u>2007</u>	36,750	-	36,750
	<u>2008</u>	5,040	-	5,040
	<u>2009</u>	45,600	-	45,600
	<u>2010</u>	15,000	-	15,000
	<u>2011</u>	30,000	-	30,000
	<u>2012</u>	38,018	-	38,018
	<u>2013</u>	-	-	-
	<u>2014</u>	110,000	-	110,000
	<u>2015</u>	30,044	-	30,044
	<u>2016</u>	20,000	-	20,000
	<u>2017</u>	10,000	-	10,000
	<u>2018</u>	160,000	-	160,000
	<u>2019</u>	40,000	-	40,000
	<u>2020</u>	20,000	-	20,000
	<u>2021</u>	10,000	-	10,000
		570,452	-	570,452
<u>Drejtoria e Instalimeve të Paisjeve nën Presion (DIPNP)</u>	<u>2007</u>	2,926,470	-	2,926,470
	<u>2008</u>	871,937	-	871,937
	<u>2009</u>	2,510,239	-	2,510,239
	<u>2010</u>	2,858,270	-	2,858,270
	<u>2011</u>	14,000	-	14,000
	<u>2012</u>	363,950	-	363,950
	<u>2013</u>	270,040	-	270,040
		9,814,906	-	9,814,906
<u>Drejtoria e Laboratorit Qendror Kombëtar (DLQK)</u>	<u>2012-2019</u>	124,000	-	124,000
		124,928,779	20,919,000	104,009,779

Gjatë Vitit 2022, sikurse jemi me dije, institucioni vazhdon të kalojë nga periudhat më të vështira në financimin nga buxheti i shtetit me fonde. Në vijim po ju referojmë informacionin analitik me buxhetet e alokuara si dhe përdorimin e buxheteve vjetore sipas klasave të miratuara.

Situacioni shpenzimeve JANAR-DHJETOR 2022 ISHTI

GR	PROG	KAP	Proj.	ART	Plani Vjetor	Plani Thesarit	Shp. Thesari	Xhirime Brendsh (1) sig+tap (2)	Xhirime Brendsh Garanci (3)	Pa paguar	Banka (4=1-2-3)	Viti 2021 6	Total Banka (7=1-3)	Nr. Punonjese PLAN	FAKT
06	04440	1	90604AA	600	186,700,000	186,412,481	186,412,482	36,589,637			149,822,845		149,822,845	200	200
06	04440	1	90604AA	601	30,200,000	29,854,920	29,854,921	29,854,921							
				600-601	216,900,000	216,267,401	216,267,402	66,444,557			149,822,845		149,822,845	200	200
06	04440	1	90604AA	602	35,889,000	35,889,000	35,889,574	82,276	112,338		35,673,960		35,673,960	-	-
06	04440	1	90604AA	606	-	2,150,000	2,150,000				2,150,000		2,150,000	-	-
				602-606	35,889,000	38,039,000	38,039,574	82,276	112,338		37,823,960		37,823,960	-	-
06	04440	1	M064072	231	27,240,000	9,564,000	9,564,000				9,564,000	4,320,898	13,884,898		
06	04440	1	18BQ017	231	5,000,000										
06	04440	1	M064117	231	4,500,000										
					36,740,000	9,564,000	9,564,000				9,564,000	4,320,898	13,884,898	-	-
					289,529,000	263,870,401	263,849,976	66,526,833	112,338	-	197,210,805	4,320,898	201,531,703	200	200

Miratim I Buxhetit 2022 MIE 147/1 date 24.01.2022 me tonen 613 date 25.01.2022

në lekë

EQ	ML	Kodi Institucioni	Emër institucioni	Kap.	Prog.	Llogaria Ek.	Kodi i Degës Thesarit	Kodi produktit	DET AJIMI 2022	Pakesime	Pakesime / shtesa rialokim 7476/4 date 04.11.2022	Disponibël 2022
001	06	1006157	Inspektorati Shtetor Teknik dhe industrial	01	04440	6000000	3535	90604AA	192,000,000	(4,800,000)	(500,000)	186,700,000
001	06	1006157	Inspektorati Shtetor Teknik dhe industrial	01	04440	6010000	3535	90604AA	32,000,000	(800,000)	(1,000,000)	30,200,000
001	06	1006157	Inspektorati Shtetor Teknik dhe industrial	01	04440	6020000	3535	90604AA	38,210,000	(3,821,000)	1,500,000	35,889,000
Total Programi									262,210,000	(9,421,000)	-	252,789,000

Detajim I buxhetit 2021-2023 Shpenzime kapitale MIE Nr. 2242/9 date 24.03.2022

në lekë

EQ	ML	Kodi Institucioni	Emër institucioni	Kap.	Prog.	Llogaria Ek.	Kodi i Degës Thesarit	Kodi produktit	Titulli Projektit	DET AJIMI 2022
001	06	1006157	Inspektorati Shtetor Teknik dhe industrial	01	04440	2310000	3535	M064072	Ap. Lab Treguesit cilesor nafta-Gazi	12,840,000
001	06	1006157	Inspektorati Shtetor Teknik dhe industrial	01	04440	2310000	3535	M064072	Ap. Lab Treguesit cilesor nafta-Gazi	14,400,000
001	06	1006157	Inspektorati Shtetor Teknik dhe industrial	01	04440	2310000	3535	18BQ017	Ap. Lab Tekstil	5,000,000
001	06	1006157	Inspektorati Shtetor Teknik dhe industrial	01	04440	2310000	3535	M064117	Laborator Levizes	4,500,000
Total Programi										36,740,000

Sikurse vihet re nga informacioni i mësipërm, megjithëse fondet e alokuara nga Buxheti i Shtetit për vitin 2022 ishin nën limitet e kërkuara, ky buxhet pësoi ndryshime me AN ku pakëson fondet për llogaritë 600,601,602.

Kjo e vështirësonë akoma më shumë ecurinë normale të punës në institucion. Nga ne kërkesa në MIE për shpenzime korrente për llogariten dhe kërkojnë në 70,000,000 lekë si vijon:

Vlen të theksojmë se për vitin 2022 kemi të alokuara 36,740,000 Lekë për tre projekte investimi në pajisje të laboratorit Qëndror, Labortorit Tekstil si dhe pjesa e aparaturave për Autolaboratorin.

Deri më tani janë kryer procedurat vetëm për një pjesë të aparaturave të LQ , për të cilën është lidhur kontrata , janë bërë hyrje pajisjet dhe janë likujduar në muajin Maj 2022.

Nr.	Objekti i Prokurimit	Fondi i buxhetuar 2022
1	Dizenjimi dhe rindertimi i faqes se web-it/Certifikate	100,000
2	Sherbim mirembajtje per pajisje elektronike dhe rrjete	320,000
3	Blerje ene metalike dhe plastike per marrje	6,000,000
4	Shirita te personalizuar per sekretim mostrash	600,000
5	Riparim, sherbime mirembajtje per automjete te ISHTI	700,000
6	Parkim automjete te ISHTI	72,000
7	Sigurimi i nderteses	780,000
8	Blerje veshje, mjete mbrojtese per punonjesit e ISHTI	100,000
9	Kontroll dhe sherbim i pajisjeve MNZ	84,000
10	Reagente kimike	600,000
11	Mjete pastrimi	600,000
12	Kampion marrese per GLN, gazoil-benzine dhe	840,000
13	Blerje gomash per automjete	200,000
14	Sherbime per mirembajtjen e rrjeteve hidraulike	200,000
15	Bojera printeri, fotokopje, tonera dhe kanceleri	1,000,000
16	Siguracioni i automjeteve	500,000
17	Shtypshkrime	100,000
18	Gazet teknike	2,500,000
19	Kancelari	960,000
20	Sherbim kalibrimi I pervitshem	16,000,000
21	Qera financiare Automjete (First)	9,200,000
22	Roje private llyria Guard	5,500,000
23	Udhetim e dieta	7,000,000
24	FSHU dhe UKT	3,000,000
25	Posta shqiptare	500,000
26	Siguracion dhe taksa automjete	400,000
27	Shpenzime vleresimi para akreditimit	400,000
28	Karburant	10,000,000
29	Blerje program per kontabilitetin	500,000
30	Aspirim Laboratori	540,000
Total		69,296,000

Gjithashtu përfundoi procedura e tenderimit për *Blerje pajisje laboratorike për Laboratorin e Tekstilit* por I parealizuar megjithëse kontrata e furnizimit u nënshkrua me Nr. 9486/1 Prot datë 08.11.2022.

Pjesa tjetër e projekteve nuk u realizuan .

Drejtoria e Buxhetit dhe Financës pranë ISHTI-it, raporton në mënyrë periodike (muajore) pranë ministrit të linjës informacion të rakorduar me Degen e thesarit Tiranë për arkëtimet nga të ardhurat dhe për shpenzimet e kryera referuar buxhetit të miratuar.

Gjithashtu në mënyrë periodike, referuar grafikut të raportimeve nga MIE, përpilon dhe referon Buxhetet respective (PBA), Raportet e monitorimit për Investimet e periudhës dhe shpenzimet korrente, Raportin e shpenzimeve në valutë dhe cdo raportim të kërkuar nga kjo ministri.

Gjatë vitit 2022, Sektori i Financës prane DBF këtu, në bashkëpunim me sektorin e Burimeve Njerëzore pranë DBNJSHM, po kryejn verifikimin dhe saktësimin e kategorisë së pagës sipas pozicionit për çdo punonjës të ISHTI-it, arsimimin përkatës dhe vjetërsinë në punë, ky process është ende në zhvillim.

VIII. DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE TË BRENDSHME (DBNJSHB)

Baza Ligjore

- Ligji nr. 7961/1995, "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë".
- Ligji nr. 90/2012, "Për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore".
- Ligji nr. 44/2015, "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë".
- Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003, "Për rregullat e Etikës në Administratën Publike".
- VKM-ja nr. 410, datë 13.05.2015, "Për Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial".
- VKM-ja nr. 103, datë 04.02.1998, "Për rregullat e përgjithshme të punës në administratën shtetërore"
- Rregullore e Arkivave.
- Urdhërin e Kryeministrit Nr 105, datë 13.08.2020 "Për Miratimin e strukturës dhe organikës së Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial" i ndryshuar.
- Urdhërin nr. 288, date 13.10.2020, "Për miratimin e Rregullores së Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial",

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme (DBNJSHB) është pjesë përbërëse e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial dhe ka si qëllim të sigurojë që detyrat dhe veprimtaritë e Menaxhimit të BNJ, IT dhe Shërbimeve të Brendshme të kryhen në mënyrë eficiente, për të mbështetur të gjithë njësitë e tjera të ISHTI-t dhe për të mundësuar që ato të veprojnë në mënyrë eficiente duke plotësuar qëllimet dhe objektivat e përgjithshëm.

➤ SEKTORI I PROKURIMEVE DHE SHËRBIMEVE TË BRENDSHME

Në zbatim të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 dhe VKM-së nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" neni 3 pika 3 në të cilin thuhet "Autoriteti/enti kontraktor në varësi të nevojave gjatë periudhës Shtator-Dhjetor të çdo viti përgatit regjistrim për vitin

ushtrimor në vijim bazuar në ligjin që miraton parashikimet buxhetore afatmesme. Në çdo rast afati maksimal i hartimit të regjistrat jo më vonë se 10 ditë nga miratimi i ligjit për buxhetin për vitin ushtrimor pasardhës.” në bashkëpunim me drejtorinë e financës u bë hartimi i Regjistrat i Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2022 . Në zbatim të pikës pika 4 të po këtij neni, në të cilin thuhet “Autoriteti kontraktor ka detyrimin të krijojë regjistrin e parashikimeve në sistemin e prokurimit elektronik dhe publikimi i zërave të tij nga APP-ja duhet të bëhet brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e punës nga dërgimi i tij për publikim në sistem.” u bë hedhja në sistem e Regjistrat të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2022 i cili pas disa rishikimeve në bazë të fondeve në dispozicion mori formën si më poshtë:

Nr.	Objekti i Prokurimit	Kodet CVP	Lloji i prokurimit	Tipi	Tipi i kontratës	Lloji i regjistrat te prokurimit	Fondi i përllogaritur	Burimi i Financimit	Vlera	Lloji i procedurës së prokurimit	Koha e planifikuar për zhvillimin e
1	Kontroll dhe shërbim i pajisjeve MNZ	Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve zjarfikëse	Prokurim	Kontrat	Shërbime	Blerje nën vlerën 100 000 Leke	60000.00	Buxheti i shtetit Vetë Financim Fonde të tjera	60000.00 0.00 0.00		Dhjetor
2	Siguracioni i automjeteve	Shërbime për siguracion e detyrueshëm për automjetet	Prokurim	Kontrat	Shërbime	Procedure	200000.00	Buxheti i shtetit Vetë Financim Fonde të tjera	200000.00 0.00 0.00	Small Value	Dhjetor
3	Sigurimi i ndërtesës	Shërbime të sigurimit nga zjarri, Shërbime të sigurimit të pronës, Shërbime të	Prokurim	Kontrat	Shërbime	Procedure	700000.00	Buxheti i shtetit Vetë Financim Fonde të tjera	700000.00 0.00 0.00	Small Value	Dhjetor
4	Kalibrimi i aparaturave të Laboratorit Qendror	Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e aparateve të matjes, testimit dhe kontrollit, Shërbime kalibrimi	Prokurim	Kontrat	Shërbime	Procedure	1333333.33	Buxheti i shtetit Vetë Financim Fonde të tjera	1333333.33 0.00 0.00	Open Local	Dhjetor
5	Blerje enë metalike dhe plastike për marrje mostre karburanti	Shishe	Prokurim	Kontrat	Mallra	Procedure	2500000.00	Buxheti i shtetit Vetë Financim Fonde të tjera	2500000.00 0.00 0.00	Open Simple	Dhjetor
6	Blerje materiale shtypshkrimi	Materiale të shtypura me porosi, Materiale të ndryshme të shtypura	Prokurim	Kontrat	Mallra	Blerje nën vlerën 100 000 Leke	69444.16	Buxheti i shtetit Vetë Financim Fonde të tjera	69444.16 0.00 0.00		Dhjetor
7	Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror, Loti I Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror	Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e aparateve të matjes, testimit dhe kontrollit, Shërbime kalibrimi	Prokurim	Kontrat	Shërbime	Procedure	5023433.33	Buxheti i shtetit Vetë Financim Fonde të tjera	5023433.33 0.00 0.00	Open Simple	Dhjetor

Për vitin 2022 janë realizuar procedurat si më poshtë:

Nr.	Objekti i Prokurimit	Kodet CPV	Fondi Limit	Lloji i Procedurës së Prokurimit	Vlera e kontratës
1	Blerje enë metalike dhe plastike për marrje mostre	Shishe	2500000.00	Open Simple	900000.00 1406000.00
2	Blerje materiale shtypshkrimi	Materiale të shtypura me porosi, Materiale të ndryshme të shtypura	69444.16		69000.00
3	Kalibrimi i aparaturave të Laboratorit Qendror	Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e aparateve të matjes, testimit dhe kontrollit, Shërbime kalibrimi	1333333.33	Open Local	8309900.00
4	Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror, Loti I Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror pjesë e	Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e aparateve të matjes, testimit dhe kontrollit, Shërbime kalibrimi	5023433.33	Open Simple	4589794.90
5	Kontroll dhe shërbim i pajisjeve MNZ	Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve zjarfikëse	60000.00		48000.00
6	Siguracioni i automjeteve	Shërbime për siguracion e detyrueshëm për automjetet	200000.00	Small Value	156090.00
7	Sigurimi i ndërtesës	Shërbime të sigurimit nga zjarri, Shërbime të sigurimit të pronës, Shërbime të sigurimit	700000.00	Small Value	690000.00

Në bazë të nevojave të drejtorive për të përbushur detyrat e tyre funksionale janë realizuar dy blerje të vogla nën vlerën 100.000 lekë me objekt *“Kontroll dhe shërbim i pajisjeve MNZ”* dhe *“Blerje materiale shtypshkrimi”*. Gjithashtu janë realizuar dy prokurime me vlerë të vogël me objekt *“Sigurimi i automjeteve”* dhe *“Sigurimi i ndërtesës”*. Po ashtu, janë realizuar tre procedura të llojit tender, procedurë e hapur e thjeshtuar me objekt *“Blerje enë metalike dhe plastike për marrje mostre karburanti”* e zhvilluar në dy lote, procedurë e hapur e thjeshtuar me objekt *“Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror, Loti I Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror pjesë e grupit PAC (rishpallje)”* dhe procedurë e hapur me objekt *“Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror, Loti II Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror jashtë grupit PAC”*. Të gjitha procedurat kryhen bazuar në nevojat dhe kërkesat e Drejtorive të ndryshme të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial.

Gjithashtu, për periudhën Janar- Dhjetor 2022 janë realizuar dy lidhje kontratash për prokurimet e përqëndruara të zhvilluara nga Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara, me objekt *“Blerje pajisje laboratorike për Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial”* në vlerën 7,970,000 (shtatëmilionenëntëqindeshtatëdhjetëmijë) lek pa TVSH dhe *“Blerje aparatura laboratorike për Laboratorin e Tekstilit”* në vlerën 3,344,500 (tremilionetreqindëdyzetekatërmijëepesëqind) lek pa TVSH.

Procedurat e sipërpërmendura, të përfunduara janë kryer konform Ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 *“Për Prokurimin Publik”*, VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 *“Për rregullat e prokurimit publik”* i ndryshuar, si dhe Udhëzimet e ndryshme të APP-së.

Të gjitha këto procedura, të realizuara, të anuluar apo në proces, janë dokumentuar me dokumentat përkatëse (relacion, urdhër prokurimi, ftesa për ofertë, njoftim fituesi, njoftim anulimi, formularët e deklarimit, proces verbale etj.) duke regjistruar në këtë mënyrë çdo blerje materiali/malli shoqëruar kjo me faturat përkatëse, proces verbalet si dhe fletë-hyrje (në rastin e procedurës së realizuar).

Të gjitha detyrimet për shërbimet si: roje objekti, posta e korrieri, energji, ujë, telefona dhe internet janë të paguara për vitin 2022.



Në grafikun e mësipërm paraqitet raporti ndërmjet fondit limit të përcaktuar për kryerjen e prokurimeve publike për vitin 2022 dhe vlerës së kontratës së realizuar për këto prokurime. Vlera e parashikuar është në total 16.862.777.49 (gjashtëmbëdhjetë milionet e katërqindë gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqindë shtatëdhjetë e shtatë pikë dyzet e nëntë) lek pa TVSH, ndërsa vlera e realizuar është 16.168.784.9 (gjashtëmbëdhjetë milionet e katërqindë gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqindë shtatëdhjetë e katërpikë nëntë) lek pa TVSH.

Materialet në magazinë janë të gjitha të bëra hyrje dhe dalje sipas procedurave përkatëse dhe është e rakorduar në sasi dhe në vlerë sipas financës.

Në lidhje me dokumentacionin e viteve të kaluara, dokumentacioni i cili e ka kaluar auditin, që ndodhet e padorëzuar në zyrë, është ndjekur procedura përkatëse për dorëzim në arkivë.

Po të analizojmë karburantin nga periudha 01.01.2022- 30.12.2022 gjendja është si më poshtë:

Gazoil:

- Gazoil në karte deri në 01.01.2022 = 8646 litra.
- Dalje sipas automjeteve për periudhën Janar – Dhjetor 2022 = 8646 litra
- **Gjendja gazoil në 31.12.2022 = 0 litra (me kartë)**

Më 30.12.2022 u mbajt proces verbal për gjendjen e gazoilit në kartë, nga ku u rakordua se gjendja e karburantit në fund të muajit Dhjetor ndërmjet magazines së KASTRATI SH.P.K (sistemi elektronik fuel.kastratigroup.al) dhe magazines së ISHTI-it është e njëjtë, konkretisht **0 litra (me karte)** gazoil. Kjo sasi rezulton e barabartë me gjendjen e kartelave të magazinës së ISHTI-it.

Benzinë:

- Gjendja në 01.01.2022 = 2965 litra benzine
- Dalje sipas automjeteve për periudhën Janar - Dhjetor 2022 = 2965 litra kartë
- **Gjendje benzine në 31.12.2022 = 0 litra (me kartë)**

Më 30.12.2022 u mbajt proces verbal për gjendjen e benzines, nga ku u rakordua se gjendja e karburantit (**benzine në kartë**) në fund të muajit Dhjetor ndërmjet magazinës së KASTRATI SH.P.K (sistemi elektronik fuel.kastratigroup.al) dhe magazinës së ISHTI-it është e njëjtë, konkretisht **0 litra (benzine në kartë)**. Kjo sasi rezulton e barabartë me gjendjen e kartelave të magazinës së ISHTI-it.

Sipas urdhërit të brendshëm Nr.10156 Prot, date 04.11.2016 “Për ruajtjen, magazinimin dhe perdorimin e karburanteve, lubrifikanteve dhe lendeve djegëse” janë marrë hyrje nga laboratorit si mëposhtë:

Gazoil Lëng

- Gazoil lëng gjendje 01.01.2022 = 425 litra
- Hyrje nga laboratorit për periudhën Janar-Dhjetor 2022 = 645 litra
- Harxhuar sipas automjeteve për periudhën Janar – Prill 2022 = 1060 litra gazoil
- **Gjendja në 31.12.2022 = 10 litra gazoil**

Benzinë Lëng

- Benzine lëng gjendje 01.01.2022 = 75 litra
- Hyrje nga laboratori për periudhën Janar-Dhjetor 2022 = 300 litra
- Harxhuar sipas automjeteve automjetet për periudhën Janar – Dhjetor 2022 = 355 litra benzinë
- **Gjendja ne 31.12.2022 = 20 litra benzinë.**

SFIDAT DHE OBJEKTIVAT PËR VITIN 2023

1. Rritje e nivelit të performancës të përgjithshme të Sektorit të Prokurimeve Publike dhe Shërbimeve të Brendshme.
2. Koordinimi i punës në sektor për mbledhjen e informacionit të hollësishëm mbi nevojat e autoritetit kontraktor.
3. Shpërndarje gjithëpërfshirëse e buxhetit për vitin 2023 në dispozicion të Sektorit të Prokurimeve Publike dhe Shërbimeve të Brendshme.
4. Plotësimi i nevojave bazike materiale të institucionit për vazhdimësinë e proceseve të punës.
5. Përditësimi me udhëzimet dhe njoftimet e Agjencisë së Prokurimit Publik përgjatë vitit.
6. Plotësimi i bazës materiale të nevojshme të paplotësuar gjatë vitit 2022 për shkak të mungesës së fondeve.

- SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE ARKIV-PROTOKOLLIT

Për periudhën Janar - Dhjetor 2022 nga Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkivë-Protokollit janë realizuar detyrat si më poshtë:

1. Hartimi i Raportit Vjetor mbi Sinjalizimin për vitin 2021.
2. Hartimi i Analizës Vjetore për vitin 2021, mbi punën e realizuar nga SBNJAP.
3. Ndjekja e procedurës së ndryshimit të strukturës së ISHTI-t në zbatim të përcaktimeve të VKM Nr. 618, datë 20.10.2021 “Për krijimin, organizimin e funksionimin e Rrjetit të Koordinatorëve Kundër Korrupsionit”.
4. Realizimi dhe ndjekja procesit të Vlerësimit Vjetor të Performancës në Punë për vitin 2021, për punonjësit e ISHTI-t.
5. Kthim përgjigje kërkesave për informacion nga subjekte dhe institucione të ndryshme në lidhje me strukturën dhe mënyrën e organizimit të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial.
6. Ndjekja e procedurës për miratimin e Kodit të Etikës në Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial.

7. Raportimi mujor elektronik mbi strukturën, brenda datës 15 të çdo muaji në Drejtorinë e Administratës Publike (D.A.P) mbi numrin e pozicioneve të punonjësve në administratë, vendet vakante, numrin e punonjësve femra, numrin e punonjësve meshkuj etj.
8. Kontrolli, sistemimi, plotësimi dhe pasurimi në vijimësi i dosjeve të personelit, sipas përcaktimeve të VKM Nr. 833, datë 28.10.2020 *“Për Rregullat e Hollësishme për Përmbytjen, Procedurën dhe Administrimin e Dosjeve të Personelit e të Regjistrit Qendror të Personelit”*.
9. Asistencë, komunikim i vazhdueshëm dhe shkëmbim informacioni, sipas nevojave dhe kërkesave me çdo Drejtor në ISHTI.
10. Komunikim i vazhdueshëm me Ministrinë e Linjës për çdo raportim në lidhje me punonjësit e ISHTI-t, në lidhje me arsimimin, punësimin, nivelin e pagës, vjetërsinë në punë, etj.
11. Komunikim i vazhdueshëm me institucione të ndryshme për çdo raportim në lidhje me punonjësit e ISHTI-t.
12. Përditësimi i sistemit HRMIS me të dhënat e punonjësve të ISHTI-t, sipas ndryshimeve në pozicionet e punës, emërimeve dhe largimeve nga puna.
13. Përpilimi i Masave Disiplinore të ndërmarra ndaj punonjësve të ISHTI-t, si dhe trajtimi i observacioneve të tyre.
14. Ndjekja dhe përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për realizimin e procedurës së rekrutimit dhe punësimit të punonjësve në ISHTI, sipas nevojave të institucionit.
15. Hartimi i dokumentave të nevojshëm për Emërimin/ Lëvizjen, Lirimin nga Detyra të punonjësve (Urdhra, Kontrata, Autorizime, Aneksa, etj).
16. Kthim përgjigje kërkesave për punësim dhe zhvillimin e praktikës mësimore pranë ISHTI-t.
17. Plotësimi i rekomandimeve të lëna nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave sipas Akt-Kontrollit Nr. 7068/1 Prot., datë 02.11.2021.
18. Pjesëmarrje në trajnime.
19. Ndjekja e procedurës së kontrollit dhe mbledhjes së Çertifikatave të Vaksinimit për punonjësit e ISHTI-t, sipas përcaktimeve të Urdhrit Nr. 561, datë 23.12.2021 *“Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid-19, për punonjësit e administratës publike, punonjësit e supermarketeve dhe qendrave tregtare”*.

20. Rishikimi i Përshkrimeve të Punës për disa nga pozicionet e punës, sipas rekomandimeve të Auditit të Brendshëm, si dhe kërkesave të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Inspektoratit Qendror.
21. Kthim përgjigje kërkesave të punonjësve të ISHTI-t për miratim të Lejes së Zakonshme, Leje Familjare, Leje pa të Drejtë Page, Vërtetime Pune.
22. Kontroll i vazhdueshëm të përfundimit të vlefshmërisë së Kontratave të Punës me afat 3-mujor.
23. Për periudhën Janar – Dhjetor 2022 janë realizuar në total 70 urdhra të Titullarit të Institucionit për emërim në detyrë të punonjësve të rinj, emërim/ lëvizje në detyrë të punonjësve aktualë, zëvendësime të punonjësve me leje-barrëldje, pezullime, kthime, si dhe për largime nga Detyra.

Numri total i Urdhrave të Titullarit të Institucionit	Emërim për punonjës të rinj	Emërim/ Lëvizje në Detyrë	Emërim/ Lëvizje për zëvendësime të përkohshme, (leje barrëldje)	Largime nga Detyra (Dalje në pension/ Largim me dëshirë/largim nga Titullari)	Pezullime nga Detyra/ Kthim në Detyrë
70	14	25	8	19	4

24. Janë përpiluar 56 Kontrata Individuale të Punës, nga të cilat 14 janë kontrata me afat 3-mujor për punonjës të rinj, 9 janë Aneks-Kontrata dhe 8 janë kontrata me afat deri në rikthimin e punonjësve me leje-barrëldje të zëvendësuar.

Numri total i Kontratave Individuale të Punës	Kontrata Individuale të Punës me afat 3-mujor për punonjës të rinj	Aneks-Kontrata	Kontrata Individuale të Punës për punonjës me Emërim/ Lëvizje në detyrë	Kontrata me afat deri në rikthim për zëvendësime të përkohshme (leje barrëldje)
56	14	9	25	8

25. Në protokoll të gjitha shkresat dhe materialet e tjera që hyjnë dhe dalin nga institucioni, janë trajtuar sipas të gjitha rregullave të protokollit. Administrimi i tyre është bërë duke mbajtur librat e korrespondencës zyrtare dhe atë të korrespondencës së brendshme.
26. Hartimi i Listës konkrete me afatet e ruajtjes së dokumentave në ISHTI dhe Pasqyrës emërtuese të çeljes së dosjeve për vitin 2023.

27. Për periudhën (Janar – Dhjetor) 2022 nga Arkiva e institucionit është vijuar puna për diferencimin dhe sistemimin e detajuar të materialeve në dosjet respektive të fondit të Inspektoratit Qendror Teknik (IQT) viti 2008.

Pas inspektimit nga inspektorët e Arkivit Qendror u la detyrë realizimi i dorëzimit të fondeve: Inspektorati i Pajisjeve Elektrike (IPIE), Inspektorati i Pajisjeve Nën Presion (IPNP), Inspektorati Shtetëror i Naftës dhe Gazit (ISHKNG). Nga Arkiva janë rishqyrtuar dosjet e fondeve IPNP dhe IPIE për afatet e ruajtjes dhe është bërë riformulimi i titujve të dosjeve. Vazhdon përpunimi i fondit të ISHKNG-së.

Më poshtë po ju paraqesim pasqyrën përmbljedhëse të dosjeve që përmban fondi IQT.

Viti 2008

Kryeinspektori dhe Protokoli	
Të përhershme	Të përkohshme
35 dosje	95 dosje

Dosjet Përmbajnë: Vendime, Urdhra, Rregullore, Raporte, Programe, Plane Pune Vjetore, Marrëveshje, Delegime, Procesverbale.

Financë dhe Prokurime	
Të përhershme	Të përkohshme
15 dosje	41 dosje

Dosjet përmbajnë: Akt-Kontrolle për problematika të zakonshme, relacione, informacione periodike përfshirë në përmbljedhëse, korrespondencë e thjeshtë, etj

Sektori Juridik	
Të përhershme	Të përkohshme
11 dosje	29 dosje

Dosjet përmbajnë: Vendime, Raporte, Gjoha, Rekurse, ekzekutim të urdhrave.

Laboratori Qendror	
Të përhershme	Të përkohshme
8 dosje	22 dosje

Dosjet përmbajnë: Përmbledhëse të raport-analizave, informacione, statistika, evidence, analiza vjetore.

Inspektimi i Naftës dhe i Gazit	
Të përhershme	Të përkohshme
11 dosje	31 dosje

Dosjet përmbajnë: Dokumente për nxjerrjen, përpunimin e shfrytëzimin e naftës dhe gazit.

Inspektimi i Pajisjeve Nën Presion	
Të përhershme	Të përkohshme
9 dosje	27 dosje

Dosjet përmbajnë: Ligje, vendime, raporte, inspektime, regjistra statistikore, studime relacioni, të dhëna grafike dhe filmike për fushën e shfrytëzimit të paisjeve dhe instalimeve të pajisjeve nën presion.

Inspektimi i Pajisjeve dhe Instalimet Elektrike	
Të përhershme	Të përkohshme
9 dosje	26 dosje

Dosjet përmbajnë: Akt ekspertime aksidenti, inventarët e tyre, fotografime, etj. (Dokument për aksidente në punë).

Dosjet e subjekteve SHA futen në kategorinë e dokumenteve që do të ruhen përgjithmonë (RHK) ndërsa ato SHPK do të ruhen për një afat kohor prej 10 vitesh.

Gjithashtu, Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion (DIPNP) ka dorëzuar 42 kuti dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme (Sektori i Prokurimeve dhe Shërbimeve të Brendshme 28 kuti.

Objektivat për vitin 2023

Gjatë vitit 2023 nga Sektori Burimeve Njerëzore dhe Arkivë-Protokollit do të vijojë puna për përmirësimin dhe arritjen e objektivave si më poshtë:

1. Përditësimi në vijimësi i të dhënave mbi punonjësit e ISHTI-t, (arsimimi, struktura, vjetërsia në punë).
2. Përditësimi i sistemit HRMIS me të dhënat e punonjësve të ISHTI-t, sipas ndryshimeve në pozicionet e punës, emërimeve dhe largimeve nga puna.

3. Kontrolli, sistemimi, plotësimi dhe pasurimi në vijimësi i dosjeve të personelit, sipas përcaktimeve të VKM Nr. 833, datë 28.10.2020 *"Për Rregullat e Hollësishme për Përmblajtjen, Procedurën dhe Administrimin e Dosjeve të Personelit e të Regjistrit Qendror të Personelit"*.
4. Bashkëpunim me organet kompetente (DAP, IQ), për pjesëmarrje në trajnime për të rritur aftësitë profesionale dhe organizative të punonjësve të ISHTI-t.
5. Përditësim i vazhdueshëm i informacionit në formë tabelare, në lidhje me Lejet Vjetore të miratuara (Leje e Zakonshme, Leje Pa të Drejtë Page, Leje Familjare), Leje-Barrëldnje, Raportet Mjekësore, etj.
6. Bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave për ndjekjen e procedurave sipas bazës ligjore në fuqi, për sistemimin, ndarjen sipas afateve të ruajtjes, dorëzimin, asgjësimin e materialeve arkivore që disponon Arkiva e ISHTI-t (të trashëguara dhe të prodhuara).
7. Ndjekja dhe zbatimi i procedurave ligjore për rekrutimin, punësimin dhe largimin nga detyra të punonjësve të ISHTI-t, sipas nevojave të institucionit.
8. Bashkëpunim të vazhdueshëm me ministrinë e linjës dhe institucione të tjera, në lidhje çështje të ndryshme që i përkasin SBNJAP.
9. Asistencë dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me drejtoritë dhe sektorët përkatës të ISHTI-t, për realizimin në kohë dhe në mënyrë efektive të detyrave të ngarkuara.
10. Asistencë dhe komunikim të vazhdueshëm me punonjësit e ISHTI-t, në lidhje me vënien në dispozicion të ndërsjellë të të dhënave dhe informacionit të nevojshëm.

- SEKTORI I TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT DHE SISTEMEVE

Gjatë vitit 2022 nga ana e Sektorit të TIS është punuar në mënyrë të vazhdueshme për të realizuar detyrat funksionale e ato të dala gjatë dinamikës së punës dhe janë realizuar këto punë:

1. Komunikimi dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me Inspektoratin Qendror në lidhje me Sistemin Online të Inspektimit "e-inspektimi" dhe Update/Upgrade "Application e-inspektimi" duke i asistuar inspektorët me sistemin online dhe dhënë ndihmë teknike. Sektori i TIS aprovon dhe gjeneron autorizimet për Inspektime Online dhe zgjidhja nga ana jonë e problematikave që janë shfaqur në sistem, problemet që kemi hasur me gjenerimin e Çështjeve dhe shtimin e Nipteve primare/sekondare apo të adresave.

- **Çështjet e mbyllura Brenda dhe Jashtë Planit të Drejtorive Inspektuese në Portalin "e-inspektimi", për periudhën Janar - Dhjetor 2022.**

PORTALI E-INSPEKTIVE

MUAJI (BRENDA + JASHT PLANIT)	Drejtoria Inspektuese			
	DINGN	DIPNP	DIPIEMN	Total
JANAR	102(88+14)	277(240+37)	155(148+7)	534(476+58)
SHKURT	69(63+6)	319(294+25)	188(177+11)	576(534+42)
MARS	87(72+15)	332(314+18)	188(161+27)	607(547+60)
PRILL	88(82+6)	293(275+18)	167(155+12)	548(512+36)
MAJ	69(64+5)	313(282+31)	175(165+10)	557(511+46)
QERSHOR	81(67+14)	286(240+46)	200(187+13)	567(494+73)
KORRIK	48(39+9)	147(129+18)	108(100+8)	303(268+35)
GUSHT	2(0+2)	36(0+36)	39(23+16)	77(23+54)
SHTATOR	78(0+78)	232(0+232)	148(18+130)	458(18+440)
TETOR	51(31+20)	295(245+50)	165(92+73)	511(368+143)
NENTOR	39(33+6)	258(228+30)	144(122+22)	441(383+58)
DHJETOR	42(41+1)	234(185+49)	146(127+19)	422(353+69)

Shënim: Çështjet e mbyllura Brenda dhe Jashtë Planit duke filluar nga data 01 i çdo muaji deri në ditën e fundit të tij.

- Çështjet e mbyllura Sipas Planit Mujor për periudhën Janar – Dhjetor 2021.

PORTALI E-INSPEKTIVE				
MUAJI	Drejtoria Inspektuese			
	DINGN	DIPNP	DIPIEMN	Total Muaji
JANAR	90	236	103	429
SHKURT	61	284	114	459
MARS	75	305	89	469
PRILL	79	263	101	443
MAJ	64	272	111	447
QERSHOR	67	232	120	419
KORRIK	39	129	72	240
GUSHT	Jashte planit	Jashte planit	Jashte planit	Jashte planit
SHTATOR	Jashte planit	Jashte planit	Jashte planit	Jashte planit
TETOR	31	239	89	359
NENTOR	33	221	79	333
DHJETOR	41	178	76	265

Shënim : *Çështjet e mbyllura *Vetëm* brenda Planit Mujo. Diferenca me çështjet e mbyllura brenda dhe Jashtë Planit duke filluar nga data 01 i çdo muaji deri në ditën e fundit të tij, është për faktin se ka çështje që mund të kenë qënë në pritje ose çështje të shtyra bazuar në kërkesa dhe janë mbyllur në muajin pasardhës, gjithashtu dhe çështje të lëna ri-inspektive.

- Krahassimi i çështjeve të mbyllura sipas planit mujo të inspektiveve të kryera online 2021-2022.

PORTALI E-INSPEKTIVE / DREJTORIA INSPEKTUESE						
MUJAJ	DINGN 2022	DINGN 2021	DIPNP 2022	DIPNP 2021	DIPIEMN 2022	DIPIEMN 2021
JANAR	90	61	236	282	103	72
SHKURT	61	76	284	252	114	87
MARS	75	57	305	319	89	74
PRILL	79	91	263	266	101	77
MAJ	64	75	272	302	111	62
QERSHOR	67	84	232	280	120	87
KORRIK	39	87	129	227	72	97
GUSHT	J.P	61	J.P	141	J.P	46
SHTATOR	J.P	81	J.P	211	J.P	85
TETOR	31	100	239	219	89	107
NENTOR	33	85	221	203	79	116
DHJETOR	41	33	178	177	76	95

2. Sektori i TIS monitoron dhe mirëmban në mënyrë të vazhdueshme kamerat që janë vendosur në institucion dhe sistemin e Access Controller Report (Check-in). Përgatitja e raporteve të apelit ditor sipas Access Controller Report për monitorimin e hyrje daljeve në institucion (Sistemi Check-in) sipas kërkesave që vijnë nga Eprorët.
3. Problematikat e ndryshme që trupa Inspektive ndeshet në terren në lidhje me paisjet IT dhe Application e-inspektimi është bërë e mundur zgjidhja e çdo lloj problemi si plotësimi i listës së verifikimit, proces verbalet dhe vendimet përfunditare për çdo error të shfaqur në sistem duke komunikuar me suportin e ikub.al apo edhe me Helpdesk-un e AKSHI-t.
4. Shpërndarje e kartave të reja për punonjësit e rinj, karta access për regjistrimin e hyrje/daljeve.
5. Komunikim me Inspektoriatin Qendror për pajisjen me karta për Inspektorët e punësuar me ndryshimet e ndodhura në strukturën e ISHTI, (dërgimit të udhërave të emërimit dhe fotove të Inspektorëve).

6. Me ristruktutimin e ISHTI bazuar në urdhërin e kryeministrit me emërimet e reja , çdo punonjësi i hapet një adresë emaili i ri ose i mbyllet në rast largimi dhe vendoset në dijeni Inspektoriati Qendror për hapjen ose mbylljen e llogarive tek "e-inspektime". prandaj për këtë kërkohet njoftim i menjëhershëm për ndryshimin e tyre.
7. Komunikim me Helpdeskun e AKSHI-t dhe me IQ për resetimin e-maileve për disa nga punonjësit të cilët kanë harruar passwordet dhe asistencë për punonjësit që i ka mbaruar afati i password-it. Si dhe komunikim për problemet me aksesimin në faqen e webit "ishti.gov.al"
8. Asistencë sa herë ka lindur nevoja që është kërkuar nga punonjësit për probleme me kompjutera, printera, fotokopje etj. Gjithashtu në mënyrë përmante është bërë dhe bëhet ndjekja e problemeve që lidhen me internetin e Institucionit. Bazuar në urdhërim e miratuar nga Kryeministrit mbi "Miratimin e strukture dhe të organikës së ISHTI", nga e ana e sektorit të TIS janë kontrolluar laptopët, gjendja e tyre, formatim i PC, instalimi i programe, asistence, instalimi i printerave, dhe pajisjeve të tjera IT.
9. Suport teknik për stafin (Internet),(Printera), UPS, instalime programeve, asistence, instalimi i printerave formtim i kompjuterva, evidentimi i problemeve në lidhje me pajisjet IT (printer, kompjutera, fotokopje) mbajta e process-verbalit mbi problematikat e hasura.
10. Japim ndihmë në çdo drejtori për ndërtimin e databazave të ndryshme, punëve në excel apo word, si dhe përpunimi i disa databazave në lidhje me çështjet që janë mbyllur apo janë në proces nga muajt e kaluar
11. Sipas kërkesave që vijnë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ose nga Institucione të tjera, për informacione apo raporte të ndryshme, në koordinimin me drejtoritë përkatëse të ISHTI-it bëhet përpilimi i raporteve me informacionin përkatës dhe dërgohet brenda afatit të vendosur.
12. E-maili zyrtar në faqen zyrtare të ISHTI-t administrohet nga sektori i TIS. Të gjitha kërkesat për informacion të kërkuara nga qytetarët, evidentohen, rregjistrohen në protokoll dhe i raportojmë në drejtoritë përkatëse sipas problemeve që lidhen me to. Nga komunikimi me drejtoritë marrim informacionin e kërkuar dhe ju kthehet përgjigje me email mbi informacionin e kërkuar.
13. Problematika e sistemeve në periudhën 17.07.2022 që zgjati përafërsisht 2 muaj duke bërë të mundur mos funksionimin e sistemeve si E-inspektime dhe faqja e Ishti.gov.al ishte e pa aksesueshme.
14. Emaillet tek info@ishti.gov.al nuk ishin aktive deri në datën 08.08.2022, pra emaillet në vijim do të përditësohen në momentin kur AKSHI të rikthejë emaillet të cilat nuk janë azhurnuar në adresën zyrtare.
15. Bazuar në informacionin e ardhur nga AKSHI pasi të gjithë userat e ISHTI u resetuan passwordet, të gjithë punonjësit u pajisën me sistemin e ri të E-mail Outlook Office 365, dhe suport për përditësimin e password-eve të rinj sipas metodës dhe sigurisë së re të vendosur nga AKSHI.
16. Bazuar në shkresën e ardhur nga MIE për njohje dhe zbatim shkresa e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit me Nr. 5022 Prot., datë 12.08.2022, me lëndë: "Njoftim", në lidhje me aplikimin e një GPO (Group Policy Object), në kuadër të

sistemimit të situatës së krijuar nga sulmi kibernetik, me qëllim bllokimin e portave të USB-ve në çdo pajisje (PC/ Laptop), për të minimizuar infektimet dhe shpërndarjen e viruseve të mundshme, kemi bërë të mundur:

- Bllokimin e portave të USB-ve për punonjësit e ISHTI-t (PC / Laptop).
- Ndryshim i Login Form (Username, Password) për Router-at e institucionit.
- Njoftim dhe informim të gjithë punonjëseve të cilët kanë në ngarikim njësinë PC / Tablet që të jenë vigjilent në përdorimin e E-mail-it zyrtar dhe të mos shkarkojnë dokumenta nga faqe të panjohura.

17. Informacion mbi **Kërkesë / Ankesat** e ardhura në email-in info@ishti.gov.al për periudhën **Janar - Dhjetor 2022**, ju është përcjellë drejtorive përkatëse. Në total janë 412 E-maile të ardhura për periudhën 01.01.2022 deri më 01.12.2022.

IX. DREJTORIA E INFOMIMIT PUBLIK DHE KOORDINIMIT NDËRINSTITUCIONAL (DIPKN)

Kjo analizë tregon punën dhe zhvillimin e DIPKN për vitin 2022, duke pasqyruar ndjekjen e procedurave për përmisimin e bazës ligjore, plotësimin e strukturës me rekrutimin e plotë të stafit dhe trajnimin e tij, monitorimet dhe identifikimet e problematikave.

Metodologjia e Përgatitjes së Raportit

Hartimi i këtij raporti bazohet në:

- Analizën e raporteve periodike të dorëzuar nga sektori në lidhje me punën e kryer, problematikën e hasur dhe sugjerimet për përmirësimin në vazhdimësi;
- Përpunimin e statistikave të mbledhura mbi detyrat e kryera gjatë kësaj periudhe kalendrike në raport me Indikatorët e Performancës;
- Analizën e procedurave të inspektimeve, të performancës, trajtimit të ankesave etj.
- Raportimet për Planin Vjetor;
- Raportimet për Marrëdhëniet Ndërinstitucionale të DIPKN-së;

Organizimi i Raportit

- Pjesa e parë vë në dukje funksionimin e sektorit të marrëdhënieve ndërinstitucionale
- Pjesa e dytë paraqet raportin për punën e kryer gjatë 2022-ës për fushë veprimtarinë e sektorit.
- Në pjesën e tretë të raportit, trajtohen konkluzionet, planifikimet për vitin e ardhshëm në lidhje me marrëdhëniet e bashkëpunimit ndërinstitucional që do të ndikojnë në rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së punës së këtij sektori dhe një mirë – koordinim me drejtoritë e tjera dhe institucionet homologe.

1. Funksionimi i DIPKN

Drejtoria e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional ka nisur funksionimin e saj në Janar 2020 dhe është pjesë përbërëse e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial. Gjatë kësaj periudhe është kryer rekrutimi i stafit të kësaj drejtorie, proces ky i përfunduar në datë 20.01.2020. Punonjësit e rinj janë angazhuar për njohjen me bazën ligjore dhe funksionet e ISHTI-t dhe hartimin e rregullores së brendshme për DIPKN. Janë kryer takime dhe mbledhje pune për përcaktimin e detyrave dhe objektivave dhe po punohet për hartimin e planit të punës për muajt në vazhdim. Funksioni kryesor i kësaj drejtorie është krijimi i bashkëpunimeve dhe marrëdhënieve efektive dhe të qëndrueshme, me institucione të tjera vendase dhe të huaja të cilat ndihmojnë institucionin në zhvillimin me efikasitet të funksioneve të tij sipas standardeve bashkëkohore, me përgjegjësi dhe detyra funksionale sipas sektoreve më poshtë:

Sektori i Informimit Publik

Sektori i Koordinimit Ndërinstitucional

Sektori i Projekteve dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar

Sektori i Informimit Publik

Struktura e Sektorit të Informimit Publik është e organizuar dhe funksionon si vijon:

- 1. Përgjegjës Sektori dhe
- 2. Specialistë

Sektori i Informimit Publik ka si angazhim të raportojë në kohë reale dhe me transparencë publikun, ndërlidhjen e medias me drejtoritë përkatëse, menaxhimin e rrjeteve sociale si edhe realizimin e videove promovuese. Po ashtu koordinon marrëdhëniet me median e shkruar dhe atë audiovizive me drejtoritë përkatëse për dhënien e informacionit, si dhe përditëson e faqen e internetit. Gjithashtu ndjek reagimet në rrjetet sociale në lidhje me aktivitetin e ISHTI-t. Koordinon punën dhe kujdeset për shpërndarjen e informacioneve të nevojshme elektronike, apo lëshimit të aksesit mbi përpunonjësit e caktuar nga Drejtori i Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional.

Gjatë kësaj periudhe (2022) janë kryer detyrat si më poshtë:

- Përgatitja e informacionit në lidhje me aktivitetet e institucionit të cilat janë me interes për punonjësit dhe publikun, i cili raportohet ditë pas dite në rrjetet sociale

Viti 2022	Facebook	Instagram	Twitter
Janar - Prill	230	210	90
Maj - Gusht	210	180	45
Shtator - Dhjetor	142	125	66

- Përditësimi i informacionit në faqen zyrtare të internetit www.ishti.gov.al.
- Janë mbajtur kontakte dhe është komunikuar në lidhje me informacionin zyrtar për aktivitetet e ISHTI-t me media të ndryshme.
- Janë kryer takime me drejtoritë teknike dhe institucionet eprorë për hartimin e ideve të bashkëpunimit në fushën e Informimit Publik.
- Janë realizuar video gjatë inspektimeve specifike në qarqet Vlore, Lushnje, Elbasan, Tiranë, Durrës me qëllim transparencën dhe ndërgjegjesimin e qytetarëve dhe bizneseve.
- Janë realizuar video në Laboratorin Qëndror të Naftës dhe Gazit gjatë procesit të kryerjes së analizave laboratorike për kontrollin e cilësisë së produkteve.
- Janë kryer trajnime online (ASPA), me qëllim informimin dhe rritjen e produktivitetit.

Prioritete 2023:

- Realizimin në vazhdimësi të videove promovuese dhe pasqyrimi i tyre në rrjetet sociale.
- Pjesëmarrja në të gjitha takimet që do të zhvillohen me institucionet homologe ose jo, me qëllim pasqyrimin e tyre në nevojë të informimit dhe transparencës për publikun.
- Pjesëmarrje në trajnime të ndryshme në funksion të PR, me qëllim trainimin e stafit mbi zbatimin e legjislacionit dhe mbrojtjen e së drejtës për informim.
- Viti 2023 do të na vërë në punë që cilësia e shërbimeve online të jetë në përmirësim.
- Është e rëndësishme që të hartojmë një listë të unifikuar për standardet e shërbimeve

KOORDINIMI NDERINSTITUCIONAL

Struktura e Sektorit të Koordinimit Ndërinstitucional është e organizuar dhe funksionon si vijon:

- 1 Përgjegjës Sektori dhe
- 2 Specialistë

1.1 Funksionimi i Sektorit të Koordinimit Ndërinstitucional

1. Ky sektor koordinon punën për mbarëvajtjen e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve me institucionet e tjera vendase.
2. Përgjigjet për koordinimin, marrjen e informacionit dhe përgatitjen e materialeve raportuese.
3. Koordinon punën për hartimin, nënshkrimin dhe zbatimin e marrëveshjeve me institucionet e tjera vendase duke respektuar afatet e caktuara.
4. Është përgjegjës për respektimin e afateve për mbledhjen dhe dërgimin e kërkesave dhe përgjigjeve zyrtare nëpërmjet Platformës së Bashkëqeverisjes që është një instrument praktik i bashkëqeverisjes me çdo individ apo biznes.

5. Përmirësimi i kuadrit ligjor.

Në këtë material është evidentuar puna e bërë për realizimin e detyrave të caktuara, treguesit kryesorë të arritur gjatë këtij viti, si dhe janë përcaktuar synimet dhe objektivat kryesore për muajt në vazhdim.

1.2 Përgjegjësitë dhe detyrat e realizuara të Sektorit të Koordinimit Ndërinstitucional

1. Është menaxhuar funksionimi i Sektorit të Koordinimit Ndërinstitucional në ISHTI.
2. Është koordinuar puna për mbarëvajtjen e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve dypalëshe të ISHTI-it me institucionet e tjera vendase dhe të huaja.
3. Janë kryer takime brenda institucionit për evidentimin e fushave të veprimtarive të përbashkëta.
4. Ky sektor ka synuar me efikasitet më të mirë të punës së ISHTI-it duke kryer koordinimin e punës me drejtoritë e tjera teknike, si dhe marrjen e informacionit dhe përgatitjen e materialeve raportuese në lidhje me koordinimin dhe mbarëvajtjen e punëve.
5. Ka menaxhuar zbatimin e planit vjetor të Drejtorisë, ka marrë raporte lidhur me zbatimin e tyre nga personat që mbulojnë funksione të veçanta në drejtori dhe ka përgatitur raporte javore dhe 3 mujore ku është përmbledhur realizimi i detyrave.
6. Është realizuar cdo detyrë të ngarkuar nga Drejtori i Drejtorisë.
7. Është arritur bashkëpunimi me sektorin e projekteve dhe bashkëpunimit ndërkombëtar për evidentimin e planeve dhe ideve për përfshirjen më të gjerë të ISHTI-t në projekte, aktivitete, evente kombëtare dhe ndërkombëtare.
8. Janë respektuar afatet për mbledhjen dhe dërgimin e kërkesave dhe përgjigjeve zyrtare nëpërmjet Platformës së Bashkëqeverisjes që është një instrument praktik i bashkëqeverisjes me cdo individ apo biznes.
9. Gjatë kësaj periudhe janë hedhur në Platformën për Bashkëqeverisjen të gjitha dokumentet zyrtare për njoftime, kthime përgjigje dhe vërtetime duke respektuar afatet ligjore administrative.

Platforma e Bashkëqeverisjes

Ankesat dhe kërkesat e subjekteve

- Sektori i Koordinimit Ndërinstitucional menaxhon ankesat dhe kërkesat e subjekteve. Koordinator i /specialisti i këtij sektori bashkëpunon me drejtoritë teknike për dhënien e informacionit kërkuar nga subjektet.
- Puna e koordinatorit të Zyrës së Bashkëqeverisjes dhe ndërlidhja e tij me ministrinë bëhet nëpërmjet sistemit: ankesat.shqiperiaqeduam.al (Ankesa ime + Biznes im).
- Koordinator i ZB nëpërmjet sistemit dërgon te drejtorët e përgjithshëm të institucioneve të varësisë rastet e qytetarëve /subjekteve, që duhet të trajtohen nga institucioni dhe jo më vonë se 10 ditë pune jepen përgjigje për letrat, kërkesat dhe ankesat.
- Përgjigja ka qenë e shpejtë dhe e kuptueshme për qytetarët/subjektet, duke rritur kështu besueshmërinë e qytetarëve/subjekteve në këtë mekanizëm të ri.
- Koordinator apo specialist të cilit i është ngarkuar detyra e trajtimit të çështjeve të Platformës së Bashkëqeverisjes përpilon në mënyrë periodike një raport mbi trajtimin e kërkesave apo ankesave. Ky raport i vihet në dispozicion drejtorit të drejtorisë, kryeinspektorit të ISHTI-it, MIE, si edhe koordinatorit të Zyrës së Bashkëqeverisjes në Ministri dhe Kryeministri.

- Përcjellja e informacionit në drejtorinë përkatëse, në bazë të llojit të natyrës së problemit që kërkon zgjidhje.
- Gjatë këtij viti deri në muajin maj janë trajtuar rreth **60 kërkesa** nëpërmjet Platformës së Bashkëqeverisjes nga subjektet për t'u pajisur me vërtetim që nuk kanë pasur asnjë masë administrative përse i përket cilësisë së karburantëve, brenda afateve të caktuara ligjore.
- Pas kësaj periudhe me miratimin e ligjit nr.107/2021 "Per Bashkëqeverisjen" **ofrimi i shërbimeve nga të gjitha institucionet shërbimofruese, aplikimet e të cilave realizohen nëpërmjet platformës "e-Albania", do të realizohet vetëm elektronikisht.**
- Në zbatim të ligjit të sipërpërmendur Drejtoria e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional duke filluar nga dt 30.04.2022 do të ofrojë të gjithë shërbimet e saj vetëm nëpërmjet platformës "E- Albania".

Portali "Pyet shtetin"

Portali "Pyet shtetin" është një platform online, e cila ka për qëllim të ndihmojë qytetarët dhe grupet e ndryshme të interes për të patur një akses më të madh dhe për të gjetur më me lehtësi informacionin me karakter publik. Portali synon gjithashtu të lehtësojë procedurat e dërgimit të kërkesave për inform ndaj çdo autoriteti publik përgjegjës si dhe të ankesave në rast refuzimit të informacionit të kërkuar pranë Komisionierit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Përmes shfrytëzimit të këtij portali, çdo qytetar apo dhe çdo grup interesi mund të dërgojë në mënyrë të thjeshtë elektronike kërkesat apo ankesat në rast refuzimi.

Gjatë vitit 2022 ka pasur 3 kërkesa për portalin "Pyet shtetin".al

Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7, të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit", është përgatitur programi i transparencës për Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial. Ky program prezanton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit".

Ky program vlerësohet si mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje ISHTI), ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit". Autoriteti Publik do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2, të nenit 5 të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit".

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor përbërjen publike të tij, mënyren e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Informacioni i publikuar sipas skemës përditësohet sa herë ndryshon.

Në kuadër të çeljes së negociatave për antarësimin e Ballkanit Perendimor në BE, u zhvillua në datat 14-15-16 Nëntor 2022, trajnimi rajonal "Përmirësimi i kushteve të punës dhe sigurisë e shëndetit në punë në mbështetje të vendeve të Ballkanit Perendimor për anëtarësimin në Bashkimin European", ku morën pjesë 2 përfaqësues të DIPKN

Në këtë trajnim u prekën çështje si :

- Rëndësia e promovimit dhe rritjes së ndërgjegjësimit për SSHP-ne
- Efikasiteti i kornizës legjislative dhe politikave të sigurisë dhe shëndetit në punë.
- Arsimimi dhe edukimi për sigurinë dhe shëndetin në punë.
- Forcimi i kapaciteteve institucionale të SSHP-se

PROJEKTET DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Struktura e Sektorit të Projekteve dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar është e organizuar dhe funksionon si vijon:

- 1 Përgjegjës Sektori dhe
- 2 Specialistë

Objekti i Sektorit të Projekteve dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar është ndjekja dhe koordinimi i të gjitha projekteve me financim të brendshëm apo të huaj që zhvillohen në ISHTI :

- Ndjekja dhe ecuria e projekteve me financim të brendshëm apo të huaj që zhvillohet në ISHTI, deri në përfundim të tij.
- Analizimi dhe kontrolli në mënyrë sistematike i ecurisë së projekteve që zhvillohen në ISHTI.
- Evidentimi i përgjegjësive për mangësitë e problematikat e konstatuara dhe përcakton detyra për përmirësimin e mëtejshëm.
- Verifikimi dhe analizimi i rezultateve të punës së kryer për projektin, në zbatim të legjislacionit në fuqi.

Objektivat kryesore të SPBN janë:

- Ndjekja dhe koordinimi i të gjitha projekteve me financim të brendshëm apo të huaj që zhvillohen në ISHTI, që ndërlidhen me bashkëpunimin vendas apo ndërkombëtar.
- Organizimi dhe koordinimi i takimeve me drejtoritë e tjera, institucione, organizma dhe/ose grupet e interesit,
- Përgatitja e raporteve të detajuara sipas planifikimit në projekte dhe në çdo fazë kur i kërkohet ky informacion.
- Ky sektor është përgjegjës për koordinimin e marrëdhënieve të ISHTI-t me të gjithë aktorët ndërkombëtarë, institucionet e huaja homologe dhe grupet e interesit, koordinimin e punës me donatorët për projektet/programet dhe ndihmës së huaj për të cilat ISHTI është përfitues, koordinimin e punës me drejtoritë teknike për realizimin në kohë të këtyre detyrave

Puna e kryer nga sektori i Projekteve dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar gjatë Vitit 2022

- Kërkim për evidentimin e zyrave homologe të vendeve të rajonit dhe vendet fqinje për bashkëpunim
- Hartim i drafteve të MoU dhe evidentimin e pikave të bashkëpunimit me zyrat homologe.
- Regjistrim si aplikant në portalin e TAIEX Organ i Komisionit Evropian për support në lidhje me organizimin e seminareve, përfitimt të asistencës teknike dhe vizitave të punës në inspektoratet homologe të vendeve të BE-së.
- Kërkim dhe hartim i listës së donatorëve për sigurimin e granteve për financimin e projekteve.
- Kontribut për plotësimin e detyrave dhe objektivave në kuadër të kapitullit 1 “Lëvizja e lirë e mallrave” të PKIE. Në këtë kontekst, të gjitha rregulloret teknike në lidhje me Ligjin Nr. 10489/2011 janë rishikuar. 18 rregullore teknike të miratuar nga Këshilli i Ministrave, të cilat transpozojnë legjislacionin përkatës të produkteve të tekstilit, të tensionit të ulët (LVD), të makinerive, të ashensorëve, të etiketimit të furrave dhe aspiratoreve thithës, të pajisjeve të gazit nën presion, të pajisjeve mbrojtëse personale, të pajtueshmërisë elektromagnetike (EMC) shkarkimet nga pajisjet në natyrë, të pajisjeve dhe sistemit mbrojtës për përdorim në mjedise potencialisht shpërthyes, të kërkesave të efikasitetit për kaldaja të reja për ujin e nxehtë, instrumentet matëse etj.
- Ndjekja e procesit të dixhitalizimit të shërbimeve elektronike duke zbatuar Urdhrin e Kryeministrit Nr. 153 date 25.11.2019 “Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve vetëm on-line nga data 1.1.2020” dhe dakordësisë së institucioneve në vijim të takimeve të mbajtura në kuadër të deregulimit, aplikimet për shërbimet publike do të ofrohen vetëm online përmes portalit e-Albania.
- Dixhitalizimi është në proces edhe për shërbimet e fazës së tretë, qytetaret dhe bizneset do të aplikojnë online përmes portalit e-Albania për shërbimet publike, dhe janë nëpunësit e administratës publike, ISHTI, në rastin tonë, të cilët kanë detyrimin për sigurimin e të gjithë dokumentacionit shoqërues të nevojshëm për ofrimin e këtij shërbimi, në rastet kur këto dokumente lëshohen nga institucione shtetërore.
- Shërbimet elektronike të mundësuar nga ISHTI-online në Platformen e-Albania:

Nr.	Institucini	Sherbimi	Kodi	Dokumenti final
1	ISHTI	Regjistrimi i pajisjeve/instalimeve nën presion	14102	Online
2	ISHTI	Vërtetim mbi pajisjet nën presion të operatorëve ekonomikë	14101	Online
3	ISHTI	Miratimi i projektit elektrik	14100	Online
4	ISHTI	Regjistrim i pajisjeve dhe instalimeve elektrike	14099	Online
5	ISHTI	Akt ekspertize për rastet e avarive dhe aksidenteve	14098	Online
6	ISHTI	Akt vlerësim konformiteti për instalimet dhe pajisjet elektrike	14097	Online
7	ISHTI	Vërtetim për respektimin e kërkesave të standardit teknik të naftës dhe nënprodukteve të saj	14096	Online

- Kontribut për plotësimin e kapitullit 27 për “Menaxhimin e Kimikateve”. Ka dhënë kontributin mbi analizën e raportit të Komisionit Evropian për mangësitë e konstatuara në kuadër të kapitullit 27 dhe masat që duhen marrë me qëllim harmonizimin e legjislacionit. Drejtorja e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional ka

dërguar kontributin e ISHTI-it mbi hartimin e Draft Metodologjisë së re dhe PKIE 2021-2023.

- Kërkim për evidentimin e organizatave ndërkombëtare të rëndësishme më të cilat duhet të krijohet bashkëpunim.
- Kërkim për evidentimin e zyrave homologe të vendeve të rajonit dhe vendet fqinje për bashkëpunim.
- Hartim i drafteve të MoU dhe evidentimin e pikave të bashkëpunimit me zyrat homologe.
- Kërkim dhe hartim i listës së donatorëve për sigurimin e granteve për financimin e projekteve.
- Regjistrim si aplikant në portalin e TAIEX Organ i Komisionit Evropian për support në lidhje me organizimin e seminareve (workshopeve), përfitimit të asistencës teknike dhe vizitave të punës (study visits) në inspektoriatet homologe të vendeve të BE.
- Përgatitjen e Roadmap-it për lëvizjen e lirë të mallrave nga antaret e GNPIE të kapitullit 1 "Lëvizja e lire e mallrave". Roadmap-i i lëvizjes së lirë të mallrave është dokumenti më i rëndësishëm për kapitullin 1. Ky dokument pasi të finalizohet, do të ndahet me shërbimet e Komisionit Evropian, çka e shton edhe më shumë detyrimin për hartimin e tij në cilësinë e duhur. Veçanërisht në kete periudhë është përcaktimi i afateve kohore konkrete për harmonizimin dhe masat zbatuese: në dokument dhe në planin e veprimit. Kërkesat e akteve europiane mbi Pajisjet nën presion dhe Enët e thjeshta nën presion (respektivisht Directive 2014/68/EU on pressure equipment (PED) dhe Directive 2014/29 on simple pressure vessels (SPVD).
- Trajnimet mbështetëse nga projekti SANECA/GIZ në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) dhe zbatohet nga College of Europe.
- Pjesëmarrja në Webinarin të ASPA "Fundamental of the EU legal & institutional System & overview of the legal enlargement process (Part 1).
- Trainimet për ecurinë e shërbimeve on-line, si dhe ndjeka e gjithë procesit duke asistuar nga identifikimi i 7 – shërbimeve online deri në akseset për Sistemin e Qarkullimit të Dokumentaveve me Nënshkrimin Elektronik dhe AMS.
- Takime me drejtoritë teknike të ISHTI-t për të diskutuar në lidhje me funksionet e secilit sektor dhe evidentimin e nevojave për zhvillimin e tyre dhe vijimësinë e punës së mëparshme.
- Në lidhje me projektet rezultojnë nevojat në lidhje me:
- Sigurimin e automjeteve për kryerjen e inspektimeve.
- Sigurimin e mjeteve (kiteve) të inspektoreve gjatë kryerjes së inspektimit.
- Përmirësimin e kushteve dhe mjeteve laboratorike në Laboratorin qendror të ISHTI-t.
- Instalimi i një monitori qendror në institucion i lidhur në mënyrë dixhitale me proësin e inspektimit on line.
- Trajnimin e stafit të laboratorëve, inspektorëve dhe sektorëve të tjerë të ISHTI-t.
- Dixhitalizimi i arkivës së ISHTI-t.
- Sigurimi i automjeteve që përmbajnë laborator të inkorporuar në mënyrë që të kryhet analiza e produktit në vend gjë që siguron transparence dhe shpejtësi të rezultateve të inspektimit.

Sfidat Gjatë Vitit 2023

- ✓ Sfida për Drejtorinë e Informimit Publik është të bashkërendojë punën për plotësimin e kërkesave për informacione brënda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj, duke ruajtur transparencën nëpërmjet përditësimit të regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve brënda afatit të parashikua në ligj. Si dhe të raportojë në kohë reale njoftimet zyrtare të Institucionit apo Ministrise.
- ✓ Sfida për Drejtorinë e Koordinimit Ndërinstitucional është të ofrojë një platformë shkëmbimi informacioni brënda dhe jashtë Institucionit e cila të mundësojë gjithëpërfshirjen e Drejtorive më qëllim ngritjen e kapaciteteve të Institucionit.
- ✓ Viti 2022 është viti i parë i bashkëpunimit me vëndet e BE për, bashkë-aplikime për projekte të asistencës, në fushën e transportit të mallrave të rrezikshme. Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka arritur për herë të parë marrëveshjen Twinning dhe gjithashtu jemi në përfundim të dy marrëveshjeve të reja Twinning për vitin 2023.

Prioritetet

Pavarësisht arritjeve të deritanishme dhe realizimeve të detyrave të këtij sektori, mbetet prioritet dhe domosdoshmëri realizimi i objektivave për vitin në vijim, pasi nga viti në vit në ISHTI performon sipas standarteve Europiane.

Plani vjetor i rritjes së kapaciteteve të ISHTI-it është ndërtuar mbi identifikimin e nevojave për rritje kapacitetesh gjatë procesit të vlerësimeve të punonjësve.

Trajnime të stafit në lidhje me menaxhimin e sektorit

Trajnime të stafit të ri që me qëllim njohje me institucionin

Trajnime specifike nga drejtoria me qëllim informimin e stafit të ri me të gjitha proceset dhe aktivitetet e ISHTI-it, infrastrukturë e domosdoshme për zhvillimin profesional të stafit të kësaj drejtorie.

Duke synuar një eficiencë më të mirë të punës në ISHTI, do të kryhet koordinimi i punës me drejtoritë teknike për kryerjen e detyrave në kohë dhe me cilësi.

Plani i punës për vitin 2023 konsiston në:

1. Zbatimin e projektit, ndjekja administrative dhe raportimet periodike.
1. Zbatimi i programit, ku përfshihet koordinimi i punës me drejtoritë teknike për zbatimin e projekteve pilote.
2. Identifikimi i projekteve që ISHTI mund të aplikojë bazuar në prioritetet e Institucionit dhe aplikimi në projekte të ndryshme.
3. Instalimin e një monitori qëndror në institucion i lidhur në mënyrë digjitale me procesin e inspektimit on line.
4. Trajnimin e stafit të laboratorëve, inspektorëve dhe sektorëve të tjerë të ISHTI-it
5. Digitalizimi i arkivës së ISHTI-it.

Drejtoria do të ndjekë ecurinë e punës në kuadër të:

1. Koordinimit të punës me agjensi të huaja duke lidhur marrëveshje me vënde të antarësuar në BE si dhe donatorë të tjerë në kuadër të projekteve të ndryshme
1. Raportimet vjetore dhe periodike, si dhe organizimi i takimeve mujore të grupeve ndër institucionale të punës për projektet.

X. DREJTORIA E ÇËSHTJEVE JURIDIKE (DÇJ)

Në kuadër të detyrave funksionale të përcaktuara në VKM-ne nr. 410, datë 13.05.2015, "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial", Urdhrin e Kryeministrit 105, datë 13.08.2020, "Për miratimin e strukturës dhe organikës së Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial", dhe në Urdhrin nr. 288, datë 13.10.2020, "Për miratimin e Rregullores së Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial", po ju paraqesim informacionin e detajuar mbi veprimtarinë e Drejtorisë së Çështjeve Juridike për periudhën Janar–Dhjetor 2022.

Në analizën vjetore ku do të pasqyrohet puna dhe aktiviteti i bërë nga Drejtoria e Çështjeve Juridike, në lidhje me proceset gjyqësore për të cilat ISHTI është në cilësinë e të paditurit ose të palës së tretë, theksojmë se është bërë një punë e mirë në drejtim të përfaqësimit ligjor duke garantuar maksimalisht nivelin e mbrojtjes nëpërmjet provave dhe qëndrimeve të mbajtura nga ana jonë.

Në vijim po analizojmë disa nga treguesit më kryesorë të aktivitetit të Drejtorisë së Çështjeve Juridike. Një ndër prioritet kryesorë ka qenë ndjekja e proceseve gjyqësore, ku në muajt Janar-Dhjetor janë regjistruar pranë gjykatave Administrative por edhe të rretheve, për të cilat ISHTI, ka qenë në cilësinë e të paditurit, ose të personit të tretë.

- Gjendja gjyqësore e çështjeve të ndjekura pranë Gjykatës nga Sektori i Ankimimeve pranë ISHTI për periudhën Janar – Dhjetor 2022 është sa më poshtë vijon:

Gjatë vitit 2022 janë ndjekur gjithsej 24 çështje në total nga të cilat 4 dosje janë të mbartura nga viti 2015, ndërsa 20 dosje janë të reja të hapura gjatë vitit 2022.

- Janë rrëzuar 3 kërkesë padi të paraqitura pranë Gjykatave Administrative dhe ato të Rrethit.
- Është pushuar 1 kërkesë padi e paraqitur pranë Gjykatës Administrative.
- Janë pranuar 6 kërkesë padi, 1 prej të cilave janë ankimuar në Gjykatën Administrativ të Apelit Tiranë dhe Gjykatën e Apelit Tiranë. (Ne këtë pike cilësojmë se vendimmarrja e trupave gjyqësore në jo pak raste është arbitrare pasi, shumë prej vendimeve që marrin formë të prerë nga Gjykata e Apelit kthehen në favorin tonë)
- Janë aktualisht në proces ndjekje 14 dosje.

Gjatë këtij viti, është konstatuar një problematikë në lidhje me kohën e gjatë të zhvillimit të seancave gjyqësore, si shkak i numrit të madh të çështjeve në shyqrtim nga ana e tyre. Afatet nga njëra seancë në tjetrën janë shumë të gjata e si rrjedhim dhe vendimi përfundimtar

gjyqësor. Kjo shpjegon numrin e ulët të proceseve gjyqësore të ndjekura nga ISHTI gjatë këtij viti.

Gjithsesi, përveç kesaj problematike ka pasur edhe faktorë të tjerë që kanë pasur një peshë jo të vogël për raportimin e numrave kaq të ulët, siç janë:

- 1) Është rritur ndjeshmëria e zbatimit dhe njohjes së ligjit si nga ana e subjekteve, po ashtu edhe nga ana e inspektorëve, të cilët në vazhdimësi kanë ndërmarrë fushata informuese në terren.
- 2) Kalimi nga inspektimi manual në inspektim online ka rritur transparencën si dhe efikasitetin e procesit të inspektimit, duke e bërë këtë procedurë më pak të kontestueshme.

Vazhdojmë të konstatojmë që sikurse një vit më parë edhe gjatë vitit 2022, një nga shkaqet kryesore të vendimeve të dhëna kundër ISHTI –t ka ardhur si rezultat i parashkrimit të masave administrative të dhëna në vitet e mëparshme dhe që kanë qenë në pamundësi ekzekutimi nga ana jonë, për shkak se kanë qenë në procese gjyqësore, çka e bën të pamundur ekzekutimin e tyre, pavarësisht ndjekjes me prioritet për vjeljen e tyre nga Sektori Ankimimeve.

Gjithashtu është konstatuar edhe gjatë këtij viti sikurse një vit më parë se nga ana e trupës gjyqësore janë marrë shpesh herë vendime arbitrare, sidomos në ato raste ku vendimet kanë qenë të pa ankimueshme për shkak të vlerës së objektit të padisë. Njëkohësisht gjatë zhvillimit të proceseve gjyqësore janë ngritur problematika të ndryshme lidhur me procedurën inspektuese si dhe atë administrative ardhur si pasoje e mbivendosjeve apo vakumit ligjor.

Gjatë vitit 2022, në ekzekutimin e titujve ekzekutivë “Vendim Gjobe” nga Zyrat Përmbartimore, shumë subjekte kanë hapur procese gjyqësore duke kundërshtuar veprimet përmbartimore dhe duke kërkuar pavlefshmëri të titullit ekzekutiv. Sektorit Ankimimeve i është dashur të ndjekë çështje problematike të Vendim Gjobave të marra gjatë viteve shume të hershme, thujase nga 2015, ku shumë prej tyre, falë punës me përkushtim dhe profesionalizëm, kanë arritur të mbrojnë suksesshëm punën dhe vendimarrjen e institucionit, duke konfirmuar se veprimtaria e institucionit po përmirëson treguesit dhe mbron konsumatorin.

- Për periudhën në analizë, nga ana jonë është bërë e mundur administrimi i çdo çështjeje që lidhet me mbështetjen dhe sigurimin e asistencës ligjore dhe juridike në kuadër të ushtrimit të funksioneve dhe detyrave të të gjitha strukturave të Inspektoratit Shtetëror Tekniko Industrial, zbatimin dhe respektimin e ligjit në çdo procedurë administrative që ndjek institucionin.

Kështu është siguruar zbatimi i ligjshmërisë në veprimtarinë dhe procedurat e ushtrimit të sanksioneve, masave administrative (gjobat) dhe ndjekjeve penale ndaj subjekteve të inspektuar nga strukturat e ISHTI -t. Është ofruar këshillimi ligjor kurdoherë që është kërkuar nga cdo punonjes, sektor apo drejtoritë i institucionit.

Gjatë kësaj periudhe është punuar në mënyrë të vecantë me shoqëritë përmbartimore në lidhje me arkëtimin e gjobave nga debitorët. Në mënyrë të përmblodhur gjendja paraqitet si më poshtë vijon:

Gjatë periudhës janar - dhjetor 2022:

Janë përgatitur **55** kërkesa drejtuar gjykatës për lëshimin e Urdhërit të Ekzekutimit gjithashtu janë çelur **22** urdhra ekzekutimi nga ana e Gjykatë Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

Për vitin 2022, janë lidhur në total 22 kontrata shërbimi me zyrat permbarimore:

Theksojmë se po bëhet një punë e vazhdueshme me zyrat permbarimore në arkëtimin e gjobave të dhëna ndër vite, të cilat kanë pasur një proces shumë të ngadaltë ekzekutimi.

Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2022 janë vendosur në total 62 masa administrative, sipas Drejtorive respektive:

- DINGN janë dhënë 12 masa administrative;
- DIPNP janë dhënë 18 masa administrative;
- DIPIEMN janë dhënë 32 masa administrative.

Nga masat administrative të vendosura për vitin 2022, 11 subjekte kundërvajtes kanë likujduar vullnetarisht detyrimin.

Ndër të tjera, janë ndjekur edhe kryer detyra të tjera si më poshtë:

- Ndjekja në vazhdimësi problematikave dhe asistimi me Drejtoritë dhe sektorët përkatës.
- Ndjekja e fletoreve zyrtare.
- Hartimi i planit të punës në lidhje me ndjekjen e proceseve gjyqësore për çdo javë, gjatë gjithë vitit.
- Hartimi i analizës paraqitur anëtareve të komisionit dhe trajtimi juridik i ankimeve të ardhura në institucion në lidhje me masat administrative të marra nga inspektorët, për drejtoritë DINGN, DIPIEMN, DIPNP.
- Korrespondenca e mbajtur me drejtoritë DINGN, DIPIEMN, DIPNP, për dhënien e informacionit në lidhje me masat administrative të nxjerra për gjatë gjithë vitit 2022 të cilat shqyrtohen në komisionin e kundërvajtjeve administrative.
- Pjesëmarrja në komisionin e shqyrtimit të kundërvajtjeve administrative, dhe trajtimi e shqyrtimi juridik në lidhje me rastet e sanksionuara me masë administrative.
- Përpilimi dhe zbardhja e masave administrative të vendim gjobave të mbajtura përgjatë gjithë vitit 2022.
- Korrespondenca mbajtur me sektorin e IT lidhur me data bazën e masave administrative të lëna në fuqi nga komisioni i masave administrative.
- Verifikimi dhe ndjekja e vendimeve të gjykatave lidhur me proceset gjyqësore.
- Kryerja e Analizave periodike të sektorit ankimimeve dhe sektorit të asistencës ligjore, duke analizuar dhe bërë krahasimin ndër periudha të ndryshme.
- Hartimi dhe miratimi i rregullores së institucionit;
- Hartimi dhe unifikimi i përshkrimeve të punës së punonjësve të ISHTI-t.
- Asistenca ligjore për drejtoritë e institucionit.

Performanca e DÇJ-së, ka qenë në nivele shumë të mira, është bërë përfaqësim dinjitoz dhe korrekt duke mbrojtur veprimtarinë e Institucionit në çdo rast kur ajo është kundërshtuar juridikisht. Njëkohësisht, duke analizuar peshën e vendimmarrjeve përfundimtare ose jo në favor të ISHTI në raport me paditë e pranuar të formës së prerë, konstatojmë se shumica e vendimmarrjes së ISHTI është konfirmuar nga trupa gjyqesore. Kjo gjë mbështetet duke pasur parasysh edhe numrin e Vendimeve të Gjykatës Administrative të Apelit, të formës së prerë, të cilat në shumicën e rasteve të vendimeve të ankimuara nga ana jonë, të gjykuara nga Gjykatat e Shkallës së Parë, janë ndryshuar në favor të ISHTI –t.

Përfundimisht DÇJ në ushtrimin e detyrave funksionale të ngarkuara, ka përmirësuar ndjeshëm shumë nga elementet e punës që bëhet në mënyrë të vazhdueshme nga ana e të gjithë punonjësve që mbulojnë këtë drejtori, duke rritur vlerat profesionale dhe performancën në tërësi.

Rezultatet dhe treguesit e vitit të kaluar flasin për një punë sistematike e një rritje sasiore e cilësore të Institucionit të cilat me siguri do të jenë edhe me të mira në vitin 2023.

KRYEINSPEKTOR

Figjret KOVAÇI

DREJTORI I DINGN

Ahmet SHEHU

DREJTORI I DIPNP

Meriljan KURTAJ

DREJTORI I DDIEMN

Eugen KRISTO

DREJTORI I DBF

Silvana LAMAJ

DREJTORI I DIPKN

Menada UJKA

DREJTORI I DLQ

Lumir SPAHIU

DREJTORI I DSGIK

Arjan GOSHI

DREJTORI I DBNJSHB

Firalba GJOKA

DREJTORI I DAVRM

Bruxhilda KITO

DREJTORI I DÇJ

Lulzim MATA