

TABELA E SANKSIONEVE TETOR 2025 ISHTI

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	ADRESA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	NR. AKTI ADMINISTRATIV	DREJTORIA INSPEKTUESE
1	02.10.2025	"Hasatex" shpk NIPT:M02410501B	Adresa Kryesore:Lagjja 14, rruga "Asti Nushi", ZK. 8516, Durres	Subjekti ka penguar inspektimin	50 000	Ligji 99/2024 "Për Inspektimin ne R. SH" Neni 57 pika 2	8515/5 Prot.	DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE,INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE (DIPIEMND)
2	02.10.2025	"3B Treding" sha NIPT:L91419502O	Adresa Kryesore: Elbasan	Subjekti eshte gjetur ne shkelje te standardeve te cilesise se produktit te tregtuar	1 500 000	Ligji 8450 datë 24.2.1999 "PER PERPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTES, TË GAZIT DHE NENPRODUKTEVE TË TYRE", I ndryshuar neni 14 pika 9 dhe neni 25 pika 1 germa g	9099/3 Prot.	DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË NAFTËS GAZIT DHE NËN PRODUKTEVE TË TYRE (DINGN)
3	07.10.2025	"Caffe Torrelli Ballkan" shpk NIPT:K93012202V	Adresa Kryesore: Rruga Kors, Pogradec, Bulgorec, Korce	Subjekti ka penguar inspektimin	50 000	Ligji 99/2024 "Për Inspektimin ne R. SH" Neni 57 pika 1	8694/3 Prot.	DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE,INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE
4	13.10.2025	"Pranvera Kaja" p.f NIPT:K34225407C	Adresa Kryesore: Kryekuq, Remas, Fier	Subjekti nuk ka dokumentacion tekniko ligjor per rezervuarin GLN me volum 5000 lt	500 000	Për shkelje të ligjit nr. 32/2016 date 24.03.2016 " Për garantimin e sigurisë së punës së paisjeve dhe instalimeve në presion" neni 12,pika 1,	8721/3 Prot.	DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE NËN PRESION (DIPNP)
5	15.10.2025	"Bashkia Korce" p.f NIPT:K541105075C	Adresa Kryesore: Bashkia Korce	Subjekti nuk ka realizuar plotesisht detyrat e lëna sipas inspektimit të mëparshëm, brenda afatit.	200 000	Ligji 10489 "PËR TREGTIMIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT TË PRODUKTEVE JOUSHQIMORE" neni 16 pika 2	10069/3 Prot.	DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE,INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE (DIPIEMND)