

INSPEKTORATI SHTETËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve ISHTI GUSHT 2026

Nr. Rendor	Data e kërkesës	Objekti i kërkesës	Data e përgjigjes	Përgjigje	Mënyra e Përfundimit të kërkesës	Tarifa
1	03.08.2026	Lutemi nëse është e mundur, kërkojmë një informacion nga ana juaj nëse ISHTI është një institucion i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit (DPA) ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë për testimin e detergjentëve (lëndëve tensioaktive). Do ta vlerësojmë një përgjigje të shpejtë nga ana juaj, pasi na nevojitet për pjesëmarrje në një procedurë prokurimi.	03.08.2026	Lidhur me kërkesën tuaj ju bëjmë me dije se Laboratori I Tekstileve pranë Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial , është I Akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, në fushën e testimeve të detergjentëve (edhe për lëndët tensioaktive).	E plotë	0
2	05.08.2026	Kemi aplikuar pranë AZHT për leje ndertimi, pasi do ndertojmë një magazinë për depozitim të karburanteve. Na kërkon AZHT certifikatë sigurie për rezervat e karburanteve pika 7. Doja tju pyesja nëse kjo certifikatë sigurie merret pranë institucionit tuaj.	06.08.2026	Në përgjigje të kërkesës me email për pajisje me certifikatën e sigurisë për rezervat e karburanteve, ju informojmë se: Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) është organ i specializuar për kontrollin e veprimtarisë të personave juridikë në fushën hidrokarbure, ushtron kontrolle në të gjitha subjektet në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 99/2024 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; ligjit nr. 8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar; Ligjit nr 32/2016, datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe instalimeve nën presion”; Ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike” i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore që rrjedhin prej tyre. Lidhur me kërkesën Tuaj, bëjmë me dije se ISHTI nuk lëshon certifikatë sigurie për rezervat e karburanteve pasi kjo nuk përfshihet në detyrat ligjore të këtij institucioni.	E plotë	0
3	06.08.2026	Jemi të interesuar për të kryer disa analiza të artikujve detergjent për përcaktimin e sasive të Lëndëve Tensioaktive. Ju lutem na konfirmoni llojet e detergjenteve për të cilat jeni të akredituar për të kryer këto analiza dhe nëse është e mundur edhe cmimet përkatëse për çdo analizë.	07.08.2026	Lidhur me kërkesën tuaj për llojet e detergjenteve që analizohen në Laboratorin e Tekstit pranë Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial, ju sqarojmë si më poshtë : 1.Cmimi për çdo kampion që analizohet ku përfshihen të gjithë treguesit e akredituar kushton 9000 lek/kampioni. 2.Për parametrat dhe metodat që ndiqen për detergjentet , ju lutem gjeni bashkëlidhur tabelën	E plotë	0

4	06.08.2026	Nuk kam ankes konkrete ndaj policis ndoshta jam un gabim dhe policia ka te drejt por ju kontaktoj juve per te par kete dinamik aksidenti ku une shpalleme fajtores per mos dhenie perparsie ne rrethrotullimin ,dhe mbas nje ankimi te bere pasi sigurova (ne rrug private vete) pamjet filmike nga nje tabakino aty afer, policia me kthen nje pergjigje u rivlersua dinamika e ngjarjes po prap le ne fuqi vendimin e pare,ku bashk me te me dergojn nje skic aksidenti qe bje ne kundshim me provat ,sepse ; E para ne pamje filmike duket qe Audi me pret rugen mua jo un Audit nuk kam ndikuar fare ne levizjen e tij,eshte e dukshme ne vidio shtylla ansore e rruges duket ku mjeti tjetër me godet ne te majten mjetin dhe del midis mjetit tim dhe shtylles ansore ku ne nje rivlersim te situates mjafton te matej distanca midis shtylles dhe vijes se perparsise qe eshte a s eshte 1 meter dhe kalon Audi me nje gjersi prej 1,89meter,ka nje deklart te personit tjetër qe thot isha i futur ne rreth dhe ka nje pamje fimike qe ne nuk jemi goditur ne rreth fare,Ne nje situat te till ku nje neglizhenc nga ana e policis se nuk besoj te jete ndryshe me ka shkatruar si psikologjikisht dhe ekonomikisht(ku po paguaj makinën tjetër) ,kur nuk po e gjej dote te drejten as ne polici. Une shkeljen time e kam pranuar persa i perket shkeljes se nenit 117/1,thjesht kam kerkuar ne mirkuptim nese mund te me ulet afati i pezullimit te patentes sepse kam djalin 6 vjec te diagnostikuar me autizem e coj cdo dite ne terapi dhe e kam te veshtir pa makin ,po sipas policis zbaton ligjin po ne kete situat ligji vetem per mua sikur funksionoj.	07.08.2026	Në përgjigje të kërkesë-ankesës tuaj dërguar me e-mail, ju informojmë se: Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) është organ i specializuar për kontrollin e veprimtarisë të personave juridikë në fushën hidrokarbure, ushtron kontrollin në të gjitha subjektet në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 99/2024 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; ligjit nr. 8450 datë 24.02.1999 "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre", të ndryshuar; Ligjit nr 32/2016, datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe instalimeve nën presion”; Ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike” i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore që rrjedhin prej tyre. Lidhur me kërkesën Tuaj, ju bëjmë me dije se nuk përfshihet në detyrat ligjore të këtij institucioni.	E plotë	0
5	07.08.2026	Bashkëlidhur po ju dërgojmë raportet e analizave laboratorike të disa detergjentëve, të kryera nga institucioni juaj. Gjatë shqyrtimit të tyre, kemi krijuar përshtypjen se raportet mund të mos përmbajnë të gjitha elementet ose informacionin që kërkohet sipas formatit standard që ju përdorni. Duke qenë se këto raport-analiza do të dorëzohen si pjesë e dokumentacionit në një procedurë tenderimi, do t'ju luteshim t'i verifikoni dhe të na konfirmoni nëse janë të plota dhe në përputhje me standardin përkatës. Nëse konstatoni se raportet kanë nevojë për plotësime ose korrigjime, ju lutemi të na vini në dispozicion versionet e sakta ose dokumentacionin përkatës, sipas procedurës suaj. Do t'ju ishëm mirënjohës nëse përgjigja dhe dokumentacioni përkatës do të dërgoheshin me shkresë zyrtare, në mënyrë që t'i paraqesim në procedurën e tenderimit. Ju falënderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe mbetemi në pritje të përgjigjes suaj.	07.08.2026	Në vijim të kërkeses tuaj për informacion lidhur me verifikimin dhe konfirmimin nëse janë të plota dhe në përputhje me standardin përkatës keto raport teste te lëshuara nga ISHTI, ju bëjmë me dije se : Laboratori I Tekstit është laborator I akredituar nga DPA sipas standartit SSH EN ISO/IEC 17025 : 2017 si laborator testues në fushën e detergjentëve, tekstilit,letër-kartonit dhe bojës timbruese , me nr.akreditimi LT 143. Raport testimet janë të rregullta, të plota , të miratuara dhe të akredituara nga DPA dhe nuk kane nevojë per plotesime dhe/apo korrigjime .	E plotë	0

6	10.08.2026	Une jam nje qytetar dhe desha te shpreh shqetsimin tim ne lidhje me cilesine e karburanteve. Kam me pak se 1 vit qe kam blere nje makine dhe qe nga momenti i blerjes e deri ne Korrik jam furnizuar ne nje pike karburanti ne dalje te qytetit . Kam paguar gjithmone me banke dhe cdo transaksion e kam te regjistruar. Ne Korrik mu demtua makina nga cilesia e naftes,sipas edhe opinionit te mekanikut. Me ka krijuar nje dëm mbi 2000€,duke me demtuar pompen e naftes se makines dhe 4 injektoret. Tani une nuk kam fuqi te merem me pronaret e karburantit dhe as qe kam tentuar te shkoj te ankothem sepse e di qe nuk do me marin ne konsiderate. Do ju lutesha te nderhyne ne ceshtjen e karburanteve sepse po na vjedhin si ne cilesi ashtu edhe ne sasi.	13.08.2026	Ne pergjigje te kerkeses me e-mail me numer ceshtje 943923, Protokoluar ne ISHTI me Nr. 6288 Prot datë 10.08.2026, mbi ankesën e një qytetari lidhur me shqetësimin e tij për cilësinë e karburanteve, ku deklaroi se është furnizuar në një pikë karburanti, ju informojmë si më poshtë: Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) është organ i specializuar për kontrollin e respektimit të standardeve apo rregullave shtetërore për cilësinë e naftës dhe nënprodukteve të saj, nëpërmjet kryerjes së analizave në laborator të akredituar, për sasi të naftës dhe nënprodukteve të saj të prodhuara në vend, të importuara, para zhdoganimit dhe për kontrollin periodik të detyrueshëm të subjekteve që kryejnë veprimtari në përputhje me ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999,” Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar, si dhe për të tretë. Në zbatim të ligjit Nr. 99/2024 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, Programet vjetore dhe mujore të miratuara, ISHTI ka inspektuar stacionet e shitjes me pakicë të karburanteve dhe depozitat e tregtimit me shumicë të Naftës dhe Nënprodukteve të saj. Stacioni i shitjes me pakicë të karburanteve, për vitin 2026 është inspektuar si më poshtë: 1.Me datë 17.02.2026 është ushtruar kontroll dhe janë marrë mostra për kontroll cilësor me tarifë për produktet e tregtimit Gazoil, Benzinë dhe GLN. Pas analizimit të mostrave në Laboratorin e Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve rezultoi se plotësojnë kërkesat e standardit S SH EN 590:2025 për Gazoil; S SH EN 228:2025 për Benzinë dhe S SH EN 589 : 2018+A1:2022 për GLN. 2.Me datë 19.03.2026 është inspektuar stacioni i shitjes me pakicë të karburanteve, për zbatimin e kërkesave të ligjshmërisë me nr. çështje: ISHTI-DQ-2026-001125. Nga inspektimi i stacionit rezultoi se nuk ka shkelje të kërkesave.	E plotë	0
7	19.08.2026	Pas shume ankesash qe kam bere ne institucionin tuaj kerkoj nga ana juaj nje grup kontrolli , pasi ndihemi te rrezikuar nga nje depozit gln, e cila eshte afer me banesen tone. Kerkojmë nga ana juaj një grup kontrolli te shkoje në teren dhe te vertetoj gjithçka. Ju lutem ta merni me prioritet ankesen time	31.08.2026	Në vijim të ankesës dhe pretendimeve të paraqitura prej jush, ju bëjmë me dije se Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), në kuadër të kompetencave të tij ligjore, ka kryer verifikim të përsëritur në vend, me qëllim shqyrtimin e situatës së referuar. Nga verifikimi i kryer u konstatua se është instaluar një rezervuar GLN me kapacitet 500 litra, i cili i nënshtrohet kontrollit fizik periodik vjetor nga organizëm i miratuar i vlerësimit të konformitetit. Për këtë është paraqitur Certifikata e Konformitetit e Inspektimit, kryer nga OMI ST2 Shpk, lëshuar më datë 18.12.2026 dhe afat vlefshmërie deri më datë 17.12.2026. U konstatua gjithashtu se vendosja e rezervuarit plotëson kushtet teknike dhe distancat e sigurisë të parashikuara, si dhe se rezervuari është i ndarë fizikisht nga rruga nëpërmjet një muri guri, i cili shërben si element ndarës dhe mbrojtës. Në zbatim të ligjit nr. 32/2016, “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”, VKM nr. 1062, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për pajisjet nën presion’”, u kontrollua dokumentacioni tekniko-ligjor, gjendja e pajisjes dhe kushtet e sigurisë së instalimit. Nga verifikimi i kryer nuk u konstatuan kushte që cenojnë sigurinë e funksionimit të rezervuarit. Për të përmirësuar mëtej nivelin e sigurisë dhe minimizimin e ekspozimit të tij, është lënë detyrë marrja e një mase shtesë sigurie, konkretisht futja e rezervuarit nën tokë në masën 70 cm, duke respektuar kërkesat teknike përkatëse gjatë realizimit të kësaj ndërhyrjeje. Gjithashtu nuk janë evidentuar shkelje që kërkojnë marrjen e masave të tjera administrative nga ISHTI, përtej detyrës së lënë për përmirësimin e mëtejshëm të lufthetës së sigurisë.	E plotë	0